

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
Beltér - Alapozók							
00518-009	StoPrim Plex, kül-és beltéri mélyalapozó, 5 l, színtelen	Oldószermentes, akrilátdiszperzió kötésű univerzális alapozó kül- és beltérbe. Káros anyagokat nem bocsát ki, lágyítószertmentes.	0,1-0,4 l/m ² /réteg	5 l-es kanna		1 204 Ft	l
00518-001	StoPrim Plex, kül-és beltéri mélyalapozó, 10 l, színtelen	Oldószermentes, akrilátdiszperzió kötésű univerzális alapozó kül- és beltérbe. Káros anyagokat nem bocsát ki, lágyítószertmentes.	0,1-0,4 l/m ² /réteg	10 l-es kanna		944 Ft	l
00518-002	StoPrim Plex, kül-és beltéri mélyalapozó, 20 l, színtelen	Oldószermentes, akrilátdiszperzió kötésű univerzális alapozó kül- és beltérbe. Káros anyagokat nem bocsát ki, lágyítószertmentes.	0,1-0,4 l/m ² /réteg	20 l-es kanna		914 Ft	l
01304-006	StoPrim Isol, kül- és beltéri alapozó, 5 l, fehér	Oldószermentes szigetelő alapozó bel- és kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, főleg festékek alá.	0,15-0,20 l/m ² /réteg	5 l-es vödör		3 388 Ft	l
01304-005	StoPrim Isol, kül- és beltéri alapozó, 15 l, fehér	Oldószermentes szigetelő alapozó bel- és kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, főleg festékek alá.	0,15-0,20 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		2 782 Ft	l
00872-001	StoPrep In - beltéri tapadásközvetítő alapozó, 25 kg, fehér	Beltéri alapozó- és közbenső bevonat szerves alapú bevonatokhoz. Pára- és széndioxid-áteresztő, színezhető.	0,3 kg/ m ² /réteg	25 kg-os vödör, n.		1 068 Ft	kg
00872-004	StoPrep In - beltéri tapadásközvetítő alapozó, 8 kg, fehér	Beltéri alapozó- és közbenső bevonat szerves alapú bevonatokhoz. Pára- és széndioxid-áteresztő, színezhető.	0,3 kg/ m ² /réteg	8 kg-os vödör, n.		1 472 Ft	kg
04968-001	StoPrep Sil - szilikát bázisú tapadásközvetítő alapozó, 25 kg, fehér	Konzerválószertmentes, beltéri alapozó- és közbenső bevonat szilikát alapú bevonatokhoz. Pára- és széndioxid-áteresztő, színezhető.	0,3-0,4 kg/ m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.		887 Ft	kg
00895-002	StoPrep Vapor - párazáró alapozó, 10 kg, színtelen	Kétkomponensű párafékező réteg nedves üzemi helyiségekbe (uszo- da, fürdő, szauna, tusoló stb.)	0,3 kg/ m ² /réteg (2-3 réteg szükséges)	10 kg-os szett (vödör és doboz)		5 802 Ft	kg
00517-001	StoPrim Color - szilikonnal erősített - szol-szilikát bázisú alapozó, 15 l, fehér	Alapozófesték normál beltéri festékekhez	0,15 - 0,20 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör		1 490 Ft	l
00049-002	StoPrim Sil Color, beltéri alapozófesték, 15 l, fehér	Alapozófesték szilikátbázisú beltéri fedőfestékekhez	0,1 - 0,13 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör		1 628 Ft	l
00870-006	StoPrim Silikat, mélyalapozó kül- és beltérben, 10 l, színtelen	Kül és beltéri alapozó szilikátbázisú fedőbevonatokhoz, csak szerves alapú felületekhez	0,15-0,80 l/m ² /réteg	10 l-es kanna, n.		1 231 Ft	l
00074-001	StoPrep QS - kül- és beltéri alapozó, 20 kg, fehér	Kül és beltéri alapozó, gipszkarton és faforgácslemezek vízben oldódó komponenseinek szigetelésére (nikotin, vízfolt, Lignin, korom)	0,35 kg/m ² hengerelve, 0,5 kg/m ² fújva	20 kg-os vödör		2 756 Ft	kg
09609-001	StoPrim GT - GEL technológiás beltéri alapozó, 15 l, színtelen	Acrylat-Szilikát beltéri alapozó, gél technológiával, ásványi és szerves alapokra, kiváló nedvszívóképesség szabályzó	0,1-0,4 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 089 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
Beltér - Glettek, alapvakolatok							
08414-004	StoLevell In Repair, tubusus gitt, 0,375 kg, natúrfehér	Fa, beton, vas, vakolat alapfelületek foltszerű javítására beltérben		0,375 kg tubus /db		3 227 Ft	db
00749-018	StoLevell In XXL, szerves bázisú glett, 25 kg (zsák), natúrfehér	Diszperzió alapú, natúrfehér, csiszolható beltéri szóróglett 3 mm rétegvastagságig. Minden ásványi és szerves kötőanyagú aljzaton alkalmazható, gyorsan átvonható, jól gépesített technológiájú.	1,7-1,9 kg/m ² /1 mm	25 kg-os zsák		375 Ft	kg
00749-019	StoLevell In XXL, szerves bázisú glett, 25 kg (vödör), natúrfehér	Diszperzió alapú, natúrfehér, csiszolható beltéri szóróglett 3 mm rétegvastagságig. Minden ásványi és szerves kötőanyagú aljzaton alkalmazható, gyorsan átvonható, jól gépesített technológiájú.	1,7-1,9 kg/m ² /1 mm	25 kg-os vödör		500 Ft	kg
02970-001	StoLevell In Fill, gipsz alapú glett, 15 kg, natúrfehér	Kézi felhordású, szerves beltéri simítóhabarcs kifutó gletteléshez is	1,1-1,3 kg/m ² /1 mm	15 kg-os zsák		665 Ft	kg
02970-002	StoLevell In Fill, gipsz alapú glett, 5 kg, natúrfehér	Kézi felhordású, szerves beltéri simítóhabarcs kifutó gletteléshez is	1,1-1,3 kg/m ² /1 mm	5 kg-os zsák		683 Ft	kg
01276-006	StoLevell In Z, cementhabarcs glett, 20 kg, világosszürke	Betonfödém-elemek szerelési hézagainak ásványi kitöltőhabarcsa.	1,3-1,7 kg/m ² /1 mm	20 kg-os zsák		555 Ft	kg
02971-002	StoLevell In Clima, könnyűglett, 9 kg, natúrfehér	Ásványi könnyűhabarcs beltéri, kézi felhordásra hőhídhatások ellen	0,6 kg/m ² /1 mm	9 kg-os zsák		1 619 Ft	kg
07903-001	StoLevell In Mur	Kézi és gépi felhordású, gipszes beltéri simítóhabarcs kitöltéshez is max. 30 mm rétegvastagságban. Nedves helyiségekbe nem alkalmas.	1,0 kg/m ² /1 mm	20 kg-os zsák		402 Ft	kg
01245-001	StoLevell In AS Sack, finomglett, 25 kg, natúrfehér	Diszperziós glett kézi és airless gépi felhordáshoz, hengerezhető. Beltéri ásványi és szerves felületekre, beton gipszkarton és más szerves alapokra	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg-os zsák	fehér	495 Ft	kg
01245-003	StoLevell In AS Eimer, finomglett, 25 kg, natúrfehér	Diszperziós glett kézi és airless gépi felhordáshoz, hengerezhető. Beltéri ásványi és szerves felületekre, beton gipszkarton és más szerves alapokra	1,7 kg/m ² /1 mm	25 kg-os vödör	fehér	643 Ft	kg
01230-001	StoLevell In G, durvaglett, 25 kg, natúrfehér	Beltéri diszperziós glett nagyobb egyenetlenségekre, szerves vagy ásványi felületek felújítására	1,75 kg/m ² /1 mm	25 kg-os vödör	fehér	516 Ft	kg
00822-001	StoLevell In Resist, glett, 25 kg, zöld	Szerves kötőanyagú simító anyag nedves helyiségekbe, különösen a fröccsenő víznek kitett beton, gipszkarton és más ásványi felületekre. Párás helyiségek glettelésére	2,2 kg/m ² /1 mm	25 kg-os vödör	világoszöld	688 Ft	kg
00819-001	StoLevell In Sil, szilkát bázisú glett, 25 kg, natúrfehér	Diszperziós szilkát alapú beltéri glett, ásványi és szerves alapokra, óvodákba, kórházakba és penészes felületek felújítására.	2,1 kg/m ² /1 mm	20 kg-os vödör	fehér	626 Ft	kg
01276-008	StoLevell In RS, beltéri cementes glettanyag, 15 kg, világosszürke	Cementes beltéri glett	1,5 kg/m ² /1 mm	15 kg-os zsák		718 Ft	kg
08899-001	StoLevell Calce RP, mész alapú beltéri vakolat, 25 kg, natúrfehér	Ökológikus, mész alapú beltéri funkcionális vakolat, ásványi alapokra, jó páraszabályzó képességű	1,22 kg/m ² /1mm	25 kg-os zsák	natúrfehér	270 Ft	kg
09320-001	StoLevell Calce FS, mész alapú glettanyag, 25 kg, natúrfehér	Ökológikus, mész alapú beltéri funkcionális vakolat, ásványi alapokra, jó páraszabályzó képességű	1,10 kg/m ² /1mm	25 kg-os zsák	natúrfehér	305 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
Beltér - Festékek							
02990-001	StoColor Climasan, beltéri festék, 15 l, fehér	Az első beltéri festék aktív légtisztító hatással. Speciális katalizátora mesterséges fényre is működésbe lép. Elbontja a levegőben lebegő szerves molekulákat, így a rossz szagokat és dohányfüstöt is. Korlátozottan színezhető (pasztell színek egy része).	0,15 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		6 108 Ft	l
02990-007	StoColor Climasan, beltéri festék, 5 l, fehér	Az első beltéri festék aktív légtisztító hatással. Speciális katalizátora mesterséges fényre is működésbe lép. Elbontja a levegőben lebegő szerves molekulákat, így a rossz szagokat és dohányfüstöt is. Korlátozottan színezhető (pasztell színek egy része).	0,15 l/m ² /réteg	5 l-es vödör		7 446 Ft	l
00229-007	StoColor Rapid, matt beltéri falfesték, 15 l, fehér	Nagy fedőképességű (egy rétegben fedőképes), dörzsölésálló beltéri diszperziós festék., tompamatt	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		2 243 Ft	l
08109-004	StoColor Rapid Ultramatt, ultramatt beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Nagy fedőképességű (egy rétegben fedőképes), ultramatt, vakítóan fehér könnyen javítható, dörzsölésálló beltéri diszperziós festék	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		2 243 Ft	l
00237-024	StoColor In, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Jó fedőképességű, dörzsölésálló, univerzális, igen jól színezhető beltéri diszperziós festék.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 173 Ft	l
00097-002	StoColor Titanium, tompamatt beltéri festék, 15 l, fehér	Kiemelkedő fedőképességű és dörzsölésállóságú, korlátlanul színezhető, prémium minőségű diszperziós festék ételiparba is.	0,15 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		3 128 Ft	l
00024-001	StoColor Opticryl Matt, matt beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, ételiparba is. Matt.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		2 695 Ft	l
00026-001	StoColor Opticryl Satinmatt, selyemmatt beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, ételiparba is. Selyemmatt.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		2 980 Ft	l
00028-001	StoColor Opticryl Satin, selyemfényű beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, ételiparba is. Selyemfényű..	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		3 974 Ft	l
00030-001	StoColor Opticryl Gloss, fényes beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, ételiparba is. Fényes.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		4 541 Ft	l
00080/001	StoColor Puran Satin fehér és színes	A legnagyobb mechanikai terheléseknek is kiválóan ellenálló, két komponensű poliuretán kötőanyagú, selyemfényű beltéri falfesték. Elsősorban egészségügyi és ételiparipari építmények hézagmentes, fertőtleníthető, súrolásálló falbevonataként előnyös.	0,18 kg/m ² /réteg	16,5 kg szett		5 098 Ft	kg
00206-006	StoColor Sil In, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Szilikátkötésű belső festék, tompa matt, allergén-mentes, penészgátló.	0,13 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 907 Ft	l
00200-011	StoColor Isol, beltéri festék, 12,5 l, fehér	Nagy fehérségű, jól fedő beltéri falfesték problémát okozó alap- felületekre (pl. kátrány, nikotin, vízfoltok kivándorlása a falból)	0,14l/m ² /réteg	12,5 l-es kanna		7 045 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
00289-001	StoColor Isol W, beltéri festék, 15 l, fehér	Nagy fehérségű, jól fedő beltéri vizes bázisú falfesték problémát okozó alapfelületekre (pl. kátrány, nikotin, vízfoltok kivándorlása a falból)	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		3 773 Ft	l
00039-001	StoColor Basic, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Vizes-diszperziós kötőanyagú, színezhető, matt beltéri festék.	0,13 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		884 Ft	l
00292-001	StoColor Sil Mineral, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Szilikátkötésű belső festék, tompa matt, jól fed, dörzsölésálló.	0,20 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 362 Ft	l
09378-002	StoColor Supermatt, extrém matt beltéri festék, 15 l, fehér	Káros anyagoktól mentes, extrém matt, szol-szilikát kötőanyagú beltéri festék, súrlófény álló.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		2 365 Ft	l
00199-004	StoColor Sil Premium, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Káros anyagoktól és konzerváló szerektől mentes, penészgátló beltéri szilikátfesték kiváló nedves dörzsállósággal és fedőképességgel. Felületi fertőtlenítőszerálló.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 952 Ft	l
09547-004	StoColor Sil Comfort, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Káros anyagoktól és konzerváló szerektől mentes, penészgátló, extrém matt beltéri szilikátfesték jó nedves dörzsállósággal és fedőképességgel. Felületi fertőtlenítőszerálló.	0,14l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 968 Ft	l
00247-001	StoColor Calcetur, beltéri mészfesték, 20 kg, fehér	Enyvvvel javított beltéri mészfesték, konzerválószerrel mentes, penészgátló.	0,20 kg/m ² /réteg	20 kg-os vödör		756 Ft	kg
45086-002	StoWandfarbe, beltéri festék, 15 l, fehér	Beltéri diszperziós falfesték		15 l-es vödör		725 Ft	l
04964-001	StoSil Struktur Fine, szilikát bázisú festék, 20 kg, fehér	Beltéri szilikátbázisú struktúrálható beltéri dekoratív bevonat, alkalmas felújító rendszer részeként, és penészgátlásra		20 kg-os vödör		1 614 Ft	kg
04966-001	StoSil Struktur Medium, szilikát bázisú festék, 20 kg, fehér	Beltéri szilikátbázisú struktúrálható beltéri dekoratív bevonat, alkalmas felújító rendszer részeként, és penészgátlásra		20 kg-os vödör		1 248 Ft	kg
00571-001	StoLook Struktur G, durvaszemcsével töltött beltéri bevonat, 20 kg, fehér	Struktúrálható töltött beltéri diszperziós festék, különösen alkalmas későbbi lazúrtechnikák alá - DURVA		20 kg-os vödör		1 073 Ft	kg
00282-001	StoLook Struktur F, finomszemcsével töltött beltéri bevonat, 20 kg, fehér	Struktúrálható töltött beltéri diszperziós festék, különösen alkalmas későbbi lazúrtechnikák alá - FINOM		20 kg-os vödör		1 084 Ft	kg
07804-001	StoColor Select, beltéri festék, 15 l, fehér	Jó fedőképességű és dörzsölésállóságú beltéri diszperziós festék.	0,14 l/m ² /réteg	15 l-es vödör		1 051 Ft	l
09552-002	StoColor Select Perfect	Nagy fedőképességű tompamatt beltéri festék, TÜV tanúsítással, magas fehérségi fok, jó töltőképességű	0,13 - 0,15 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör		1 531 Ft	l
00284-001	StoColor Select Matt	Matt beltéri latex festék (TÜV), felületi fertőtlenítő szerekek ellenálló, fedőfesték StoTap/StoTex termékekhez, falra és mennyezetre	0,13 - 0,15 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör		1 335 Ft	l
00242-001	StoColor Select Satinmatt, beltéri latex festék, 15 l, fehér	Selyemmatt beltéri latex festék (TÜV), felületi fertőtlenítő szerekek ellenálló, fedőfesték StoTap/StoTex termékekhez, falra és mennyezetre	0,13 - 0,15 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör		2 159 Ft	l
07804-008	StoColor Select Plus, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Beltéri diszperziós falfesték, tompamatt, TÜV tanúsítvánnyal, oldalfala és mennyezetre	0,14 - 0,17 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör		1 036 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
Beltér - Vékonyvakolatok							
09620-002	StoDecosit K 1,0	Beltéri, diszperzióval javított szilikát beltéri vakolat, páraszabályzó, konzerváló, oldó és lágyítószerves, kifejezetten óvodák, kórházak felületképzéséhez, natureplus® és TÜV minősítéssel, kapart felületi struktúrával	2,00 kg/m ²	25 kg vödör	fehér	612 Ft	kg
09620-004	StoDecosit K 1,5	Beltéri, diszperzióval javított szilikát beltéri vakolat, páraszabályzó, konzerváló, oldó és lágyítószerves, kifejezetten óvodák, kórházak felületképzéséhez, natureplus® és TÜV minősítéssel, kapart felületi struktúrával	2,20 kg/m ²	25 kg vödör	fehér	612 Ft	kg
09620-006	StoDecosit K 2,0	Beltéri, diszperzióval javított szilikát beltéri vakolat, páraszabályzó, konzerváló, oldó és lágyítószerves, kifejezetten óvodák, kórházak felületképzéséhez, natureplus® és TÜV minősítéssel, kapart felületi struktúrával	2,90 kg/m ²	25 kg vödör	fehér	612 Ft	kg
09620-008	StoDecosit R 1,0	Beltéri, diszperzióval javított szilikát beltéri vakolat, páraszabályzó konzerváló, oldó és lágyítószerves, kifejezetten óvodák, kórházak felületképzéséhez, natureplus® és TÜV minősítéssel, gördülőszemcsés felületi struktúrával	1,60 - 1,80 kg/m ²	25 kg vödör	fehér	660 Ft	kg
09620-010	StoDecosit R 1,5	Beltéri, diszperzióval javított szilikát beltéri vakolat, páraszabályzó konzerváló, oldó és lágyítószerves, kifejezetten óvodák, kórházak felületképzéséhez, natureplus® és TÜV minősítéssel, gördülőszemcsés felületi struktúrával	2,20 kg/m ²	25 kg vödör	fehér	627 Ft	kg
09620-012	StoDecosit MP	Beltéri, diszperzióval javított szilikát beltéri vakolat, páraszabályzó konzerváló, oldó és lágyítószerves, kifejezetten óvodák, kórházak felületképzéséhez, natureplus® és TÜV minősítéssel, simító mintázó felületi struktúrával	1,50 - 4,00 kg/m ² textúra függvényében	25 kg vödör	fehér	628 Ft	kg
00180-017	StoGranit K 1,5, beltéri vakolat, 23 kg, több színben	Műgyanta kötőanyagú beltéri vakolat színes kőből 10 színnel (rendelhető kiegészítő szortiment), 1,5 mm-es szem nagysággal.	4-5 kg	23 kg-os vödör	alapszortime nt	2 133 Ft	kg
00180-030	StoGranit (FT 804 színek.)	Műgyanta kötőanyagú beltéri vakolat színes kőből 10 színnel (rendelhető kiegészítő szortiment), 1,5 mm-es szem nagysággal.	4-5 kg	23 kg-os vödör	FT 804 színek.	2 771 Ft	kg
00180-033	StoGranit (FT 813 színek.)	Műgyanta kötőanyagú beltéri vakolat színes kőből 10 színnel (rendelhető kiegészítő szortiment), 1,5 mm-es szem nagysággal.	4-5 kg	23 kg-os vödör	FT 813 színek.	2 740 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
02809-001	StoDecosil K 1,0 mm	Szilikát kötőanyagú, oldó-, konzerváló- és lágyítószertől mentes, nem penészedő, káros anyagokat ki nem bocsátó, nehezen éghető, felhasználásra kész beltéri fedővakolat. Natureplus embléma viselésére jogosult és a TÜV által tanúsított, folyamatosan ellenőrzött termék.	1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	K	855 Ft	kg
02493-001	StoDecosil K 1,5 mm	Szilikát kötőanyagú, oldó-, konzerváló- és lágyítószertől mentes, nem penészedő, káros anyagokat ki nem bocsátó, nehezen éghető, felhasználásra kész beltéri fedővakolat. Natureplus embléma viselésére jogosult és a TÜV által tanúsított, folyamatosan ellenőrzött termék.	1,5 mm kb. 2,2 kg	25 kg-os vödör	K	855 Ft	kg
02494-001	StoDecosil K 2,0 mm	Szilikát kötőanyagú, oldó-, konzerváló- és lágyítószertől mentes, nem penészedő, káros anyagokat ki nem bocsátó, nehezen éghető, felhasználásra kész beltéri fedővakolat. Natureplus embléma viselésére jogosult és a TÜV által tanúsított, folyamatosan ellenőrzött termék.	2,0 mm kb. 2,9 kg	25 kg-os vödör	K	863 Ft	kg
02514-001	StoDecosil MP, beltéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Szilikát kötőanyagú, oldó-, konzerváló- és lágyítószertől mentes, nem penészedő, káros anyagokat ki nem bocsátó, nehezen éghető, felhasználásra kész beltéri fedővakolat. Natureplus embléma viselésére jogosult és a TÜV által tanúsított, folyamatosan ellenőrzött termék.	1,5 mm kb 1,5-4,0 kg	25 kg-os vödör	MP	855 Ft	kg
02495-001	StoDecosil R 1,5mm	Szilikát kötőanyagú, oldó-, konzerváló- és lágyítószertől mentes, nem penészedő, káros anyagokat ki nem bocsátó, nehezen éghető, felhasználásra kész beltéri fedővakolat. Natureplus embléma viselésére jogosult és a TÜV által tanúsított, folyamatosan ellenőrzött termék.	1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	R	1 088 Ft	kg
02496-001	StoDecosil R 2,5 mm	Szilikát kötőanyagú, oldó-, konzerváló- és lágyítószertől mentes, nem penészedő, káros anyagokat ki nem bocsátó, nehezen éghető, felhasználásra kész beltéri fedővakolat. Natureplus embléma viselésére jogosult és a TÜV által tanúsított, folyamatosan ellenőrzött termék.	2,5 mm kb 2,9 kg	25 kg-os vödör	R	1 130 Ft	kg
09218-003	StoCalce Activ K, beltéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Nedvességszabályozó, mészbázisú fedővakolat kiváló páraáteresztéssel. A lakótér klímáját optimalizáló StoCalce nedvességmegkötő rendszer része	2,0-2,5 kg/m ²	25 kg-os	K1,5, K2,0, MP	482 Ft	kg
09217-003	StoCalce Activ MP, beltéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Nedvességszabályozó, mészbázisú fedővakolat kiváló páraáteresztéssel. A lakótér klímáját optimalizáló StoCalce nedvességmegkötő rendszer része	2,0-2,5 kg/m ²	25 kg-os	K1,5, K2,0, MP	482 Ft	kg
09546-001	StoCalce Natura K 1,0	Környezetkímélő, mészbázisú beltéri vakolat, konzerválószerektől mentes, kiváló páraáteresztő.	1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör		310 Ft	kg
09546-002	StoCalce Natura K 1,5	Környezetkímélő, mészbázisú beltéri vakolat, konzerválószerektől mentes, kiváló páraáteresztő.	1,5 mm kb 2,4 kg	25 kg-os vödör		250 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
09546-003	StoCalce Natura MP, beltéri fedőbevonat, 25 kg, fehér	Környezetkímélő, mészbázisú beltéri vakolat, konzerválószerektől mentes, kiváló páraáteresztő.	0,5 mm kb. 1,4 kg - 4,0 kg	25 kg-os vödör		310 Ft	kg
Beltér - Effektek és struktúrbevonatok							
15866-004	StoSil Patina, szilikátlazúr, 15 l, fehér	Áttetsző ill. fehér, szilikábázisú lazúr StoCalce Fondo, StoSil Struktur ill. StoDecolit MP felületének különféle felhordási technikákkal való átszínezésére. Káros anyagoktól mentes, páraáteresztő.	0,03-0,06 l/m ² /réteg	15 l-es vödör	fehér	2 575 Ft	l
04970-001	StoSil Patina, szilikátlazúr, 2,5 l, átlátszó	Áttetsző ill. fehér, szilikábázisú lazúr StoCalce Fondo, StoSil Struktur ill. StoDecolit MP felületének különféle felhordási technikákkal való átszínezésére. Káros anyagoktól mentes, páraáteresztő.	0,03-0,06 l/m ² /réteg	2,5 l-es vödör	áttetsző	2 657 Ft	l
00317-001	StoLook Diamant	Áttetsző, gyöngyházcsillogású, színjátékos, diszperziós beltéri bevonat	0,18 l/m ²	5 l-es vödör		4 553 Ft	l
01328-001	StoLook Lasura	Áttetsző, színezhető lazúr StoCalce Fondo, StoCalce Miral, ill. StoDecolit MP felületének különféle felhordási technikákkal való átszínezésére. Oldószermentes, páraáteresztő.	0,06 l/m ²	2,5 l vödör		2 915 Ft	l
01329-003	StoLook Wax, viaszréteg, 1 l, tejszín	Áttetsző viaszréteg a dekoratív (pl. Marmorino) felületek védelmére, könnyen tisztítható.	0,05 l/m ²	1,0 l flakon		12 622 Ft	l
01339-001	StoLook Wax Forte, viaszréteg, 0,75 l, tejszín	Áttetsző viaszréteg a dekoratív (pl. Marmorino) felületek védelmére, könnyen tisztítható, nedves helyiségekbe is alkalmas változat	0,05 l/m ²	0,75 l-es fémdoboz db-ár!		13 110 Ft	db
04257-001	StoLook Argento, effektpor, 100 gramm, ezüst	Ezüstszerű, fémes csillogású effektpor dekoratív beltéri bevonatokhoz		100 g-os doboz db-ár!		4 663 Ft	db
04256-001	StoLook Oro, effektpor, 100 gramm, arany	Aranyszínű, fémes csillogású effektpor dekoratív beltéri bevonatokhoz		100 g-os doboz db-ár!		4 663 Ft	db
04255-001	StoLook Rame, effektpor, 100 gr, réz	Rézszínű, fémes csillogású effektpor dekoratív beltéri bevonatokhoz		100 g-os doboz db-ár!		4 663 Ft	db
00735-017	StoLook Decor (Perl, fehér)	Gyöngy-, ill. finom- és közepes szemcsés struktúrájú, szórható, szerves kötőanyagú beltéri dekorbevonat falra és mennyezetre, korlátozott színválaszték	1,0 kg/m ²	16 kg-os vödör	Perl, fehér	913 Ft	kg
00300-001	StoLook Decor (Fine)	Gyöngy-, ill. finom- és közepes szemcsés struktúrájú, szórható, szerves kötőanyagú beltéri dekorbevonat falra és mennyezetre, korlátozott színválaszték	0,7 kg/m ²	21 kg-os vödör	Fine	904 Ft	kg
00302-001	StoLook Decor (Medium)	Gyöngy-, ill. finom- és közepes szemcsés struktúrájú, szórható, szerves kötőanyagú beltéri dekorbevonat falra és mennyezetre, korlátozott színválaszték	0,8 kg/m ²	21 kg-os vödör	Medium	896 Ft	kg
00330-052	StoLook Piccolo	Többszínű lapkákból álló, felhasználásra kész beltéri dekorbevonat	1 kg/m ²	12,5 kg vödör		4 101 Ft	kg
04955-001	StoSil Decor Fine 1 mm, díszítő struktúrbevonat, 21 kg, fehér	Konzerválószerektől és más káros anyagoktól mentes beltéri, töltött szilikátfesték, finomszemcsés. Páraáteresztő, szórható, mennyezetre.	1,0-1,2 kg/m ² 2 rétegben összesen	21 kg-os vödör		1 360 Ft	kg
04957-001	StoSil Decor Medium, díszítő bevonat, 21 kg, fehér	Konzerválószerektől és más káros anyagoktól mentes beltéri, töltött szilikátfesték, közepes szemcsés. Páraáteresztő, szórható, mennyezetre.	1,1-1,4 kg/m ² 2 rétegben összesen	21 kg-os vödör		1 349 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
01326-008	StoCalce Fondo, dekorglett, 25 kg, színezett	Szervetlen kötőanyagú, mészbázisú dekorglett StoLook Lasura és más beltéri kreatív bevonatok alá.	0,9 kg/m ² rétegenként	25 kg-os vödör, nf.		2 497 Ft	kg
01321-021	StoCalce Marmorino, finomdekor glett, 5 kg, színezett	Tisztán márványlisztből készült, mész kötőanyagú ásványi glett már- ványmintázat készítéséhez (velencei stukkó).	0,5 kg/m ² 3 rétegben	5 kg-os vödör, nf.		3 926 Ft	kg
01321-012	StoCalce Marmorino, finomdekor glett, 25 kg, színezett	Tisztán márványlisztből készült, mész kötőanyagú ásványi glett már- ványmintázat készítéséhez (velencei stukkó).	0,5 kg/m ² 3 rétegben	25 kg-os vödör, nf.		2 490 Ft	kg
04245-005	StoCalce Veneziano, beltéri glettanyag, 20 kg, natúrfehér	Dekoratív, strapabíró, mészbázisú simítóglett kőszertű felületi hatás eléréséhez, éghetetlen, kiváló páraáteresztésű, felhasználásra kész	0,8-1,0 kg/m ²	20 kg-os vödör		2 148 Ft	kg
01323-008	StoCalce Effetto, dekoratív beltéri fedővakolat, 25 kg, natúrfehér	Szervetlen kötőanyagú, mészbázisú dekorglett effekt pigmentekkel, természetes csillámmal.	0,9 kg/m ² rétegenként	25 kg-os vödör		2 443 Ft	kg
04250-003	StoLook Punto F, márványörlemény, 1 kg, több színben	Finom márványliszt cocchio pesto, giallo mori (04250-003), nero ebano (04252-003), rosso verona (04253-003), verde alpi színekben, Veneziano dekorglett színezésére	max. 20%	1 kg-os vödör		2 452 Ft	kg
04240-001	StoLook Punto Z, márványörlemény, 6 kg, fehér	Fehér márványörlemény Veneziano-val vagy Fondo-val keveréshez	max. 30%	6 kg-os vödör		1 123 Ft	kg
Homlokzat - Alapozók							
03215-001	StoHydroGrund, hidrofobizáló alapozó, 10 l, színtelen	A Lotusan mikroszilikonos festék alapozója. Oldószermentes, hidrofo- bizáló, alapszilárdító, kül- és beltéri.	0,05-0,20 l/m ² /réteg	10 l-es kanna		977 Ft	l
00861-001	StoPlex W - mélyalapozó, 10 l	Sziloxánnal javított akrilátdiszperziós kültéri alapozó az alapfelület szilárdítására, szívóképeségének szabályozására, tapadásjavításra.	0,10-0,24 l/m ² /réteg	10 l-es kanna		797 Ft	l
00861-002	StoPlex W - mélyalapozó, 20 l	Sziloxánnal javított akrilátdiszperziós kültéri alapozó az alapfelület szilárdítására, szívóképeségének szabályozására, tapadásjavításra.	0,10-0,24 l/m ² /réteg	20 l-es kanna		758 Ft	l
00810-012	StoPrim Micro, mélyalapozó koncentrátum, 3 l, színtelen	Erősítő hatású, szilikon mikroemulzió alapú, oldószermentes mély- alapozó koncentrátum. 1:10 arányban hígítani kell!	0,02-1 l/m ² /réteg	3 l-es kanna		22 708 Ft	l
00870-006	StoPrim Silikat, mélyalapozó kül- és beltérben, 10 l, színtelen	Kül- és beltérben, csak szervetlen alapfelület és bevonat esetén.	0,15-0,80 l/m ² /réteg	10 l-es kanna, n.		1 231 Ft	l
00889-001	StoPrim Fungal - fertőtlenítőfolyadék, 10 l, színtelen	Penészgomba- és algaölő fertőtlenítőfolyadék	0,2 l/m ² /réteg/réteg	10 l-es kanna		882 Ft	l
00889-005	StoPrim Fungal - fertőtlenítő folyadék, 20 l, színtelen	Penészgomba- és algaölő fertőtlenítőfolyadék	0,2 l/m ² /réteg/réteg	20 l-es kanna		718 Ft	l
00856-012	StoPrim Grundex, mélyalapozó, 10 l, színtelen	Oldószerrel hígítható, jól behatoló mélyalapozó.	0,2-1 l/m ² /réteg	10 l-es fémkanna		4 004 Ft	l
00856-013	StoPrim Grundex, mélyalapozó, 20 l, színtelen	Oldószerrel hígítható, jól behatoló mélyalapozó.	0,2-1 l/m ² /réteg	20 l-es fémkanna		3 592 Ft	l
00855-003	StoPrim LP, kültéri alapozó, 12,5 l, fehér	Oldószeres szigetelő alapozó kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, színezhető	0,14 l/m ² /réteg/réteg	12,5 l-es fémkanna		5 362 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00840-003	StoPrim LQ, oldószeres szigetelő alapozó, 18 kg, fehér	Oldószeres szigetelő alapozó kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, színezhető, töltött szemcsés	0,20 - 0,30 kg/m ² /rtg.	18 kg-os fémkanna		2 996 Ft	kg
00515-001	StoSilco HC, oldószermentes paszta, 25 kg, fehér	Szilánalapú, oldószermentes hidrofobizáló paszta téglá-, terméskő-, klinkertégla homlokzatok védelmére	0,2 kg/ m ² /réteg	25 kg-os vödör		10 755 Ft	kg
00804-001	StoPrep Miral, kültéri alapozó, 25 kg, fehér	Töltött, pigmentált, szervesen kötőanyagú közbenső bevonat főként szilikátkötésű vakolatok alá kültérbe is.	0,3-0,4 kg/m ²	25 kg-os vödör, n.		916 Ft	kg
00801-118	StoPutzgrund, kültéri vakolatalapozó, 23 kg, fehér	Töltött, pigmentált tapadásjavító alapozó, közbenső festék szerves, de szilikon- és szilikátvakolathoz is, kültérbe is.	0,25-0,3 kg/m ²	23 kg-os vödör, n.		1 010 Ft	kg
00801-119	StoPutzgrund, kültéri vakolatalapozó, 16 kg, fehér	Töltött, pigmentált tapadásjavító alapozó, közbenső festék szerves, de szilikon- és szilikátvakolathoz is, kültérbe is.	0,25-0,3 kg/m ²	16 kg-os vödör, n.		1 032 Ft	kg
00862-003	StoPutzgrund QS, kültéri vakolatalapozó, 23 kg, fehér	Töltött, pigmentált tapadásjavító alapozó, közbenső festék szerves, de szilikon- és szilikátvakolathoz is, kültérbe is. - téli technológia	0,30 kg/m ² /réteg	23 kg-os vödör, n.		1 150 Ft	kg
00884-001	StoPrep Contact - tapadóhíd, 25 kg, matt fehér	Tapadóhíd sima, zárt, nem nedvszívó felületek (pl. beton, gipszkarton) javításához, vakolásához kül- és beltérben.	0,6 kg/m ²	25 kg-os vödör		885 Ft	kg
00517-001	StoPrim Color - szilikkonnal erősített - szol-szilikát bázisú alapozó, 15 l, fehér	Alapozófesték festékekhez kültérben, főként nem nedvszívó aljzatokra	0,15 - 0,20 l/m ² /rtg.	15l-es vödör		1 533 Ft	l
00074-001	StoPrep QS - kül- és beltéri alapozó, 20 kg, fehér	Kül és beltéri alapozó, gipszkarton és faforgácslemezek vízben oldódó komponenseinek szigetelésére (nikotin, vízfolt, Lignin, korom)	0,35 kg/m ² hengerelve, 0,5 kg/m ² fújva	20 kg-os vödör		2 756 Ft	kg
00870-047	StoPrim Sol GT	Kül és beltéri Hydrosol-Silokát alapozó, szerves, ásványi és gipszkarton felületekre, Lotusan, Silicon és Silikát festékek alá	0,1 - 0,40 l/m ² /rtg.	15l-es vödör		1 126 Ft	l
Homlokzat - Homlokzat festékek							
03206-085	StoColor Lotusan®, kültéri festék lótosz-effektussal, 15 l, fehér	Az első mikro-szilikon festék lótosz-effektussal. Tartós, száraz és tiszta homlokzatok. A legnagyobb fokú öntisztuló hajlam, víz- és szennyeződéstaszítás. Kiemelkedő páraáteresztésű. Alkalmas aljzatok: műgyanta, szilikon, szilikát és ásványi vakolatok, cement, szilikát, diszperziós és szilikon festékek.	0,36-0,40 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		4 109 Ft	l
03206-091	StoColor Lotusan® G, kültéri festék lótosz-effektussal, 15 l, fehér	Az első mikro-szilikon festék lótosz-effektussal. Tartós, száraz és tiszta homlokzatok. A legnagyobb fokú öntisztuló hajlam, víz- és szennyeződéstaszítás. Kiemelkedő páraáteresztésű. Alkalmas aljzatok: műgyanta, szilikon, szilikát és ásványi vakolatok, cement, szilikát, diszperziós és szilikon festékek. A Lotusan, megerősített védelemmel penészgomba és alga ellen.	0,36-0,40 l/m ² 2 r. ö.	12,5 l-es vödör, f.		4 427 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
03206-106	StoLotusan® X-black, festék sötét színekhez, lótosz effektussal, 12,5 l, több színben	Az első mikro-szilikon festék lótosz-effektussal. Tartós, száraz és tiszta homlokzatok. A legnagyobb fokú öntisztuló hajlam, víz- és szennyeződéstartás. Kiemelkedő páraáteresztésű. Alkalmas aljzatok: műgyanta, szilikon, szilikát és ásványi vakolatok, cement, szilikát, diszperziós és szilikon festékek. A Lotusan, megerősített védelemmel penészgomba és alga ellen. Sötét színekhez X-black technológiával	0,36-0,40 l/m ² 2 rétegben összesen	12,5 l-es vödör, f.	+ pigment	6 294 Ft	l
00217-082	StoColor Silco, szilikongyanta bázisú festék, 15 l, fehér	Kiváló vízlepergetésű, matt, igen jó pára- és széndioxid-áteresztésű, szilikongyanta bázisú festék főleg felújító festésekhez, merev alapokra	0,36-0,40 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		2 980 Ft	l
00269-061	StoColor Silco G, nagy páraáteresztésű homlokzatfesték, 15 l, fehér	A StoSilco Color megerősített penészgomba és alga elleni védelemmel	0,36-0,40 l/m ² (2 r. ö.)	15 l-es vödör, f.		3 281 Ft	l
01221-003	StoColor Silcocryl	Kültéri szilikonnal javított akrilát homlokzatfesték, páraáteresztő, magas színstabilitással élénk, vibráló színekhez. X-black technológiával is elérhető.	0,17 - 0,20 l/m ² rétegenként	15l-es vödör	fehér	2 773 Ft	l
02235-001	StoColor Silco Variant	Szilikongyanta kültéri homlokzatfesték, jó páraáteresztő képességgel, matt	0,17 - 0,20 l/m ² rétegenként	15l-es vödör	fehér	2 489 Ft	l
00299-002	StoColor Silco Lasur	Szilikongyanta bázisú kültéri homlokzi lazúrfesték szerves és ásványi alapokra, dekoratív természetes matt megjelenéssel, Szilikát vékonyvakolatoknál nem alkalmazható	0,05 - 0,10 l/m ² rétegenként	15l-es vödör		2 492 Ft	l
00217-105	StoColor Silco X-black, szilikongyanta bázisú festék, 15 l,	Kiváló vízlepergetésű, matt, igen jó pára- és széndioxid-áteresztésű, szilikongyanta bázisú festék főleg felújító festésekhez, merev alapokra, X-black technológiával sötét színekhez.	0,36-0,40 l/m ² (2 r. ö.)	15 l-es vödör	+ pigment	5 496 Ft	l
00239-002	StoColor Silco Fill, nagy páraáteresztésű homlokzatfesték, 25 kg, matt fehér	Töltött, simítóvakolat jellegű szilikonfesték merev felületekre	0,35-0,40 kg/m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.		1 823 Ft	kg
01358-001	StoColor Silco Elast, szilikongyanta bázisú homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Repedésáthidaló, rugalmas, szilikongyanta bázisú homlokzatfesték	0,3-0,5 l/m ² /réteg	15 l-es vödör, f.		4 245 Ft	l
00319-003	StoColor Metallic (1.szín), kül- és beltéri festék, 10 l, színezett	Fémes csillogású, lazúros, kiváló vízlepergető festék kül és beltéri felhasználásra.	0,15 l/m ² /réteg	5, ill. 10 l-es vödör	1. színcs.*	6 757 Ft	l
00319-025	StoColor Metallic (2.szín), kül- és beltéri festék, 10 l, színezett	Fémes csillogású, lazúros, kiváló vízlepergető festék kül és beltéri felhasználásra.	0,15 l/m ² /réteg	5, ill. 10 l-es vödör	2. színcs.*	12 957 Ft	l
	StoColor Metallic (3.szín), kül- és beltéri festék, 10 l, színezett	Fémes csillogású, lazúros, kiváló vízlepergető festék kül és beltéri felhasználásra.	0,15 l/m ² /réteg	5, ill. 10 l-es vödör	3. színcs.*	16 734 Ft	l
00270-020	StoColor Top, tiszta akrilát homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, korróziógátló, vízlepergető, fedőképes, jól tapadó homlokzatfesték	0,34-0,38 l/m ² 2 rétegben összesen	10 l-es vödör, f.		3 961 Ft	l
00270-003	StoColor Top, tiszta akrilát homlokzatfesték, 5 l, matt fehér	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, korróziógátló, vízlepergető, fedőképes, jól tapadó homlokzatfesték	0,34-0,38 l/m ² 2 rétegben összesen	5 l-es vödör, f.		4 335 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
00201-014	StoColor Maxicryl, homlokzatfesték, 15 l, fehér	Matt, univerzális, kiváló fedőképességű, lúgálló, páraáteresztő diszperziós festék nagyon jó tapadással és vízlepergető képességgel	0,30-0,36 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		3 066 Ft	l
00274-001	StoColor Fibrasil, diszperziós festék, 15 l, matt fehér	Matt, szálerősítésű, szilikonnal javított diszperziós festék hajszál- és zsgorodási repedések áthidalására	0,4-0,6 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		3 112 Ft	l
00277-038	StoColor Royal, homlokzatfesték, 15 l, szatén fehér	Selyemmatt, hidrofil, de nem nedvszívó, tiszta akrilát kötőanyagú, kiváló fedőképességű, lúgálló, páraáteresztő, konzerválószer nélkül is alga- és gombaálló festék intenzív színekben is.	0,15-0,18 l/m ² /réteg	15 l-es vödör, f.		3 738 Ft	l
00267-001	StoColor Crylan, homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Matt, univerzális, erősen vízlepergető, kiváló fedőképességű, lúgálló, páraáteresztő diszperziós festék	0,30-0,40 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		2 968 Ft	l
00278-001	StoColor Jumbosil, diszperziós homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Töltött, igen jó minőségű szilikonnal javított diszperziós homlokzatfesték. Feszültségszegény, nagyon jól takar, jól színezhető, nagyon jó páraáteresztésű.	0,4 –0,5 l /m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		2 130 Ft	l
00231-001	StoColor S fein, matt kültéri festék, 25 kg, fehér	Matt, töltött, festék szemcsés szemszerkezettel, struktúrált megjelenéssel	0,3 kg/m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.		1 200 Ft	kg
00230-003	StoColor S grob, matt kültéri festék, 25 kg, fehér	Matt, töltött, festék szemcsés szemszerkezettel, struktúrált megjelenéssel	0,4 kg/m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.		1 147 Ft	kg
00241-013	StoColor Poro Fill, homlokzatfesték, 25 kg, fehér	Matt, töltött, szilikonnal javított homlokzatfesték pórusbetonhoz	0,9 kg/m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.		1 168 Ft	kg
00488-004	StoColor Lastic, selyemmatt homlokzatfesték, 15 l, szatén fehér	UV-sugárzásra kötő, szuperrugalmas, selyemmatt homlokzatfesték	0,4 l/m ² /réteg	15 l-es vödör, f.		3 428 Ft	l
00207-014	StoColor Sil, diszperziós festék, 15 l, matt fehér	Kiemelkedő pára- és széndioxid-áteresztő, jól fedő, vízlepergető, matt diszperziós szilikátfesték korlátozott színválasztékban	0,30-0,40 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		2 259 Ft	l
00209-013	StoColor Sil Fill	Matt, töltött, simítóvakolat jellegű diszperziós szilikátfesték	0,30 l/m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.		1 357 Ft	kg
00248-001	StoColor Sil Lasura, diszperziós festék, 10 l, színezett	Dekoratív megjelenésű diszperziós szilikátlazúr homlokzatfesték	0,13 l/m ² /réteg	10 l-es kanna		1 934 Ft	l
08780-004	StoColor X-black, speciális homlokzatfesték, 5 l, színezett (matt)	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, speciális homlokzatfesték hővisszaverő (NIR) pigmentekkel. Gátolja a homlokzat felmelegedését, így például igen kis világossági fokozatú (sötét) színek is létrehozhatók hőszigetelő rendszereken. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,30-0,36 l/m ² 2 rétegben összesen	5 l-es vödör,	+ pigment	7 976 Ft	l
08780-003	StoColor X-black, speciális homlokzatfesték, 15 l, színezett (matt)	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, speciális homlokzatfesték hővisszaverő (NIR) pigmentekkel. Gátolja a homlokzat felmelegedését, így például igen kis világossági fokozatú (sötét) színek is létrehozhatók hőszigetelő rendszereken. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,30-0,36 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör	+ pigment	5 992 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
09548-004	StoColor Dryonic®, homlokzatfesték, 5 l, fehér	Bionikus hatásvédelem, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapfelületen. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,24-0,30 l/m ² 2 rétegben összesen	5 l-es vödör, f.		4 585 Ft	l
09548-002	StoColor Dryonic®, homlokzatfesték, 15 l, fehér	Bionikus hatásvédelem, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapfelületen. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,24-0,30 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		4 330 Ft	l
09548-006	StoColor Dryonic G (15l-es vödör)		0,24-0,30 l/m ² 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		5 007 Ft	l
09548-016	StoColor Dryonic® S, homlokzatfesték, 15 l, színezett	Bionikus hatásvédelem, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapfelületen. Sun-block technológiával. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,12 - 0,15 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör	fehér	4 763 Ft	l
09548-046	StoColor Dryonic® S X-black, homlokzatfesték, 15 l, színezett	Bionikus hatásvédelem, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapfelületen. Sun-block technológiával. Sötét színekhez	0,12 - 0,15 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör	+ pigment	6 504 Ft	l
09548-024	StoColor Dryonic® Wood, festék fára, 10 l, fehér	Bionikus hatásvédelem, Dryonic technológiájú festék fa alapok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő.	0,12 - 0,15 l/m ² /rtg.	10 l-es vödör	fehér	5 003 Ft	l
09548-034	StoColor Dryonic® Wood, festék fára, 5 l, színezett	Bionikus hatásvédelem, Dryonic technológiájú festék fa alapok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő.	0,12 - 0,15 l/m ² /rtg.	5 l-es vödör	fehér	6 583 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
09548-033	StoColor Dryonic® Wood, festék fára, 2,5 l, színezett	Bionikus hatásvlvü, Dryonic technológiájú festék fa alapok szárazon tartására alga- és gombafertözés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő.	0,12 - 0,15 l/m ² /rtg.	2,5 l-es vödör	fehér	7 181 Ft	l
09549-002	StoColor Solical, szol-szilikát homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színstabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt	0,15 - 0,20 l/m ² /réteg	15 l-es vödör	fehér	2 610 Ft	l
09549-006	StoColor Solical G, homlokzatfesték, 15 l, fehér	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színstabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt, kiemelt alga és gombavédelemmel	0,15 - 0,20 l/m ² /réteg	15 l-es vödör	fehér	2 845 Ft	l
09549-010	StoColor Solical X-black	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színstabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt. X-black technológiával sötét színekhez	0,15 - 0,20 l/m ² /réteg	15 l-es vödör	+ pigment	5 109 Ft	l
00058-002	StoColor Solical Fill, homlokzatfesték, 25 kg, fehér	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színstabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt, töltött szemcsés	0,30 - 0,35 kg/m ² /réteg	25 kg-os vödör, f.	fehér	1 741 Ft	kg
02939-001	StoColor Photosan, homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	http://www.sto.com/webdocs/0000/SDB/T_02939-001_0101_DE_04_00.PDF	0,15 - 0,18 l/m ² /rtg.	15 l-es vödör	fehér	5 767 Ft	l
Homlokzat - Homlokzati vakolatok							
04792-001	StoLotusan® MP , homlokzati vékonyvakolat, 25 kg, fehér	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	MP kb.1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	1 661 Ft	kg
04792-011	StoLotusan® MP X-black (gyári színezés)	Kiegészítő X-black festés nélkül csak HBW 15 felett	MP kb.1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	színes	2 372 Ft	kg
04096-001	StoLotusan® K 1,0	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	2,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	1 661 Ft	kg
04096-015	StoLotusan® K 1,0 X-black		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	2 545 Ft	kg
04790-001	StoLotusan® K- 1,5	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	1 661 Ft	kg
04790-013	StoLotusan® K 1,5 X-black		1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	2 492 Ft	kg
04430-005	StoLotusan® K - 2,0	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	2,0 mm kb. 3,2 kg	25 kg-os vödör	fehér K	1 661 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
04430-021	StoLotusan® K 2,0 X-black		2,0 mm kb. 3,2 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	2 275 Ft	kg
04432-001	StoLotusan® K 3,0	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	3,0 mm kb. 4,5 kg	25 kg-os vödör	fehér K	1 661 Ft	kg
04432-015	StoLotusan® K 3,0 X-black		3,0 mm kb. 4,5 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	2 549 Ft	kg
01214-001	StoSilco® MP, homlokzati vékonyvakolat, 25 kg, fehér	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	980 Ft	kg
01214-035	StoSilco MP X-black (gyári színezés)	Kiegészítő X-black festés nélkül csak HBW 15 felett	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	színes	1 391 Ft	kg
	StoSilco QS K 1,0; 1,5, 2,0; 3,0 mm		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	1 045 Ft	kg
00129-020	StoSilco QS X-black K 1,0; 1,5, 2,0; 3,0 mm (gyári színezés)		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	színes	1 374 Ft	kg
01220-001	StoSilco K- 1,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	980 Ft	kg
01220-040	StoSilco K- 1,0 X-black (gyári színezés)		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	színes	2 473 Ft	kg
01218-001	StoSilco K- 1,5	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	1,5 mm kb 2,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	980 Ft	kg
01218-076	StoSilco K- 1,5 X-black (gyári színezés)		1,5 mm kb 2,3 kg	25 kg-os vödör	színes	1 644 Ft	kg
00186-001	StoSilco K- 2,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	980 Ft	kg
00186-084	StoSilco K- 2,0 X-black (gyári színezés)		2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	színes	1 246 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
00187-001	StoSilco K- 3,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábzatvakolatként is kiváló.	3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	980 Ft	kg
00187-081	StoSilco K- 3,0 X-black (gyári színezés)		3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	színes	1 391 Ft	kg
	StoSilco QS R 1,5, 2,0; 3,0 mm		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	1 227 Ft	kg
00165-033	StoSilco QS X-black R 1,5, 2,0 mm (gyári színezés)		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	színes	1 555 Ft	kg
01219-001	StoSilco R- 1,5	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábzatvakolatként is kiváló.	1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér R	989 Ft	kg
01219-051	StoSilco R- 1,5 X-black (gyári színezés)		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	színes	1 431 Ft	kg
00188-001	StoSilco R- 2,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábzatvakolatként is kiváló.	2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	fehér R	989 Ft	kg
00188-063	StoSilco R- 2,0 X-black (gyári színezés)		2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	színes	1 416 Ft	kg
00189-001	StoSilco R- 3,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábzatvakolatként is kiváló.	3,0 mm kb. 3,5 kg	25 kg-os vödör	fehér R	989 Ft	kg
	Stolit K QS fehér 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm		1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	fehér K	775 Ft	kg
01235-045	Stolit K QS X-black 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm (gyári színezés)		1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	színes	1 307 Ft	kg
00183-001	Stolit® MP, kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszál erősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	599 Ft	kg
05822-032	Stolit MP X-black (OT)	Kiegészítő X-black festés nélkül csak HBW 15 felett	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	színes	1 151 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
00130-001	Stolit K- 1,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	fehér K	599 Ft	kg
05825-036	Stolit K- 1,0 X-black (OT)		1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	színes	1 175 Ft	kg
00131-001	Stolit K - 1,5	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	1,5 mm kb 2,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	599 Ft	kg
05826-050	Stolit K- 1,5 X-black (OT)				színes	949 Ft	0
00132-001	Stolit K- 2,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	599 Ft	kg
05827-054	Stolit K- 2,0 X-black (W)		2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	színes	1 047 Ft	kg
00134-001	Stolit K - 3,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	599 Ft	kg
05829-058	Stolit K- 3,0 X-black (W)		3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	színes	1 055 Ft	kg
	Stolit R QS fehér 1,5; 2,0; 3,0 mm		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér R	1 233 Ft	kg
01239-041	Stolit R QS X-black 1,5; 2,0; 3,0 (gyári színezés)		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	színes	1 643 Ft	kg
00141-001	Stolit R - 1,5	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér R	599 Ft	kg
05831-045	Stolit R - 1,5 X-black (OT)		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	színes	975 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00142-002	Stolit R - 2,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	fehér R	599 Ft	kg
05832-033	Stolit R - 2,0 X-black		2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	színes	884 Ft	kg
00143-001	Stolit R - 3,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	3,0 mm kb. 3,5 kg	25 kg-os vödör	fehér R	599 Ft	kg
05834-033	Stolit R - 3,0 X-black		3,0 mm kb. 3,5 kg	25 kg-os vödör	színes	2 253 Ft	kg
00966-001	Stolit® Effect, kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Szerves kötésű kültéri fedővakolat önállóan vagy Terrazzo-Effekt-tel hintve	4,5-5,5 kg	25 kg-os vödör		910 Ft	kg
00966-005	Stolit® Effect X-black, kültéri fedővakolat X-black technológiával, 25 kg, több színben		4,5-5,5 kg	25 kg-os vödör	színes	1 984 Ft	kg
04366-003	Stolit® Milano, fedővakolat, 25 kg, fehér	Szerves kötésű, igen finom szemcseméretű kültéri fedővakolat	2,75 kg	25 kg-os vödör		1 218 Ft	kg
04366-019	Stolit Milano X-black (gyári színezés)		2,75 kg	25 kg-os vödör	színes	1 568 Ft	kg
01383-001	StoNivellit®, fedővakolat, 25 kg, fehér	Finomszemcsés, rugalmas, időjárásálló, felhasználásra kész fedővakolat	1,5 kg	25 kg-os vödör	fehér	919 Ft	kg
	StoSuperlit	Műgyanta kötőanyagú kül-és beltéri vakolat, színes kőből, 13 színnel (rendelhető kiegészítő szortiment), 2,0 mm szemnagysággal.	5-6 kg	23 kg-os vödör	alapszortiment	1 234 Ft	kg
00152-080	StoSuperlit (FT 416 színek.)			23 kg-os vödör	FT 416 színek.	1 234 Ft	kg
00110-001	StoNivellit®, fedővakolat, 25 kg, fehér	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	1 090 Ft	kg
02119-001	StoSil K 1,0	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	1,0 mm kb. 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér K	833 Ft	kg
00103-001	StoSil K 1,5	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	833 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
00104-001	StoSil K 2,0	Műgyantadisperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szervesen alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	833 Ft	kg
00105-001	StoSil K 3,0	Műgyantadisperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szervesen alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	3,0 mm kb. 4,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	849 Ft	kg
00107-001	StoSil R 1,5	Műgyantadisperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szervesen alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	1,5 mm kb 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér R	1 453 Ft	kg
00108-001	StoSil R 2,0	Műgyantadisperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szervesen alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér R	1 453 Ft	kg
00109-001	StoSil R 3,0	Műgyantadisperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szervesen alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	3,0 mm kb. 4,1 kg	25 kg-os vödör	fehér R	1 453 Ft	kg
00113-020	StoMiral® MP, bel-és kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	MP kb 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os zsák	fehér MP	441 Ft	kg
01380-001	StoMiral K 1,5	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	1,5 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os zsák	fehér K	445 Ft	kg
01381-001	StoMiral K 2,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	2,0 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os zsák	fehér K	445 Ft	kg
01382-001	StoMiral K 3,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	3,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os zsák	fehér K	445 Ft	kg
01385-001	StoMiral R 1,5	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	1,5 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os zsák	fehér R	445 Ft	kg
01386-001	StoMiral R 2,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	2,0 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os zsák	fehér R	445 Ft	kg
01387-001	StoMiral R 3,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	3,0 mm kb. 2,8 kg	25 kg-os zsák	fehér R	445 Ft	kg
01388-001	StoMiral® Nivell F, bel-és kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Ásványi kötőanyagú, átfestendő fedővakolat, filcelt, finomszemcsés	1,5 kg	25 kg-os zsák		352 Ft	kg
04399-001	Sto Terrazzo Effekt Sandmischung Glimmer	Természetes, válogatott homokok keveréke különleges hatású bel- és kültéri felületek létrehozására, pl. Stolit Effect-re, feketén csillámló effekt-adalékkal	0,20-0,45 kg	15 kg-os vödör		2 076 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
04399-002	Sto Terrazzo Effekt Sandmischung Natur	Természetes, válogatott homokok keveréke különleges hatású bel- és kültéri felületek létrehozására, pl. Stolit Effect-re	0,20-0,45 kg	25 kg-os vödör		1 447 Ft	kg
14031-018	Sto-Ispolit K 1,5	Kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, ütésálló szerves fedővakolat.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	580 Ft	kg
14032-023	Sto-Ispolit K 2,0	Kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, ütésálló szerves fedővakolat.	2,0 mm kb. 3,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	580 Ft	kg
14032-012	Sto-Ispolit K 2,5	Kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, ütésálló szerves fedővakolat.	2,5 mm kb. 3,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	580 Ft	kg
14006-031	Sto-Silkolit K 1,5	Szilikongyantával erősített, kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, szerves fedővakolat.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	715 Ft	kg
14007-037	Sto-Silkolit K 2,0	Szilikongyantával erősített, kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, szerves fedővakolat.	2,0 mm kb. 3,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	715 Ft	kg
14007-018	Sto-Silkolit K 2,5	Szilikongyantával erősített, kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, szerves fedővakolat.	2,5 mm kb. 4,2 kg	25 kg-os vödör	fehér K	715 Ft	kg
03299-005	StoEffect Vetro, csillám effekt, 20 kg, fehéres/átlátszó		kb. 0,1- 0,3 kg /m2	20 kg-os vödör		4 436 Ft	kg
00866-001	StoSuperlit Protect, záróréteg, 15 kg, átlátszó	http://www.sto.de/de/produkte/produktprogramm/productdetail_201010956.html	kb. 160 - 250 gr/m2	15 kg-os vödör		3 995 Ft	kg
Homlokzat - Ragasztók, hálógyazó anyagok							
45084-001	StoVerbundmörtel, ragasztó- és ágyazóhabarcs, 25 kg, színtelen	Hőszigetelő lapok (polisztirol és ásványi) ásványi aljzatokra történő ragasztására, valamint üvegszövetháló vékony rétegű ágyazására szolgáló hidraulikus habarcs.	ágyazás 3,5-4,1 kg/m ² , ragasztás 3,3-4,1 kg/m ²	25 kg-os zsák		118 Ft	kg
45084-002	StoLevell Duo Plus	Hőszigetelés ragasztására, üvegszövetháló ágyazására szolgáló szerves habarcs kézi és gépi technológiához.	ágyazás 4,5-6,0 kg/m ² , ragasztás 4,5-7,5 kg/m ²	25 kg-os zsák		138 Ft	kg
02241-001	StoLevell Duo plus QS, habarcs, 25 kg, világosszürke					240 Ft	kg
00815-001	StoLevell Uni, ragasztó- és ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Ásványi alapú, szálerősített, fehér színű ragasztó- és ágyazóhabarcs kiváló tapadással és páraáteresztéssel pl. StoTherm Vario-hoz és StoTherm Mineral-hoz.	ágyazás 3,5-5,0 kg/m ² , ragasztás 4-7 kg/m ²	25 kg-os zsák		258 Ft	kg
01277-001	StoLevell Classic, ágyazó-és ragasztóhabarcs, 23 kg, fehér	Felhasználásra kész, cementmentes ágyazó- és ragasztóhabarcs üvegszövetek beágyazására Rendkívül nagy ütészilárdságot és repedésáthidalóságot biztosít!	ágyazás 2,5-4,0 kg/m ² , ragasztás 3,25 kg/m ²	23 kg-os vödör, f.		812 Ft	kg
01290-001	StoLevell Classic QS, ágyazóhabarcs, 23 kg, fehér	QS téli technológiával - Felhasználásra kész, cementmentes ágyazó- és ragasztóhabarcs üvegszövetek beágyazására Rendkívül nagy ütészilárdságot és repedésáthidalóságot biztosít!		25 kg-os vödör		881 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00225-002	StoArmierungsputz, ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Felhasználásra kész, cementmentes, rugalmas ágyazóhabarcs főként üvegszövetek beágyazására és javító glettelésre. Rendkívül nagy ütésszilárdságot és repedésáthidalóságot biztosít!	ágyazás 2,5-4,0 kg/m ² , glettelés 1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os vödör, f.		743 Ft	kg
01242-001	StoArmierungsputz QS, ágyazóhabarcs téli technológiával, 25 kg, fehér	Felhasználásra kész, cementmentes, rugalmas ágyazóhabarcs főként üvegszövetek beágyazására és javító glettelésre. Rendkívül nagy ütésszilárdságot és repedésáthidalóságot biztosít! Téli kivitel!	ágyazás 2,5-4,0 kg/m ² , glettelés 1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os vödör, f.		836 Ft	kg
00250-039	StoArmat Classic Plus, ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Felhasználásra kész, cementmentes, vezetőszemcsés ágyazóhabarcs üvegszövetek beágyazására, felületkiegyenlítésre, ragasztásra.	ágyazás 3,0-3,7kg/m ²	25 kg-os vödör		794 Ft	kg
09021-008	StoArmat Classic Plus QS, ágyazóhabarcs téli technológiával, 25 kg, natúrfehér	Ütésálló közetgyapot rendszerekhez		25 kg-os vödör		818 Ft	kg
00250-029	StoArmat Classic S1, ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Felhasználásra kész, cementmentes, vezetőszemcsés ágyazóhabarcs üvegszövetek beágyazására, felületkiegyenlítésre, ragasztásra, ütésálló közetgyapot rendszerekhez	ágyazás 3,0-3,7kg/m ²	23 kg-os vödör, f.		771 Ft	kg
00829-004	StoDispersionskleber, ragasztóhabarcs, 20 kg, fehér	Szerves kötőanyagú ragasztóhabarcs sík, síma, gyengén szívó alapokra	1,0-1,5 kg/m ²	20 kg-os vödör		1 038 Ft	kg
00899-025	StoColl FM-K Grau, fugázóhabarcs, 25 kg, szürke	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m ² fugamérettől függően	25 kg-os zsák		562 Ft	kg
00899-027	StoColl FM-K Silbergrau, fugázóhabarcs, 25 kg, ezüstszerű	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m ² fugamérettől függően	25 kg-os zsák		697 Ft	kg
00899-026	StoColl FM-K Dunkelgrau, fugázóhabarcs, 25 kg, sötétszürke	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m ² fugamérettől függően	25 kg-os zsák		580 Ft	kg
00899-028	StoColl FM-K Anthrazit, fugázóhabarcs, 25 kg, antracit	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m ² fugamérettől függően	25 kg-os zsák		568 Ft	kg
00899-040	StoColl FM-S, fugázó homlokzatburkolatokhoz, 25 kg, több színben	Ásványi kötőanyagú fugázóiszap klinker-, kerámia-, terméskő burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m ² fugamérettől függően	25 kg-os zsák		661 Ft	kg
00846-001	StoColl KM, ragasztóhabarcs, 25 kg, szürke	Rugalmas, ásványi kötőanyagú habarcs klinker-, kerámia-, terméskő burkolólapok vékonyágyazatú ragasztásához hőszigetelőrendszerekre	ragasztáshoz 4,0 kg/m ²	25 kg-os zsák	szürke	437 Ft	kg
00832-006	StoSteinpaste, univerzális diszperziós ragasztó, 18 kg, fehér	Extrém nagy szilárdságú, univerzális diszperziós ragasztó (pl. bádogra, fára, polisztirolra stb.) kül- és beltérre	1,0 kg/m ²	18 kg-os vödör		2 225 Ft	kg
00780-001	StoFlexyl, ragasztóhabarcs, 18 kg, szürke-fehér	Szerves kötésű, az építéshelyen 1:1 arányban cementtel kevert ragasztóhabarcs lábazatra, földdel érintkező épületrészek nyomást kifejtő víz elleni szigetelésére 7 bar nyomásig (alapozásra, előkezelésre is).	alapozás 0,5, szigetelés 3,9, ragasztás, ágyazás 1,3 kg/m ²	18 kg-os vödör		1 683 Ft	kg
00780-024	StoFlexyl Cement, speciális cement, 18 kg, fehér	StoFlexyl 1:1 arányú bekeveréséhez való speciális cement	alapozás 0,5, szigetelés 3,9, ragasztás, ágyazás 1,3 kg/m ²	18 kg-os zsák		285 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00709-007	StoDeco Coll weiss, ragasztóhabarcs, 20 kg, fehér	A StoDeco profilok ásványi alapú ragasztóhabarcsa bel- és kültérre merev, hordképes alapfelületekre	5,9 kg/m ²	25 kg-os zsák		476 Ft	kg
00728-002	StoBaukleber, ágyazó- és ragasztóhabarcs, 25 kg, cementszürke			25 kg-os zsák		270 Ft	kg
00715-002	StoPrefa Armat, cementmentes ágyazóhabarcs, 20 kg, törtfehér		kb. 1,2 - 4,4 kg	25 kg-os zsák		590 Ft	kg
00829-019	StoPrefa Coll, ragasztóhabarcs, 20 kg, törtfehér		kb. 0,8 - 1,5 kg	20 kg-os vödör		819 Ft	kg
00846-009	StoColl KM, ragasztóhabarcs, 25 kg, fehér	Rugalmas, ásványi kötőanyagú habarcs klinker-, kerámia-, természetes burkolólapok vékonyágyazatú ragasztásához hőszigetelőrendszerekre	ragasztáshoz 4,0 kg/m ²	25 kg-os zsák	fehér	442 Ft	kg
00714-030	StoLevel Novó, ágyazóhabarcs, 15 kg, natúrfehér	Könnyített ágyazóhabarcs		25 kg-os zsák	szürke	329 Ft	kg
45084-003	StoSpachtelmörtel, glettanyag, 25 kg, színtelen	Cementtartalmú glett kül-és beltérbe, minden típusú, de különösen szilikátfestékek, -vakolatok alatti javításra, simításra. Hőszigetelő rendszerekhez nem javasolt!	1,8-2,0 kg/m ² /mm, de legalább 0,5 kg/m ²	25 kg-os zsák		326 Ft	kg
04346-019	StoLevel Reno, szálerősítésű glettanyag, 25 kg, natúrfehér	Szállal erősített javítóhabarcs főleg régi homlokzatok repedésjavításához	1,28 kg/m ² /1 mm	25 kg-os zsák, f.		317 Ft	kg
08781-001	StoLevel Combi Plus, kül-és beltéri habarcs, 25 kg, natúr/fehér	Ásványi alapú, bazaltszállal erősített, vízlepergető, páraáteresztő, időjárásálló kül- és beltéri habarcs hőszigetelő és vakolathordozó lapok ragasztásához szerves és szerves anyagú felületekre. Javítóhabarcsként és ágyazóhabarcsként, valamint lábazatra is alkalmazható.	4,00 - 7,00 kg/m ² ragasztáshoz 5,00 - 8,00 kg/m ² ágyazáshoz	25 kg		302 Ft	kg
00747-001	StoLevel Deco, javítóhabarcs, 25 kg, fehér	Szerves kötőanyagú, színezhető, állékony, csiszolható simító- és javítóhabarcs kültéri felhasználásra	1,3-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os vödör		725 Ft	kg
00163-001	StoRissfüller fein, repedéskitöltő anyag, 8 kg, fehér	Rugalmas kitöltőanyag, vékony simítás repedések szanálásához		8 kg-os vödör		1 323 Ft	kg
00163-006	StoRissfüller fein, repedéskitöltő anyag, 25 kg, natúrfehér	Rugalmas kitöltőanyag, vékony simítás repedések szanálásához		25 kg-os vödör		1 085 Ft	kg
00737-001	StoLevel Cell, ragasztó és ágyazó anyag, 25 kg, világosszürke	Mulipor hőszigetelő rendszer ragasztó és ágyazó anyag	5 - 10 kg/m ² ragasztáshoz 4 - 5 kg/m ² ágyazáshoz	25 kg		208 Ft	kg
00047-001	StoLevel SW plus, ragasztó és ágyazó anyag, 25 kg, szürke	Kültérben ragasztóként, megerősítő habarcsként és / vagy simítóanyagként a lábazati területen és a talajjal érintkező területen □szigetelőlemezek ragasztására ásványi és szerves alapokra Szigetelő lemezek ragasztása, valamint tapadó réteggként bitumenes bevonatokra és ásványi szigetelő alapokra filcezhető		25 kg-os zsák	szürke	529 Ft	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00157-001	StoColl Mineral HP, ragasztóhabarcs, 25 kg, cementszürke	Kül-és beltérben alkalmazható EPS és ásványgyapot szigetelőlemezek ragasztására fa és beton, téglavasbeton és nehézlemez felületekre.	4-7 kg/m ² ragasztáshoz	25 kg-os zsák	szürke	408 Ft	kg
Homlokzat - Üvegszövet hálók és élvédők							
02036-005	StoGlasfasergewebe, erősítőüvegszövet, 50 m, fehér-sárga	Lúgálló erősítő üvegszövet hőszigetelő rendszerekhez, 6 x 6 mm rácsmérettel, 160 g/m ² felületi tömeggel, 1.750 N/5cm szakítószilárdsággal, 110 cm széles, 50 fm. 160 gr	1 fm (110 cm szél.)=1,1 m ²	55 m ² /tek., m ² -ár!		518 Ft	m ²
00915-002	StoGlasfasergewebe G, erősítő üvegszövet, 50 m, fehér-sárga	Nagy szakítószilárdságú, kiváló lúgállóságú erősítő üvegszövet kerámiaburkolatos hőszigetelő rendszerekhez 7x8 mm rácsmérettel, 210 g/m ² felületi tömeggel, 2.400 N/5cm 210 grszakítószilárdsággal, 110 cm széles, 50 fm-es tekercsekben.	1 fm (110 cm szél.)=1,1 m ²	55 m ² /tek., m ² -ár!		928 Ft	m ²
00920-003	StoGlasfasergewebe F, erősítő üvegszövet, 50 m 110 cm széles, fehér-sárga	Lúgálló erősítő üvegszövet hőszigetelő rendszerekhez, 4x4 mm rácsmérettel, 155 g/m ² felületi tömeggel, 1.750 N/5cm szakítószilárdsággal, 110 cm széles, 50 fm. 160 gr	1 fm (110 cm szél.)=1,1 m ²	55 m ² /tek., m ² -ár!		629 Ft	m ²
00917-001	StoPanzergerewebe, erősítő szövet, 25 m, fehér	Nagy szakítószilárdságú, kiváló lúgállóságú, kiegészítő erősítő üvegszövet hőszigetelő rendszerek nagy mechanikai igénybevételű felületeire, 7,5x7,5 mm rácsmérettel, 490 g/m ² felületi tömeggel, 4.500 N/5cm szakítószilárdsággal, 100 cm széles, 25 fm-es tekercsekben.	1 fm (100 cm szél.)	25 m ² /tek., m ² -ár!		2 317 Ft	m ²
	StoÜvegszövetháló 160gr/m ²	Hőszigetelő rendszerekhez, 110 cm széles, 50 fm 160 gr FELIRATOS!	1,1 fm (110 cm szél.)=1,0 m ²	55 m ² /tek., m ² -ár!		355 Ft	m ²
02037-001	Sto-Glasfasergewebe 33 cm					311 Ft	m ²
02038-001	Sto-Glasfasergewebe 25 cm					220 Ft	m ²
02039-001	Sto-Glasfasergewebe 15 cm					195 Ft	m ²
02045-001	StoLastic Gewebe RF, erősítő háló, 100 cm, fehér	Erősítő szövet repedés-szanáláshoz. A StoLastic Gewebe RF kitűnően alkalmazható disperziós alapú, rugalmas, repedésáthidaló rendszerekhez, bármilyen repedés lefedéséhez, kül- és beltérben.				2 298 Ft	m ²
01959-006	Sto-Gewebewinkel Strong 10/15 cm 260 cm					909 Ft	fm
01962-001	Sto-Panzerwinkel Typ 11 x 13 cm 50 m					1 012 Ft	fm
01960-001	PANZERWINKEL 7/9 CM 50 M ROL					880 Ft	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
Homlokzat - Kiegészítők							
00508-001	Sto-Fugenkitt WF (fehér)					1 381 Ft	db
01846-001	StoFugendichtband 2D 15/5-12, tömítőszalag, 9 m, antracit		1,00 m/m			729 Ft	fm
01845-001	StoFugendichtband 2D 15/2-6, tömítőszalag, 18 m, antracit		1,00 m/m			805 Ft	fm
01944-016	StoFugendichtband Lento 15/2-6, tömítőszalag, 18 m, antracit		1,00 m/m			335 Ft	fm
01944-017	StoFugendichtband Lento 15/3-9, tömítőszalag, 10 m, antracit		1,00 m/m			372 Ft	fm
01944-007	StoFugendichtband Lento 15/5-12, tömítőszalag, 9 m, antracit		1,00 m/m			584 Ft	fm
01944-005	StoFugendichtband Lento 20/9-18, tömítőszalag, 2,5 m, szürke		1,00 m/m			1 292 Ft	fm
01900-003	StoDehnfugenband 25/10-18 mm, dilatációs csík, 4,5 m, antracit		1,02 m/m	4,5m/tekercs, 27m/karton		2 503 Ft	fm
01900-004	StoDehnfugenband 25/10-18 mm, dilatációs csík, 4,5 m, világosszürke		1,02 m/m	4,5m/tekercs, 27m/karton		2 503 Ft	fm
01901-004	StoDehnfugenband 30/13-24 mm, dilatációs csík, 5,2 m, antracit		1,02 m/m	5,2m/tekercs, 52m/karton		5 416 Ft	fm
01900-002	StoDehnfugenband 30/13-24 mm, dilatációs csík, 5,2 m, világosszürke		1,02 m/m	5,2m/tekercs, 52m/karton		5 416 Ft	fm
01900-001	StoDehnfugenband 37/17-32 mm, dilatációs csík, 4 m, antracit		1,02 m/m	4m/tekercs, 32m/karton		7 202 Ft	fm
01947-001	StoDehnfugenband 37/17-32 mm, dilatációs csík, 4 m, világosszürke		1,02 m/m	4m/tekercs, 32m/karton		7 202 Ft	fm
01901-001	StoDehnfugenband 47/28-40 mm, dilatációs csík, 2,7 m, antracit		1,02 m/m	2,7m/tekercs, 16,2m/karton		13 694 Ft	fm
01948-001	StoDehnfugenband 47/28-40 mm, dilatációs csík, 2,7 m, világosszürke		1,02 m/m	2,7m/tekercs, 16,2m/karton		13 694 Ft	fm
00530-001	StoHinterfüllprofil 1 cm, homlokzati segédanyag, 1 m, szürke		1,00 m/m			238 Ft	fm
00533-001	StoHinterfüllprofil 1,5 cm, homlokzati segédanyag, 1 m, szürke		1,00 m/m			292 Ft	fm
00534-001	StoHinterfüllprofil 4 cm, homlokzati segédanyag, 1 m, szürke		1,00 m/m			599 Ft	fm
00530-003	StoHinterfüllprofil 6 mm, homlokzati segédanyag, 100 m, szürke		1,00 m/m			168 Ft	fm
04312-008	Sto-Vorlegeband Keramik 10 x 2 mm, 100 m					164 Ft	fm
04312-006	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm, 100 m					172 Ft	fm
04312-007	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm, 100 m					147 Ft	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
04312-002	Sto-Vorlegeband Keramik 8 x 2 mm, 100 m					144 Ft	fm
14219-002	Sto Siliciumcarbid F 14					1 982 Ft	kg
14218-002	Sto Siliciumcarbid F 20					1 982 Ft	kg
14217-002	Sto Siliciumcarbid F 54					1 982 Ft	KG
00550-002	StoAbbeizer S94, festékeltávolító, 10 kg,	Több réteget egyben is eltávolítani képes, biológiailag lebomló festék- és vakolat-eltávolítószer többféle műgyanta kötőanyagú bevonathoz	0,75-1,50 kg/m ²	10 kg		4 225 Ft	kg
00490-006	StoPistolenreiniger 500 ml, aceton alapú tisztítószer, 1 db, átlátszó					2 830 Ft	db
00506-001	StoPistolenschaum SE B1, ragasztó pürhab, 750 ml, szürke					3 913 Ft	db
00504-001	StoGerüstankerverschluss, állványkikötés tömítés, 25 db, antracit					300 Ft	db
00504-002	StoGerüstankerverschluss CEP, állványkikötés tömítés kapart hatású műanyag kupakkal, 25 db, antracit-fehér					1 145 Ft	db
00504-003	CEP-Fräser kikötés tömítés maró szerszáma					34 463 Ft	db
00016-001	StoColl Fix, rögzítőeszköz és ragasztó, 290 ml, fehér		4,00 - 8,00 m ² /db			3 234 Ft	db
17072-021	StoColor Isol Spray, szórófesték javításhoz, 400 ml, fehér					3 201 Ft	db
Homlokzat - Profilok, élvédők							
01031-016	StoAnputzleiste Bravo, homlokzati segédanyag, 140 cm, fehér		1,00 m/m			2 390 Ft	fm
01031-017	StoAnputzleiste Bravo, homlokzati segédanyag, 260 cm, fehér		1,00 m/m			2 390 Ft	fm
01031-020	StoAnputzleiste Bravo S, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér-antracit		1,00 m/m		fehér	2 300 Ft	fm
01031-020	StoAnputzleiste Bravo S, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér-antracit		1,00 m/m		fehér	2 300 Ft	fm
01050-012	StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			1 459 Ft	fm
01050-022	StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér		1,00 m/m			1 459 Ft	fm
08143-001	StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			1 969 Ft	fm
08143-002	StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér		1,00 m/m			1 969 Ft	fm
01804-001	StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			1 760 Ft	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
01804-009	StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér		1,00 m/m			1 760 Ft	fm
01032-005	StoAnputzleiste Standard 140 cm					999 Ft	fm
01032-004	StoAnputzleiste Standard 240 cm					999 Ft	fm
07902-003	StoAnputzleiste Supra KR 240 cm		1,00 m/m			2 543 Ft	fm
07902-001	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m	1,4fm/szál, 35m/karton	fehér	2 503 Ft	fm
07902-011	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér		1,00 m/m	2,4fm/szál, 60m/karton	fehér	2 503 Ft	fm
07902-005	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, antracit		1,00 m/m	2,4fm/szál, 60m/karton	antracit	2 503 Ft	fm
02083-015	StoPutzabschlussprofil 10 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			690 Ft	fm
02083-016	StoPutzabschlussprofil 15 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			730 Ft	fm
02083-013	StoPutzabschlussprofil 3 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			542 Ft	fm
02083-014	StoPutzabschlussprofil 6 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			547 Ft	fm
01912-001	Sto-Armierungspfeil					325 Ft	db
04893-002	StoAttikaprofil Eckstück, vakolatlezáró hálós profil, 2x10 cm, fehér		1,00 m/m			2 895 Ft	db
04893-001	StoAttikaprofil, vakolatlezáró hálós profil, 230 cm, fehér					1 721 Ft	fm
02164-006	Sto-Dachbelüftungsprofil Air 250 cm lang					2 596 Ft	fm
04909-010	StoÜbergangprofil Blech, végprofil üvegszálal anyaggal, 2,5 m, fehér		1,00 m/m			2 829 Ft	fm
08207-001	StoPutztrennprofil 5 mm, elválasztó profil, 2,5 m, fehér	Putz elválasztó profil, haló erősítéssel	1,00 m/m	db		2 516 Ft	fm
07962-006	StoStartprofil PH-K 100 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			1 812 Ft	fm
07962-007	StoStartprofil PH-K 160 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			2 321 Ft	fm
07962-005	StoStartprofil PH-K 50 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			1 421 Ft	fm
07962-002	StoStartprofil PH-P 250 cm		1,00 m/m			1 112 Ft	fm
01827-005	StoSockelprofil PH 10 mm 2,5 m		1,00 m/m			1 845 Ft	fm
01827-003	StoSockelprofil PH 3 mm, profil üvegszövettel, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			1 812 Ft	fm
01827-007	StoSockelprofil PH 3 mm Außeneckstück, profil üvegszövettel, 4 db, fehér		1,00 m/m			5 616 Ft	db

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
01827-006	StoSockelprofil PH 3 mm Inneneckstück, profil üvegszövettel, 1 db, fehér		1,00 m/m			5 700 Ft	db
01827-001	Sto-Sockelprofil PH 6 mm 2,5 m		1,00 m/m			1 812 Ft	fm
01827-014	StoSockelprofil PH 6 mm Außeneckstück, profil üvegszövettel, 4 db, fehér		1,00 m/m			5 616 Ft	db
01827-013	StoSockelprofil PH 6 mm Inneneckstück, profil üvegszövettel, 1 db, fehér		1,00 m/m			5 617 Ft	db
01827-004	StoSockelprofil PH-A 3 mm, öntapadós élprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			2 120 Ft	fm
01827-002	StoSockelprofil PH-A 6 mm, öntapadós élprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			2 120 Ft	fm
01827-022	StoVerbreiterungsprofil PH, hosszirányú toldó, 2,5 m, fehér	hosszirányú toldó Sockelprofil PH -hoz	1 m/m	2,5fm/szál		1 184 Ft	fm
01897-017	StoDehnfugenprofil E, hálós profil, 250 cm, fehér-sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, meződilataációs profil - 20-30mm hézagig	1,00 m/m	2,5fm/szál (62,5fm/karton)	szürke + fehér él	3 258 Ft	fm
01897-020	StoDehnfugenprofil E Kreuzstück, hálós profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, keresztződés elem mezőben			szürke + fehér él	12 227 Ft	db
01897-023	StoDehnfugenprofil E Außeneckstück, hálós profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, pozitív élen vízszintes dilatacióhoz			szürke + fehér él	8 737 Ft	db
01897-024	StoDehnfugenprofil E Inneneckstück, hálós profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, negatív élen vízszintes dilatacióhoz			szürke + fehér él	8 737 Ft	db
01897-018	StoDehnfugenprofil V, sarokdilataáció függőlegesen, 2,5 m, fehér-szürke	nyitott - hátul szalagozott, negatív 90fokos sarokdilataáció függőlegesen	1,00 m/m	2,5fm/szál (62,5fm/karton)	szürke + fehér él	3 381 Ft	fm
01897-022	StoDehnfugenprofil E L-Stück, hálós profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, mezőben 90fokos elfordulás			szürke + fehér él	8 737 Ft	db
01897-021	StoDehnfugenprofil E T-Stück, hálós profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, T csatlakozás elem mezőben			szürke + fehér él	10 076 Ft	db
01897-025	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V	nyitott dilataáció bepattintós takaróeleme (fehér) negatív sarokban		2,5fm/szál (525 fm/karton)	fehér	1 648 Ft	fm
01897-019	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E	nyitott dilataáció bepattintós takaróeleme (fehér) mezőben		2,5fm/szál (525 fm/karton)	fehér	1 648 Ft	fm
00932-001	Sto-Detailgewebe 25 cm					225 Ft	fm
00961-013	StoGewebewinkel Standard 11/13, hálós élvédő, 2,5 m, szürkés		1,00 m/m			410 Ft	fm
00961-014	StoGewebewinkel Standard 11/22, hálós élvédő, 2,5 m, szürkés		1,00 m/m			469 Ft	fm
07713-003	StoGuard Mesh 10 cm széles, hálós szalag, 50 m, fehér		1 m/m			233 Ft	fm
07713-004	StoGuard Mesh 25 cm széles, hálós szalag, 50 m, fehér		1 m/m			424 Ft	fm
08147-001	StoKantenprofil Y 10 mm, élvédő, 2,5 m, ezüst		1,00 m/m			808 Ft	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
07962-011	StoKlebewinkel PH, műanyag homlokzati profil, 75 db 50x50 mm, fehér					364 Ft	db
01962-001	Sto-Panzerwinkel Typ 11 x 13 cm 50 m					1 023 Ft	fm
01960-001	Sto-Panzerwinkel Typ 7 x 9 cm					892 Ft	fm
01917-007	Sto-Rolleckwinkel Ideal 10/15 cm					534 Ft	fm
00974-001	StoSturzeckwinkel 10 cm, előreformázott könyök üvegszálal anyagból, 25 db, fehér					1 395 Ft	db
00974-003	StoSturzeckwinkel 20, előreformázott könyök üvegszálal anyagból, 25 db, fehér					1 486 Ft	db
01889-006	Sto-Tropfkantenprofil 200 cm					1 533 Ft	fm
01892-002	Sto-Tropfkantenprofil Eckstück					1 516 Ft	db
07963-001	StoTropfkantenprofil Vario, profil beépített üvegszövettel, 2,5 m, fehér		1,00 m/m			1 395 Ft	fm
14391-003	Sto-Sicherheitsgewebewinkel 10/15 cm					1 772 Ft	fm
00914-001	StoBossengewebe Nuttyp I, kváderháló, 10 db, több színben	kváder háló	0,53 db/m		Trapéz alak 3 cm / 2 cm- mélység 1,5 cm	1 089 Ft	fm
00914-002	StoBossengewebe Nuttyp II, kváderháló, 10 db, több színben	kváder háló	0,53 db/m		Trapéz alak 3,5 cm / 2 cm- mélység 1,5 cm	1 089 Ft	fm
00914-003	StoBossengewebe Nuttyp III, kváderháló, 10 db, több színben	kváder háló	0,53 db/m		Háromszög alak 3 cm mélység 1,5 cm	1 089 Ft	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
Felújító rendszerek, falszárítás							
03777-002	StoMurisol VS, előfröcskölt habarcs, 25 kg, szürke	WTA által bevizsgált és engedélyezett előfröcskölő habarcs tapadóhídként minden nedvszívó, ásványi alakra, szanálóvakolatokhoz és más alapvakolatokhoz. Páraáteresztő.	1,0 - 1,5 kg/m ² /mm	25 kg		277 Ft	kg
03774-012	StoMurisol GP, alapvakolat, 25 kg, szürke	A WTA által bevizsgált és engedélyezett, páraáteresztő, kis kapilláris vízfelvételű, pórus-hidrofóbizált, nagy légpórustartalmú, nagy sófelvevő képességű alapvakolat.	10,00 kg/m ² /cm	25 kg		321 Ft	kg
03773-012	StoMurisol SP fein, vakolat, 25 kg, szürke	A WTA által bevizsgált és engedélyezett, páraáteresztő, kis kapilláris vízfelvételű, pórus-hidrofóbizált, nagy légpórustartalmú, nagy sófelvevő képességű szanálóvakolat	10,00 kg/m ² /cm	25 kg		371 Ft	kg
03775-025	StoMurisol SP weiss, vakolat, 25 kg, fehér	A WTA által bevizsgált és engedélyezett, páraáteresztő, kis kapilláris vízfelvételű, pórus-hidrofóbizált, nagy légpórustartalmú, nagy sófelvevő képességű szanálóvakolat	10,00 kg/m ² /cm	25 kg		385 Ft	kg
03439-001	StoMurisol BD 1K, vastagbevonat, 30 l, fekete	Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal töltött, műgyantával javított, felhasználásra kész bitumenes vastagbevonat talajjal érintkező falak talajnedvesség és nem feltorlódoó szivárgó víz elleni függőleges szigetelésére. Szivárgólemezek és szigetelőlapok felragasztására, valamint nedves helyiségekbe is alkalmas. Víznyomás elleni védelemre nem használható.	4,00 - 5,50 l/m ²	30 l		1 019 Ft	l
03661/004	StoMurisol BD 2K	Kétkomponensű, oldószermentes, polisztirollal töltött, műgyantával javított, felhasználásra kész bitumenes vastagbevonat talajjal érintkező falak talajnedvesség és minden szivárgó víz, valamint talajvíz, víznyomás (<3 m vízoszlop) elleni függőleges szigetelésére. Szivárgólemezek és szigetelőlapok felragasztására, valamint nedves helyiségekbe is alkalmas.	4,00 - 5,50 l/m ²	30 l		1 098 Ft	l
01567-004	StoMurisol Micro, felújító rendszerek, 20 l, színtelen	A WTA irányelvek szerint minősített, a talajból kapillárisan felszívódó nedvesség elleni utólagos, vízszintes falszigetelésre alkalmas, szilikon-mikroemulzió alapú, sav- és lúgálló, kiválóan beszívódó hidrofobizáló injektáló folyadék.	2,00 l/m ²	20 l		20 679 Ft	l
Lakkok, lazúrok							
08401-009	StoAllgrund AF, alapozó, 2,5 l, fehér	Oldószeres, aromásmentes, cinkfoszfát tartalmú, korroziógátló alapozó	0,1-0,2 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	6 446 Ft	l
08401-016	StoAllgrund AF, alapozó, 1 l, fehér	Oldószeres, aromásmentes, cinkfoszfát tartalmú, korroziógátló alapozó	0,1-0,2 l/m ² /r.	1 l	fehér	7 527 Ft	l
08405-012	StoAqua Allgrund, alapozó, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható szigetelő alapozó és közbenső réteg kül- és beltérre, főként fára, bádogra, alumíniumra	0,11 - 0,13 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	7 372 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
08405-010	StoAqua Allgrund, alapozó, 1 l, fehér	Vízzel hígítható szigetelő alapozó és közbenső réteg kül- és beltérre, főként fára, bádogra, alumíniumra	0,11 - 0,13 l/m ² /r.	1 l	fehér	7 602 Ft	l
00568/013	StoPrim Activ 5l	Kétkomponensű, korróziógátló epoxigyanta alapozó	0,08-0,30 kg/m ² /r.	5 l	fehér	9 986 Ft	l
00568/012	StoPrim Activ 1l	Kétkomponensű, korróziógátló epoxigyanta alapozó	0,08-0,30 kg/m ² /r.	1 l	fehér	14 900 Ft	l
09556-001	StoAqua EP Activ Combi	Vízzel, hígítható, fehér 2K korrózió védő alapozó, kül és beltérre, főleg nem szívóképes, merev (fém, üveg, mázas kerámia és műanyag) alapfelületekre	0,9-1,2 l/m ² /r.	0,8 l	fehér	11 523 Ft	l
08415-015	StoVorlack AF, beltéri közbenső lakk, 2,5 l, fehér	Beltéri, oldószeres, aromásmentes, beltéri közbenső lakk minőségi előlakkozáshoz fa felületekre, alapozott vas- és fémfelületekre	0,12 - 0,13 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	7 302 Ft	l
08415-011	StoVorlack AF, beltéri közbenső lakk, 1 l, fehér	Beltéri, oldószeres, aromásmentes, beltéri közbenső lakk minőségi előlakkozáshoz fa felületekre, alapozott vas- és fémfelületekre	0,12 - 0,13 l/m ² /r.	1 l	fehér	7 887 Ft	l
08731-001	StoAqua Vorlack PU, kül- és beltéri közbenső lakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható, bel- és kültéri közbenső lakk minőségi előlakkozáshoz fa felületekre, alapozott vas- és fémfelületekre	0,12 - 0,14 l/m ² /p	2,5 l	fehér	8 111 Ft	l
08414-004	StoLevell In Repair, tubusus gitt, 0,375 kg, natúrfehér			0,375 kg tubus /db		3 227 Ft	kg
08413-001	StoMalerspachtel, javítóanyag fa és fém felületekre, 0,8 kg, fehér	Műgyanta tartalmú javítóanyag belső térben fa és fém felületekre		0,8 kg	fehér	5 442 Ft	db
09559-001	Presto Füllspachtel, javító anyag, 0,25 kg, bézs	Kétféle komponensű poliester tartalmú javító anyag fémre, fára, betonra		0,25 kg	beige	3 068 Ft	db
01143-003	StoFluid AF, hígító és tisztítószer, 1 l, színtelen	Aromás anyagoktól mentes hígító és tisztítószer		1 l		3 296 Ft	l
01143-002	StoFluid AF, hígító és tisztítószer, 5 l, színtelen	Aromás anyagoktól mentes hígító és tisztítószer		5 l		3 207 Ft	l
02525-001	StoFluid EP, hígító és tisztítószer, 1 l, színtelen	Hígító és tisztítószer lakk és epoxi gyanta tartalmú anyagokhoz		1 l		3 160 Ft	l
08243-003	StoFluid SH 20, száradásgyorsító, 1 l, színtelen	A száradás gyorsítására és a szórásviszkozitás beállítására alkalmas kiegészítő termék alkyd gyanta lakkokhoz bel és kültéri használatra		1 l		9 159 Ft	l
08418-009	StoPremiumlakk Gloss AF, magasfényű lakk, 1 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, magasfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m ² /r.	1 l	fehér	8 222 Ft	l
08418-001	StoPremiumlakk Gloss AF, magasfényű lakk, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, magasfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	7 423 Ft	l
08420-009	StoPremiumlakk Satin AF, selyemfényű lakk, 1 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, selyemfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m ² /r.	1 l	fehér	8 085 Ft	l
08420-001	StoPremiumlakk Satin AF, selyemfényű lakk, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, selyemfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	7 302 Ft	l
08433-001	StoVentilack Satin AF, selyemfényű ablaklakk, 2,5 l, fehér	Oldószeres, aromás- és tapadásmentes, ventilációs, selyemfényű ablaklakk	0,1-0,13 l/m ² /r	2,5 l	fehér	6 145 Ft	l
08433-013	StoVentilack Satin AF, selyemfényű ablaklakk, 1 l, fehér	Oldószeres, aromás- és tapadásmentes, ventilációs, selyemfényű ablaklakk	0,1-0,13 l/m ² /r	1 l	fehér	8 238 Ft	l
08430-001	StoRadiatorlakk AF, fényes radiátor lakkfesték, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes fényes lakk beltéri forró vizes fűtőtestek bevonására. 180 °C-ig hőálló, 120 °C-ig nem sárgul	0,10 - 0,12 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	6 272 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08727-007	StoPremiumlack Metallic AF, fémes megjelenésű fedőlakk, 2 l, többféle színben	Oldószeres alkidgyanta alapú, aromásmentes, fémes megjelenésű fedőlakk fémre, fára, vakolatra, műanyagra	0,09-0,12 l/m ² /r	2 l	RAL 9006 RAL 9007	14 402 Ft	
08727-008	StoPremiumlack Metallic AF, fémes megjelenésű fedőlakk, 0,75 l, többféle színben	Oldószeres alkidgyanta alapú, aromásmentes, fémes megjelenésű fedőlakk fémre, fára, vakolatra, műanyagra	0,09-0,12 l/m ² /r	0,75 l	RAL 9006 RAL 9007	19 252 Ft	
08441-014	StoCorr Metallack, selyemfényű kül- és beltéri vastaglakk, 2,5 l, fehér	Oldószeres, selyemfényű, kül- és beltéri egyedényes vastaglakk cink, horganyzott acél, vas, réz, alumínium felületek alapozására, közbenső- és fedőbevonására.	0,11 - 0,13 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	7 079 Ft	
08441-016	StoCorr Metallack, selyemfényű kül- és beltéri vastaglakk, 1 l, fehér	Oldószeres, selyemfényű, kül- és beltéri egyedényes vastaglakk cink, horganyzott acél, vas, réz, alumínium felületek alapozására, közbenső- és fedőbevonására.	0,11 - 0,13 l/m ² /r.	1 l	fehér	8 100 Ft	
04806-011	StoCorr Finish, selyemfényű alapozó-, közbenső- és fedőbevonás, 2,5 l, többféle színben	Kül- és beltéri, selyemfényű, testes vascsillám-effektlakk horganyzott vagy acélszerkezetek alapozó-, közbenső- és fedőbevonására, pl. csarnoszerkezetekre, csővezetésekre, hidakra, fém homlokzatokra, tartályokra stb. DB 701, 702, 703 színekben	0,18 - 0,20 kg/m ² /r.	2,5 l		10 780 Ft	
04806-010	StoCorr Finish, selyemfényű alapozó-, közbenső- és fedőbevonás, 1 l, többféle színben	Kül- és beltéri, selyemfényű, testes vascsillám-effektlakk horganyzott vagy acélszerkezetek alapozó-, közbenső- és fedőbevonására, pl. csarnoszerkezetekre, csővezetésekre, hidakra, fém homlokzatokra, tartályokra stb. DB 701, 702, 703 színekben	0,18 - 0,20 kg/m ² /r.	1 l		14 926 Ft	
08725-001	StoAqua Ventilack Satin, favédő lakk, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, vizes bázisú, tapadásmentes, ventilációs ablaklakk (s.-fé.)	0,13-0,20 l/m ² /r	2,5 l	fehér	6 377 Ft	
08725-012	StoAqua Ventilack Satin, favédő lakk, 1 l, fehér	Oldószermentes, vizes bázisú, tapadásmentes, ventilációs ablaklakk (s.-fé.)	0,13-0,20 l/m ² /r	1 l	fehér	7 250 Ft	
08729-001	StoAqua Radiatorlack, hőálló fényes fűtőttestlakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható nem sárguló hőálló fényes fűtőttestlakk	0,13 l/m ² /r	2,5 l	fehér	8 028 Ft	
09555-004	StoAqua Emaile PU Gloss, kül- és beltéri PU-fedőlakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, fényes, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m ²	2,5 l	fehér	9 541 Ft	
09555-006	StoAqua Emaile PU Gloss, kül- és beltéri PU-fedőlakk, 1 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, fényes, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m ²	1 l	fehér	11 610 Ft	
09334-007	StoAqua Emaile PU Satin, selyemfényű kül-és beltéri fedőlakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, selyemfényű, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m ²	2,5 l	fehér	7 131 Ft	
09334-012	StoAqua Emaile PU Satin, selyemfényű kül-és beltéri fedőlakk, 5 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, selyemfényű, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m ²	2,5 l	fehér	6 892 Ft	
09334-002	StoAqua Emaile PU Satin, selyemfényű kül-és beltéri fedőlakk, 1 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, selyemfényű, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m ²	1 l	fehér	8 228 Ft	
08446-002	StoAqua Cristallack PU Gloss, beltéri magassfényű lakk, 2,5 l, világos	Belső használatra vízzel hígítható szintelen magassfényű lakk, összes fafelületre és parafára, tapadásmentes	0,08-0,11 l/m ² /r.	2,5 l		7 460 Ft	

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08447-003	StoAqua Cristallack PU Satin-matt, beltéri selymfényű lakk, 2,5 l, színtelen	Belső használatra vízzel hígítható színtelen selymfényű lakk, összes fafelületre és parafára, tapadásmentes	0,08-0,11 l/m ² /r.	2,5 l		6 650 Ft	l
08443-018	StoTop Thixlasur AF, selymfényű falazúr, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás- és tapadásmentes, selymfényű falazúr más színek: egyedi ár!	0,09-0,17 l/m ² /r.	2,5 l	fehér	6 071 Ft	l
08443-046	StoTop Thixlasur AF, selymfényű falazúr, 1 l, fehér	Oldószermentes, aromás- és tapadásmentes, selymfényű falazúr más színek: egyedi ár!	0,09-0,17 l/m ² /r.	1 l	fehér	6 486 Ft	l
08728-001	StoTop Protectlasur, vékonylazúr, 2,5 l, többféle színben	Nagy szárazanyagtartalmú, oldószeres, színes vékonylazúr kültéri, nem mérettartó fafelületekre, erkélyekre, deszkázatra, tetőalátét deszkázatra stb.	0,05 - 0,08 l/m ² /r.	2,5 l	színes	7 710 Ft	l
08728-004	StoTop Protectlasur, vékonylazúr, 1 l, többféle színben	Nagy szárazanyagtartalmú, oldószeres, színes vékonylazúr kültéri, nem mérettartó fafelületekre, erkélyekre, deszkázatra, tetőalátét deszkázatra stb.	0,05 - 0,08 l/m ² /r.	1 l	színes	11 583 Ft	l
02399-004	StoAqua Top Satin, vízzel hígítható lakk, 5 l, többféle színben	Külső nyílászáró selymfényű falazúr, nyitott pórusú, vízzel hígítható alkidgyanta alapú, színezhető.	0,12-0,17 l/m ² /r.	5 l		6 911 Ft	l
02399-005	StoAqua Top Satin, vízzel hígítható lakk, 2,5 l, többféle színben	Külső nyílászáró selymfényű falazúr, nyitott pórusú, vízzel hígítható alkidgyanta alapú, színezhető.	0,12-0,17 l/m ² /r.	2,5 l		7 392 Ft	l
02499-004	StoAqua Top In, vízzel hígítható lakk, 2,5 l, többféle színben	Beltéri falazúr, nyitott pórusú, vízzel hígítható alkidgyanta alapú, színezhető.	0,1-0,12 l/m ² /r.	2,5 l		8 259 Ft	l
Üvegszövetek és tapéták							
00828-026	StoTex Coll, tapétaragasztó, 16 kg, átlátszó	Ártalmatlan anyagoktól mentes, diszperziós üvegszövet-tapéta ragasztó	0,2-0,25 kg/m ²	16 kg		828 Ft	kg
02509-001	StoTap Pro 100 S, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér	Betűjelölések magyarázata:	1,00 m ² /m ²	50 m ²		497 Ft	m ²
02513-001	StoTap Pro 500, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér	A - hátoldalán vízzel aktiválható ragasztóval bevont	1,33 fm/m ²	25 fm, fm-ár!	75 cm széles, fehér	605 Ft	fm
02513-002	StoTap Pro 550, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér	A - hátoldalán vízzel aktiválható ragasztóval bevont	1,33 fm/m ²	25 fm, fm-ár!	75 cm széles, fehér	516 Ft	fm
02527-001	StoTap Pro 100 P, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér	S - standard	1,00 m ² /m ²	50 m ²	1,0m x 50m	1 207 Ft	m ²
02509-002	StoTap Pro 150 SV, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér	P - fehérre pigmentált	1,00 m ² /m ²	50 m ²		494 Ft	m ²
02527-014	StoTap Pro 300 P ca. 1,00 x 50 m, üvegyapot, 50 m, fehér pigmentált		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 010 Ft	m ²
02531-001	StoTex Classic 205 S Superfein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér	Mind: ártalmatlan anyagoktól mentes, dekoratív üvegszövet-tapéták	1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 395 Ft	m ²
02554-001	StoTex Classic 205 P Superfein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 630 Ft	m ²

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
04917-001	StoTex Classic 205 A Superfein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 937 Ft	m2
02529-005	StoTex Classic 210 S Fein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 074 Ft	m2
02549-001	StoTex Classic 210 P Fein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 228 Ft	m2
02539-001	StoTex Classic 210 A Fein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 774 Ft	m2
02520-003	StoTex Classic 215 S Fein, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 295 Ft	m2
02980-004	StoTex Classic 220 S Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 481 Ft	m2
02553-002	StoTex Classic 220 P Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 624 Ft	m2
02540-001	StoTex Classic 220 A Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		2 133 Ft	m2
02500-001	StoTex Classic 225 S Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 295 Ft	m2
02526-003	StoTex Classic 235 S Supergrob, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		1 627 Ft	m2
02981-002	StoTex Classic 240 S Doppelfaden, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		1 481 Ft	m2
02551-001	StoTex Classic 240 P, weißpig. Doppelfad.		1,00 m ² /m ²	25 m ²		1 907 Ft	m2
02501-001	StoTex Classic 245 S Feinjute, üvegszövet tapéta, 50 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 913 Ft	m2
02528-002	StoTex Classic 265 S Fischgrat, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		1 603 Ft	m2
02500-003	StoTex Classic 270 S Mikrofischgrat		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 461 Ft	m2
02500-004	StoTex Classic 275 S Mikrokrepp		1,00 m ² /m ²	50 m ²		1 522 Ft	m2
02906-003	StoTex Avantgarde Vertikal, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		3 202 Ft	m2

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
02908-001	StoTex Avantgarde Linea, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		3 263 Ft	m ²
02915-001	StoTex Avantgarde Dune, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		3 263 Ft	m ²
04915-001	StoTex Avantgarde Mikado, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		2 953 Ft	m ²
04916-001	StoTex Avantgarde Carre, üvegszövet tapéta, 25 m ² -es tekercs, fehér		1,00 m ² /m ²	25 m ²		3 295 Ft	m ²
02527-005	StoTap Infinity Design, tapéta, 25 m, fehér	minden típus azonos áron elérhető	1,33 fm/m ²	25 m ² , fm-ár!	Design típusok, 75 cm széles	1 550 Ft	fm
02527-025	StoTap Infinity Pearl, tapéta, 10,05 m, fehér	minden típus azonos áron elérhető	2,0 fm/m ²	10,05 m ² , fm-ár!	Pearl típusok, 53 cm széles	1 717 Ft	fm
00828-043	StoTap Coll, tapétaragasztó, 16 kg, átlátszó	Tapétaragasztó, tapétázógéphez is	0,16 kg/m ²			658 Ft	kg
Szerszámok							
08376-003	StoCalce Marmorino, simító, 280 x 100/90 mm, rozsdamentes	Speciálisan kialakított, élciszolt célszerszám Marmorino márványutánzatú dekorbevonat felhordásához 280x100 / 90 mm		/db		17 018 Ft	db
08376-002	StoCalce Marmorino, simító, 240 x 100/80 mm, rozsdamentes	Speciálisan kialakított, élciszolt célszerszám Marmorino márványutánzatú dekorbevonat felhordásához; 240x100 / 80 mm		/db		15 600 Ft	db
08376-001	StoCalce Marmorino, simító, 200 x 80/70 mm, rozsdamentes	Speciálisan kialakított, élciszolt célszerszám Marmorino márványutánzatú dekorbevonat felhordásához; 200x100 / 70 mm		/db		14 182 Ft	db
17417-003	Sto-Plattenschneider Pronto					69 134 Ft	db
08324-016	StoFüllschaumpistole Profi I, púrhabsztoly, 1 db, arany/sárga	Púrhabsztoly				14 622 Ft	db
08335-004	Sto-Schleifbrett WDVS 240 x 120 mm	Alumínium csiszolótalp 16-os csiszolóvászonnal				10 429 Ft	db
08335-002	Sto-Schleifbrett WDVS 420 x 200 mm	Alumínium csiszolótalp 16-os csiszolóvászonnal				14 648 Ft	db
17202-007	Sto-Deckenspachtel 600 mm	Rozsdamentes műanyaggyeles "H" lécs glett simításhoz				28 908 Ft	db
17202-008	Sto-Deckenspachtel 800 mm	Rozsdamentes műanyaggyeles "H" lécs glett simításhoz				35 937 Ft	db
17202-009	Sto-Deckenspachtel 1000mm	Rozsdamentes műanyaggyeles "H" lécs glett simításhoz				40 126 Ft	db
08303-004	Japanspachtel-Satz	Rozsdamentes glettelő lap				2 634 Ft	db
08356-001	StoStuckateurspachtel rostfrei 80 mm, ragasztó keverő kanál, 1 db, ezüst	Rozsdamentes ragasztó keverő kanál				3 642 Ft	db

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08356-002	StoStuckateurspachtel rostfrei 100 mm, ragasztó keverő kanál, 1 db, ezüst	Rozsdamentes ragasztó keverő kanál				3 989 Ft	db
08355-002	Gipseisen (Stuckateureisen) 20 mm	Gisz fugázó kanál				1 614 Ft	db
08355-005	Gipseisen (Stuckateureisen) 15 mm	Gisz fugázó kanál				1 614 Ft	db
08355-007	Gipseisen (Stuckateureisen) 25 mm	Gisz fugázó kanál				1 733 Ft	db
08355-008	Gipseisen (Stuckateureisen) 30 mm	Gisz fugázó kanál				1 733 Ft	db
08288-001	Sto-Glättekelle rostfrei 280x130mm	Rozsdamentes glettvas				6 835 Ft	db
08288-008	Glättekelle gezahnt 4 280x130mm	Rozsdamentes fogazott glettvas				3 129 Ft	db
08288-009	Glättekelle gezahnt 6 280x130mm	Rozsdamentes fogazott glettvas				3 129 Ft	db
08288-010	Glättekelle gezahnt 8 280x130mm	Rozsdamentes fogazott glettvas				3 129 Ft	db
08288-045	Sto-Glättekelle gezahnt 280x130mm 4x6x4	Rozsdamentes fogazott glettvas				8 404 Ft	db
08288-002	Sto-Schweizer Glättekelle 500x130x0,7 mm	Rozsdamentes kétkézes glettvas				12 820 Ft	db
08289-005	Sto-Glättekelle Kunststoff 160x80x3mm	Műanyag simító glettvas, ék alakú kialakítással				5 564 Ft	db
08289-006	Sto-Glättekelle Kunststoff 240x135x3mm	Műanyag simító glettvas, ék alakú kialakítással				10 457 Ft	db
08255-002	StoZahnkelle 280 x 130 mm / 10 x 10 mm, fogazott glettvas, 1 db, ezüst	Rozsdamentes fogazott glettvas				6 662 Ft	db
08255-014	StoZahnkelle W für StoTherm Wood, W fogazott glettvas, 1 db, ezüst-piros	Rozsdamentes W fogazott glettvas				6 771 Ft	db
08268-001	Sto-Eckenkelle für Außenecken 65 x 65 mm	Rozsdamentes pozitív sarok kanál				4 287 Ft	db
08268-009	Sto-Inneneckenkelle 65 x 65 mm	Rozsdamentes negatív sarok kanál				3 714 Ft	db
08259-001	Sto-Bossenkelle	Horony kanál				29 051 Ft	db
08259-002	Ersatzkeil-Trapez kl 25x16 f.Bossenkelle	Horony kanálhoz profil				5 421 Ft	db
08259-003	Ersatzkeil-Trapez gr 38x16 f.Bossenkelle	Horony kanálhoz profil				5 421 Ft	db
08259-004	Ersatzkeil-Dreieck 26x13 für Bossenkelle	Horony kanálhoz profil				10 151 Ft	db
08328-003	Reibebrett KST Latex 280x140mm	Latex simító szivacs				2 783 Ft	db
08328-002	Reibebrett KST Zell schwarz 280x140mm	Filces simító				2 043 Ft	db
17100-002	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 40mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				1 377 Ft	db
17100-003	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 50mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				1 580 Ft	db
17100-004	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 60mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				2 401 Ft	db
17100-005	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 70mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				3 058 Ft	db

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
17100-006	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 80mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				4 120 Ft	db
17100-007	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 100mm Nick	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				5 206 Ft	db
17107-004	Sto-Deckenbürste grau Alu 170mm	Tapéta kenő kefe				12 916 Ft	db
17113-001	Sto-Schrägstrichzieher 10mm Blechwinge	Lapos vonalazó ecset				1 087 Ft	db
17113-002	Sto-Schrägstrichzieher 15mm Blechwinge	Lapos vonalazó ecset				1 065 Ft	db
17113-003	Sto-Schrägstrichzieher 20mm Blechwinge	Lapos vonalazó ecset				1 112 Ft	db
17113-004	Sto-Schrägstrichzieher 25mm Blechwinge	Lapos vonalazó ecset				1 303 Ft	db
17113-005	Sto-Schrägstrichzieher 30mm Blechwinge	Lapos vonalazó ecset				1 733 Ft	db
17113-006	Sto-Schrägstrichzieher 40mm Blechwinge	Lapos vonalazó ecset				1 912 Ft	db
17142-001	Sto-Azubi-Set 15-teilig	Díszítő ecsetszett				20 685 Ft	db
08369-008	StoTeleskopstange Aluminium 80-130 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				8 468 Ft	db
08369-009	StoTeleskopstange Aluminium 115-200 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				9 073 Ft	db
08369-010	StoTeleskopstange Aluminium 165-300 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				8 321 Ft	db
08369-011	StoTeleskopstange Aluminium 215-400 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				13 656 Ft	db
08369-018	StoTeleskopstange Aluminium 50-75 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				6 901 Ft	db
08334-003	Schlagschnurgerät 15 m	Kicsapó zsinór				4 717 Ft	db
08334-004	Farbpuder blau 100 g	Kicsapó zsinórhoz porfesték				1 148 Ft	db
08322-001	Sto-Nuthobel WDVS 100 x 40 x 85 mm	Nútmaró WDVS rendszerekhez				6 626 Ft	db
17416-019	BORDPROFILSAEGE BASIC 250MM 1 ST UNV	Ablakpárkány sülyesztő EPS rendszerhez				6 865 Ft	db
17416-001	Handsäge					3 165 Ft	db
08364-002	Sto-Glasgewebespatchel 200 x 120 mm	Üvögszövet tapéta simító lapát				2 771 Ft	db
17108-006	StoTapezierwischer Dachs 325 mm Borstenlänge 45 mm, tapétázó kefe, 1 db, fekete	Tapétázó kefe				14 431 Ft	db
08354-012	StoStrukturwalze Erbsloch 25 cm, struktúrhenger, 1 db, sárga	Struktúrhenger				4 060 Ft	db
08354-010	StoStrukturwalze grob 11 cm, struktúrhenger, 1 db, sárga	Struktúrhenger				4 120 Ft	db

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m ²	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2021. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08354-011	StoStrukturwalze grob 25 cm, struktúrhenger, 1 db, sárga	Struktúrhenger				3 988 Ft	db
08283-001	Sto-Federspachtel 160 mm	Díszítőkanál kreatív bevonatokhoz				9 705 Ft	db
08255-014	StoZahnkelle W für StoTherm Wood, W fogazott glettvas, 1 db, ezüst-piros	Rozsdamentes W fogazott glettvas				6 781 Ft	db
17106-003	Sto-Flächenstreicher ov. Orel hell 135mm	Balotini felhordáshoz ecset				13 381 Ft	db
08218-003	StoStrukturbürste mit roten Nylonborst, kefe stolit effekt-hez, 1 db, piros	Stolit Effekt-hez kfe				13 071 Ft	db
09553-001	StoZahntraufel-Vibra-S2 280x130 mm, fogazott glettvas, 1 db, ezüst	Fogazott glettvas				7 211 Ft	db
09553-002	StoZahntraufel-Vibra-S4 280x130 mm, fogazott glettvas, 1 db, ezüst	Fogazott glettvas				7 211 Ft	db
17100-061	Sto-Flachpinsel M3 40 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				2 592 Ft	db
17100-062	Sto-Flachpinsel M3 50 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				2 962 Ft	db
17100-063	Sto-Flachpinsel M3 60 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				3 487 Ft	db
17100-064	Sto-Flachpinsel M3 75 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				4 514 Ft	db
08279-004	Sto-Heizkörperwalze Nylon 10cm 13 mm	Tedyhenger Nylon				432 Ft	db
08279-005	Sto-Heizkörperwalze Nylon 10 cm 6 mm	Tedyhenger Nylon				432 Ft	db
08279-006	Sto-Heizkörperwalze Microfaser 10 cm	Tedyhenger Microszál				468 Ft	db
17816-001	Sto-Heizkörperwalze Lackstar 10 cm					432 Ft	db
17815-001	Sto-Heizkörper.Schaum gerillt 11 cm	Tedyhenger Szivacs, Horonyvágott				492 Ft	db

Központi Iroda és raktár

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.
 Telefon: +36 24 510 210
 Telefax: +36 24 510 216
 E-mail: info.hu@sto.com
 Nyitvatartás:
 H-Cs.: 7.30-16.00
 P.: 7.30-13.00
 Web:
www.sto.hu
www.stohomlokzat.hu

Pécsi kereskedelmi Központ

7629 Pécs, Névtelen u. 1.
 Telefon: +36 72 525 315
 Telefax: +36 72 525 314
 E-mail: peccs.hu@sto.com
 Nyitvatartás:
 H-Cs.: 7.30-16.00
 P.: 7.30-13.00
 Web:
www.sto.hu
www.stohomlokzat.hu