

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
<b>Beltér - Alapozók</b>							
00518-009	StoPrim Plex, kül-és beltéri mélyalapozó, 5 l, színtelen	Oldószermentes, akrilátdiszperzió kötésű univerzális alapozó kül- és beltérbe. Káros anyagokat nem bocsát ki, lágyítószertmentes.	0,1-0,4 l/m <sup>2</sup> /réteg	5 l-es kanna		<b>1 747 Ft</b>	l
00518-001	StoPrim Plex, kül-és beltéri mélyalapozó, 10 l, színtelen	Oldószermentes, akrilátdiszperzió kötésű univerzális alapozó kül- és beltérbe. Káros anyagokat nem bocsát ki, lágyítószertmentes.	0,1-0,4 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es kanna		<b>1 369 Ft</b>	l
00518-002	StoPrim Plex, kül-és beltéri mélyalapozó, 20 l, színtelen	Oldószermentes, akrilátdiszperzió kötésű univerzális alapozó kül- és beltérbe. Káros anyagokat nem bocsát ki, lágyítószertmentes.	0,1-0,4 l/m <sup>2</sup> /réteg	20 l-es kanna		<b>1 326 Ft</b>	l
01304-006	StoPrim Isol, kül- és beltéri alapozó, 5 l, fehér	Oldószermentes szigetelő alapozó bel- és kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, főleg festékek alá.	0,15-0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	5 l-es vödör		<b>4 735 Ft</b>	l
01304-005	StoPrim Isol, kül- és beltéri alapozó, 15 l, fehér	Oldószermentes szigetelő alapozó bel- és kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, főleg festékek alá.	0,15-0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>3 888 Ft</b>	l
00872-001	StoPrep In - beltéri tapadásközvetítő alapozó, 25 kg, fehér	Beltéri alapozó- és közbenső bevonat szerves alapú bevonatokhoz. Pára- és széndioxid-áteresztő, színezhető.	0,3 kg/ m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, n.		<b>1 465 Ft</b>	kg
00872-004	StoPrep In - beltéri tapadásközvetítő alapozó, 8 kg, fehér	Beltéri alapozó- és közbenső bevonat szerves alapú bevonatokhoz. Pára- és széndioxid-áteresztő, színezhető.	0,3 kg/ m <sup>2</sup> /réteg	8 kg-os vödör, n.		<b>2 020 Ft</b>	kg
04968-001	StoPrep Sil - szilikát bázisú tapadásközvetítő alapozó, 25 kg, fehér	Konzerválószertmentes, beltéri alapozó- és közbenső bevonat szilikát alapú bevonatokhoz. Pára- és széndioxid-áteresztő, színezhető.	0,3-0,4 kg/ m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.		<b>1 334 Ft</b>	kg
00895-002	StoPrep Vapor - párazáró alapozó, 10 kg, színtelen	Kétkomponensű párafékező réteg nedves üzemű helyiségekbe (uszo-da, fürdő, szauna, tusoló stb.)	0,3 kg/ m <sup>2</sup> /réteg (2-3 réteg szükséges)	10 kg-os szett (vödör és doboz)		<b>11 273 Ft</b>	kg
00517-001	StoPrim Color - szilikonnal erősített - szol-szilikát bázisú alapozó, 15 l, fehér	Alapozófesték normál beltéri festékekhez	0,15 - 0,20 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör		<b>2 436 Ft</b>	l
00049-002	StoPrim Sil Color, beltéri alapozófesték, 15 l, fehér	Alapozófesték szilikátbázisú beltéri fedőfestékekhez	0,1 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör		<b>2 425 Ft</b>	l
00870-006	StoPrim Silikat, mélyalapozó kül- és beltérben, 10 l, színtelen	Kül és beltéri alapozó szilikátbázisú fedőbevonatokhoz, csak szerves alapfelületekhez	0,15-0,80 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es kanna, n.		<b>1 775 Ft</b>	l
00074-001	StoPrep QS - kül- és beltéri alapozó, 20 kg, fehér	Kül és beltéri alapozó, gipszkarton és faforgácslemezek vízben oldódó komponenseinek szigetelésére (nikotin, vízfolt, Lignin, korom)	0,35 kg/m <sup>2</sup> hengerelve, 0,5 kg/m <sup>2</sup> fújva	20 kg-os vödör		<b>3 696 Ft</b>	kg
09609-001	StoPrim GT - GEL technológiás beltéri alapozó, 15 l, színtelen	Acrylat-Szilikát beltéri alapozó, gél technológiával, ásványi és szerves alapokra, kiváló nedvszívóképesség szabályzó	0,1-0,4 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>1 509 Ft</b>	l
<b>Beltér - Glettek, alapvakolatok</b>							
08414-004	StoLevell In Repair, tubusos gitt, 0,375 kg, natúrfehér	Fa, beton, vas, vakolat alapfelületek foltszerű javítására beltérben		0,375 kg tubus /db		<b>1 796 Ft</b>	db
00749-018	StoLevell In XXL, szerves bázisú glett, 25 kg (zsák), natúrfehér	Diszperzió alapú, natúrfehér, csiszolható beltéri szóróglett 3 mm rétegvastagságig. Minden ásványi és szerves kötőanyagú aljzaton alkalmazható, gyorsan átvonható, jól gépesített technológiájú.	1,7-1,9 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	25 kg-os zsák		<b>570 Ft</b>	kg
00749-019	StoLevell In XXL, szerves bázisú glett, 25 kg (vödör), natúrfehér	Diszperzió alapú, natúrfehér, csiszolható beltéri szóróglett 3 mm rétegvastagságig. Minden ásványi és szerves kötőanyagú aljzaton alkalmazható, gyorsan átvonható, jól gépesített technológiájú.	1,7-1,9 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	25 kg-os vödör		<b>675 Ft</b>	kg
02970-001	StoLevell In Fill, gipsz alapú glett, 15 kg, natúrfehér	Kézi felhordású, szerves alapú beltéri simítóhabarcs kifutó gletteléshez is	1,1-1,3 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	15 kg-os zsák		<b>788 Ft</b>	kg
02970-002	StoLevell In Fill, gipsz alapú glett, 5 kg, natúrfehér	Kézi felhordású, szerves alapú beltéri simítóhabarcs kifutó gletteléshez is	1,1-1,3 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	5 kg-os zsák		<b>1 416 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
01276-006	StoLevell In Z, cementhabarcs glett, 20 kg, világosszürke	Betonfödém-elemek szerelési hézagainak ásványi kitöltőhabarcsa.	1,3-1,7 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	20 kg-os zsák		<b>826 Ft</b>	kg
01245-001	StoLevell In AS Sack, finomglett, 25 kg, natúrfehér	Diszperziós glett kézi és airless gépi felhordáshoz, hengerezhető. Beltéri ásványi és szerves felületekre, beton gipszkarton és más szerves felületekre	1,7 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	25 kg-os zsák	fehér	<b>630 Ft</b>	kg
01245-003	StoLevell In AS Eimer, finomglett, 25 kg, natúrfehér	Diszperziós glett kézi és airless gépi felhordáshoz, hengerezhető. Beltéri ásványi és szerves felületekre, beton gipszkarton és más szerves felületekre	1,7 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	25 kg-os vödör	fehér	<b>848 Ft</b>	kg
00822-001	StoLevell In Resist, glett, 25 kg, zöld	Szerves kötőanyagú simító anyag nedves helységekbe, különösen a fröccsenő víznek kitett beton, gipszkarton és más ásványi felületekre. Páras helyiségek glettelésére	2,2 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	25 kg-os vödör	világoszöld	<b>786 Ft</b>	kg
00819-001	StoLevell In Sil, szilikát bázisú glett, 25 kg, natúrfehér	Diszperziós szilikát alapú beltéri glett, ásványi és szerves alapokra, óvodákba, kórházakba és penészes felületek felújítására.	2,1 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	20 kg-os vödör	fehér	<b>851 Ft</b>	kg
01276-008	StoLevell In RS, beltéri cementes glettanyag, 15 kg, világosszürke	Cementes beltéri glett	1,5 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	15 kg-os zsák		<b>895 Ft</b>	kg
09320-008	StoLevell Calce FS, mész alapú glettanyag, 25 kg, natúrfehér	Ökológikus, mész alapú beltéri funkcionális vakolat, ásványi alapokra, jó páraszabályzó képességű	1,10 kg/m <sup>2</sup> /1mm	25 kg-os zsák	natúrfehér	<b>445 Ft</b>	kg
<b>Beltér - Festékek</b>							
02990-001	StoColor Climasan, beltéri festék, 15 l, fehér	Az első beltéri festék aktív légtisztító hatással. Speciális katalizátora mesterséges fényre is működésbe lép. Elbontja a levegőben lebegő szerves molekulákat, így a rossz szagokat és dohányfüstöt is. Korlátozottan színezhető (pasztell színek egy része).	0,15 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>7 614 Ft</b>	l
02990-007	StoColor Climasan, beltéri festék, 5 l, fehér	Az első beltéri festék aktív légtisztító hatással. Speciális katalizátora mesterséges fényre is működésbe lép. Elbontja a levegőben lebegő szerves molekulákat, így a rossz szagokat és dohányfüstöt is. Korlátozottan színezhető (pasztell színek egy része).	0,15 l/m <sup>2</sup> /réteg	5 l-es vödör		<b>9 283 Ft</b>	l
00229-007	StoColor Rapid, matt beltéri falfesték, 15 l, fehér	Nagy fedőképességű (egy rétegben fedőképes), dörzsölésálló beltéri diszperziós festék., tompamatt	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>3 309 Ft</b>	l
08109-004	StoColor Rapid Ultramatt, ultramatt beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Nagy fedőképességű (egy rétegben fedőképes), ultramatt, vakítóan fehér könnyen javítható, dörzsölésálló beltéri diszperziós festék	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>3 222 Ft</b>	l
00237-024	StoColor In, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Jó fedőképességű, dörzsölésálló, univerzális, igen jól színezhető beltéri diszperziós festék.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>1 659 Ft</b>	l
00097-002	StoColor Titanium, tompamatt beltéri festék, 15 l, fehér	Kiemelkedő fedőképességű és dörzsölésállóságú, korlátlanul színezhető, prémium minőségű diszperziós festék élelmiszer-iparba is.	0,15 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>4 413 Ft</b>	l
00024-001	StoColor Opticryl Matt, matt beltéri akril festék, 15 l,fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, élelmiszer-iparba is. Matt.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>3 975 Ft</b>	l
00026-001	StoColor Opticryl Satinmatt, selyemmatt beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, élelmiszer-iparba is. Selyemmatt.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>4 615 Ft</b>	l
00028-001	StoColor Opticryl Satin, selyemfényű beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, élelmiszer-iparba is. Selyemfényű..	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		<b>6 154 Ft</b>	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. eqváb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00030-001	StoColor Opticryl Gloss, fényes beltéri akril festék, 15 l, fehér	Súrolásálló, kiváló fedőképességű, fertőtlenítőszer-álló beltéri akril festék kórházakba, orvosi rendelőkbe, élelmiszer-iparba is. Fényes.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		7 368 Ft	l
00080-001	StoColor Puran Satin fehér és színes	A legnagyobb mechanikai terheléseknek is kiválóan ellenálló, két komponensű poliuretán kötőanyagú, selyemfényű beltéri falfesték. Elsősorban egészségügyi és élelmiszeripari építmények hézagmentes, fertőtleníthető, súrolásálló falbevonataként előnyös.	0,18 kg/m <sup>2</sup> /réteg	16,5 kg szett		6 539 Ft	kg
00206-006	StoColor Sil In, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Szilikátkötésű belső festék, tompa matt, allergén-mentes, penészgátló.	0,13 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		2 690 Ft	l
00200-011	StoColor Isol, beltéri festék, 12,5 l, fehér	Nagy fehérségű, jól fedő beltéri falfesték problémát okozó alapfelületekre (pl. kátrány, nikotin, vízfoltok kivándorlása a falból)	0,14l/m <sup>2</sup> /réteg	12,5 l-es kanna		10 934 Ft	l
00289-001	StoColor Isol W, beltéri festék, 15 l, fehér	Nagy fehérségű, jól fedő beltéri vizes bázisú falfesték problémát okozó alapfelületekre (pl. kátrány, nikotin, vízfoltok kivándorlása a falból)	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		5 081 Ft	l
00039-001	StoColor Basic, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Vizes-diszperziós kötőanyagú, színezhető, matt beltéri festék.	0,13 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		1 435 Ft	l
00292-001	StoColor Sil Mineral, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Szilikátkötésű belső festék, tompa matt, jól fed, dörzsölésálló.	0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		1 972 Ft	l
09378-002	StoColor Supermatt, extrém matt beltéri festék, 15 l, fehér	Káros anyagoktól mentes, extrém matt, szol-szilikát kötőanyagú beltéri festék, súrlófény álló.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		3 662 Ft	l
00199-004	StoColor Sil Premium, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Káros anyagoktól és konzerváló szerektől mentes, penészgátló beltéri szilikátfesték kiváló nedves dörzsállósággal és fedőképességgel. Felületi fertőtlenítőszerálló.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		3 023 Ft	l
09547-004	StoColor Sil Comfort, szilikát bázisú festék, 15 l, fehér	Káros anyagoktól és konzerváló szerektől mentes, penészgátló, extrém matt beltéri szilikátfesték jó nedves dörzsállósággal és fedőképességgel. Felületi fertőtlenítőszerálló.	0,14l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		2 726 Ft	l
00247-001	StoColor Calcetura, beltéri mészfesték, 20 kg, fehér	Enyvel javított beltéri mészfesték, konzerválószerrel mentes, penészgátló.	0,20 kg/m <sup>2</sup> /réteg	20 kg-os vödör		1 047 Ft	kg
45086-002	StoWandfarbe, beltéri festék, 15 l, fehér	Beltéri diszperziós falfesték		15 l-es vödör		1 155 Ft	l
04964-001	StoSil Struktur Fine, szilikát bázisú festék, 20 kg, fehér	Beltéri szilikátbázisú struktúrálható beltéri dekoratív bevonat, alkalmas felújító rendszer részeként, és penészgátlásra		20 kg-os vödör		2 338 Ft	kg
04966-001	StoSil Struktur Medium, szilikát bázisú festék, 20 kg, fehér	Beltéri szilikátbázisú struktúrálható beltéri dekoratív bevonat, alkalmas felújító rendszer részeként, és penészgátlásra		20 kg-os vödör		1 808 Ft	kg
00571-001	StoLook Struktur G, durvaszemcsével töltött beltéri bevonat, 20 kg, fehér	Struktúrálható töltött beltéri diszperziós festék, különösen alkalmas későbbi lazúrtechnikák alá - DURVA		20 kg-os vödör		1 554 Ft	kg
00282-001	StoLook Struktur F, finomszemcsével töltött beltéri bevonat, 20 kg, fehér	Struktúrálható töltött beltéri diszperziós festék, különösen alkalmas későbbi lazúrtechnikák alá - FINOM		20 kg-os vödör		1 570 Ft	kg
07804-001	StoColor Select, beltéri festék, 15 l, fehér	Jó fedőképességű és dörzsölésállóságú beltéri diszperziós festék.	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör		1 507 Ft	l
00242-001	StoColor Select Satinmatt, beltéri latex festék, 15 l, fehér	Selyemmatt beltéri latex festék (TÜV), felületi fertőtlenítő szereknek ellenálló, fedőfesték StoTap/StoTex termékekhez, falra és mennyezetre	0,13 - 0,15 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör		3 282 Ft	l
07804-008	StoColor Select Plus, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehér	Beltéri diszperziós falfesték, tömpamatt, TÜV tanúsítvánnyal, oldalfala és mennyezetre	0,14 - 0,17 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör		1 576 Ft	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
<b>Beltér - Vékonyvakolatok</b>							
00180-017	StoGranit K 1,5, beltéri vakolat, 23 kg, több színben	Műgyanta kötőanyagú beltéri vakolat színes kőből 10 színnel (rendelhető kiegészítő szortiment), 1,5 mm-es szemnagysággal.	4-5 kg	23 kg-os vödör	alapszortiment	<b>2 955 Ft</b>	kg
09218-003	StoCalce Activ K, beltéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Nedvességszabályozó, mészbázisú fedővakolat kiváló páraáteresztéssel. A lakótér klímáját optimalizáló StoCalce nedvességmeggkötő rendszer része	2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os	K1,5, K2,0, MP	<b>699 Ft</b>	kg
09217-003	StoCalce Activ MP, beltéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Nedvességszabályozó, mészbázisú fedővakolat kiváló páraáteresztéssel. A lakótér klímáját optimalizáló StoCalce nedvességmeggkötő rendszer része	2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os	K1,5, K2,0, MP	<b>699 Ft</b>	kg
09546-001	StoCalce Natura K	Környezetkímélő, mészbázisú beltéri vakolat, konzerválószerektől mentes, kiváló páraáteresztő.	1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör		<b>449 Ft</b>	kg
09546-003	StoCalce Natura MP, beltéri fedőbevonat, 25 kg, fehér	Környezetkímélő, mészbázisú beltéri vakolat, konzerválószerektől mentes, kiváló páraáteresztő.	0,5 mm kb. 1,4 kg - 4,0 kg	25 kg-os vödör		<b>449 Ft</b>	kg
<b>Beltér - Effektek és struktúrbevonatok</b>							
15866-004	StoSil Patina, szilikátlazúr, 15 l, fehér	Áttetsző ill. fehér, szilikátbázisú lazúr StoCalce Fondo, StoSil Struktur ill. StoDecolit MP felületének különféle felhordási technikákkal való átszínezésére. Káros anyagoktól mentes, páraáteresztő.	0,03-0,06 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör	fehér	<b>3 799 Ft</b>	l
04970-001	StoSil Patina, szilikátlazúr, 2,5 l, átlátszó	Áttetsző ill. fehér, szilikátbázisú lazúr StoCalce Fondo, StoSil Struktur ill. StoDecolit MP felületének különféle felhordási technikákkal való átszínezésére. Káros anyagoktól mentes, páraáteresztő.	0,03-0,06 l/m <sup>2</sup> /réteg	2,5 l-es vödör	áttetsző	<b>3 920 Ft</b>	l
00317-001	StoLook Diamant	Áttetsző, gyöngyházcsillogású, színjátékos, diszperziós beltéri bevonat	0,18 l/m <sup>2</sup>	5 l-es vödör		<b>6 719 Ft</b>	
01328-001	StoLook Lasura	Áttetsző, színezhető lazúr StoCalce Fondo, StoCalce Miral, ill. StoDecolit MP felületének különféle felhordási technikákkal való átszínezésére. Oldószermentes, páraáteresztő.	0,06 l/m <sup>2</sup>	2,5 l vödör		<b>4 302 Ft</b>	l
01329-003	StoLook Wax, viaszréteg, 1 l, tejfehér	Áttetsző viaszréteg a dekoratív (pl. Marmorino) felületek védelmére, könnyen tisztítható.	0,05 l/m <sup>2</sup>	1,0 l flakon		<b>17 005 Ft</b>	l
01339-001	StoLook Wax Forte, viaszréteg, 0,75 l, tejfehér	Áttetsző viaszréteg a dekoratív (pl. Marmorino) felületek védelmére, könnyen tisztítható, nedves helyiségekbe is alkalmas változat	0,05 l/m <sup>2</sup>	0,75 l-es fémdoboz db-ár!		<b>18 503 Ft</b>	db
04257-001	StoLook Argento, effektpor, 100 gramm, ezüst	Ezüstszerű, fémes csillogású effektpor dekoratív beltéri bevonatokhoz		100 g-os doboz db-ár!		<b>25 127 Ft</b>	db
04256-001	StoLook Oro, effektpor, 100 gramm, arany	Aranyszerű, fémes csillogású effektpor dekoratív beltéri bevonatokhoz		100 g-os doboz db-ár!		<b>15 704 Ft</b>	db
04255-001	StoLook Rame, effektpor, 100 gr, réz	Rézszínű, fémes csillogású effektpor dekoratív beltéri bevonatokhoz		100 g-os doboz db-ár!		<b>15 704 Ft</b>	db
00735-017	StoLook Decor (Perl, fehér)	Gyöngy-, ill. finom- és közepes szemcsés struktúrájú, szórható, szerves kötőanyagú beltéri dekorbevonat falra és mennyezetre, korlátozott színválaszték	1,0 kg/m <sup>2</sup>	16 kg-os vödör	Perl, fehér	<b>1 288 Ft</b>	kg
00300-001	StoLook Decor (Fine)	Gyöngy-, ill. finom- és közepes szemcsés struktúrájú, szórható, szerves kötőanyagú beltéri dekorbevonat falra és mennyezetre, korlátozott színválaszték	0,7 kg/m <sup>2</sup>	21 kg-os vödör	Fine	<b>1 276 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00302-001	StoLook Decor (Medium)	Gyöngy-, ill. finom- és közepes szemcsés struktúrájú, szórható, szerves kötőanyagú beltéri dekorbevonat falra és mennyezetre, korlátozott színválaszték	0,8 kg/m <sup>2</sup>	21 kg-os vödör	Medium	<b>1 264 Ft</b>	kg
00330-052	StoLook Piccolo	Többszínű lapkákból álló, felhasználásra kész beltéri dekorbevonat	1 kg/m <sup>2</sup>	12,5 kg vödör		<b>6 078 Ft</b>	kg
01326-008	StoCalce Fondo, dekorglett, 25 kg, színezett	Szervetlen kötőanyagú, mészbázisú dekorglett StoLook Lasura és más beltéri kreatív bevonatok alá.	0,9 kg/m <sup>2</sup> rétegenként	25 kg-os vödör, nf.		<b>3 364 Ft</b>	kg
01321-024	StoCalce Marmorino, finomdekor glett, 25 kg, fehér	Tisztán márványlisztből készült, mész kötőanyagú ásványi glett márványmintázat készítéséhez (velencei stukkó).	0,5 kg/m <sup>2</sup> 3 rétegben	25 kg-os vödör, nf.		<b>3 355 Ft</b>	kg
04245-003	StoCalce Veneziano, beltéri glettanyag, 20 kg, natúrfehér	Dekoratív, strapabíró, mészbázisú simítóglett kőszzerű felületi hatás eléréséhez, éghetetlen, kiváló páraáteresztésű, felhasználásra kész	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>	20 kg-os vödör		<b>3 618 Ft</b>	kg
04250-003	StoLook Punto F, márványörlemény, 1 kg, több színben	Finom márványliszt cocchio pesto, giallo mori (04250-003), nero ebano (04252-003), rosso verona (04253-003), verde alpi színekben, Veneziano dekorglett színezésére	max. 20%	1 kg-os vödör		<b>3 303 Ft</b>	kg
04240-001	StoLook Punto Z, márványörlemény, 6 kg, fehér	Fehér márványörlemény Veneziano-val vagy Fondo-val keveréshez	max. 30%	6 kg-os vödör		<b>1 967 Ft</b>	kg
<b>Homlokzat - Alapozók</b>							
03215-001	StoHydroGrund, hidrofobizáló alapozó, 10 l, színtelen	A Lotusan mikroszilikonos festék alapozója. Oldószermentes, hidrofobizáló, alapszilárdító, kül- és beltéri.	0,05-0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es kanna		<b>1 428 Ft</b>	l
00861-001	StoPlex W - mélyalapozó, 10 l	Sziloxánnal javított akrilátdiszperziós kültéri alapozó az alapfelület szilárdítására, szívóképeségének szabályozására, tapadásjavításra.	0,10-0,24 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es kanna		<b>1 359 Ft</b>	l
00861-002	StoPlex W - mélyalapozó, 20 l	Sziloxánnal javított akrilátdiszperziós kültéri alapozó az alapfelület szilárdítására, szívóképeségének szabályozására, tapadásjavításra.	0,10-0,24 l/m <sup>2</sup> /réteg	20 l-es kanna		<b>1 292 Ft</b>	l
00810-015	StoPrim Micro, mélyalapozó koncentrátum, 3 l, színtelen	Erősítő hatású, szilikon mikroemulzió alapú, oldószermentes mélyalapozó koncentrátum. 1:10 arányban hígítani kell!	0,02-1 l/m <sup>2</sup> /réteg	3 l-es kanna		<b>46 742 Ft</b>	l
00870-006	StoPrim Silikat, mélyalapozó kül- és beltérben, 10 l, színtelen	Kül- és beltérben, csak szervetlen alapfelület és bevonat esetén.	0,15-0,80 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es kanna, n.		<b>1 775 Ft</b>	l
00889-001	StoPrim Fungal - fertőtlenítőfolyadék, 10 l, színtelen	Penészgomba- és algaölő fertőtlenítőfolyadék	0,2 l/m <sup>2</sup> /réteg/réteg	10 l-es kanna		<b>1 244 Ft</b>	l
00889-005	StoPrim Fungal - fertőtlenítő folyadék, 20 l, színtelen	Penészgomba- és algaölő fertőtlenítőfolyadék	0,2 l/m <sup>2</sup> /réteg/réteg	20 l-es kanna		<b>1 031 Ft</b>	l
00856-012	StoPrim Grundex, mélyalapozó, 10 l, színtelen	Oldószerrel hígítható, jól behatoló mélyalapozó.	0,2-1 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es fémkanna		<b>6 731 Ft</b>	l
00856-013	StoPrim Grundex, mélyalapozó, 20 l, színtelen	Oldószerrel hígítható, jól behatoló mélyalapozó.	0,2-1 l/m <sup>2</sup> /réteg	20 l-es fémkanna		<b>7 192 Ft</b>	l
00855-003	StoPrim LP, kültéri alapozó, 12,5 l, fehér	Oldószeres szigetelő alapozó kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, színezhető	0,14 l/m <sup>2</sup> /réteg/réteg	12,5 l-es fémkanna		<b>8 588 Ft</b>	l
00840-003	StoPrim LQ, oldószeres szigetelő alapozó, 18 kg, fehér	Oldószeres szigetelő alapozó kültérre, átütő kátrány-, lignin-, nikotin-, vízfoltok ellen, színezhető, töltött szemcsés	0,20 - 0,30 kg/m <sup>2</sup> /rtg.	18 kg-os fémkanna		<b>4 944 Ft</b>	kg
00515-001	StoSilco HC, oldószermentes paszta, 25 kg, fehér	Szilanalapú, oldószermentes hidrofobizáló paszta téglá-, terméskő-, klinkertégla homlokzatok védelmére	0,2 kg/ m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör		<b>15 072 Ft</b>	kg
00804-001	StoPrep Miral, kültéri alapozó, 25 kg, fehér	Töltött, pigmentált, szervetlen kötőanyagú közbenső bevonat főként szilikátkötésű vakolatok alá kültérbe is.	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os vödör, n.		<b>1 397 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00801-118	StoPutzgrund, kültéri vakolatalapozó, 23 kg, fehér	Töltött, pigmentált tapadásjavító alapozó, közbenső festék szerves, de szilikon- és szilikátvakolathoz is, kültérbe is.	0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup>	23 kg-os vödör, n.		<b>1 348 Ft</b>	kg
00801-119	StoPutzgrund, kültéri vakolatalapozó, 16 kg, fehér	Töltött, pigmentált tapadásjavító alapozó, közbenső festék szerves, de szilikon- és szilikátvakolathoz is, kültérbe is.	0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup>	16 kg-os vödör, n.		<b>1 377 Ft</b>	kg
00862-003	StoPutzgrund QS, kültéri vakolatalapozó, 23 kg, fehér	Töltött, pigmentált tapadásjavító alapozó, közbenső festék szerves, de szilikon- és szilikátvakolathoz is, kültérbe is. - téli technológia	0,30 kg/m <sup>2</sup> /réteg	23 kg-os vödör, n.		<b>1 696 Ft</b>	kg
00884-001	StoPrep Contact - tapadóhíd, 25 kg, matt fehér	Tapadóhíd sima, zárt, nem nedvszívó felületek (pl. beton, gipszkarton) javításához, vakoláshoz kül- és beltérben.	0,6 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os vödör		<b>1 181 Ft</b>	kg
00517-001	StoPrim Color - szilikkonnal erősített - szol-szilikát bázisú alapozó, 15 l, fehér	Alapozófesték festékekhez kültérben, főként nem nedvszívó aljzatokra	0,15 - 0,20 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15l-es vödör		<b>2 436 Ft</b>	l
00074-001	StoPrep QS - kül- és beltéri alapozó, 20 kg, fehér	Kül és beltéri alapozó, gipszkarton és faforgácslemezek vízben oldódó komponenseinek szigetelésére (nikotin, vízfolt, Lignin, korom)	0,35 kg/m <sup>2</sup> hengerelve, 0,5 kg/m <sup>2</sup> fújva	20 kg-os vödör		<b>3 696 Ft</b>	kg
00870-047	StoPrim Sol GT	Kül és beltéri Hydrosol-Silokát alapozó, szerves, ásványi és gipszkarton felületekre, Lotusan, Silicon és Silikát festékek alá	0,1 - 0,40 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15l-es vödör		<b>1 603 Ft</b>	l
<b>Homlokzat - Homlokzat festékek</b>							
03206-085	StoColor Lotusan®, kültéri festék lótosz-effektussal, 15 l, fehér	Az első mikro-szilikon festék lótosz-effektussal. Tartós, száraz és tiszta homlokzatok. A legnagyobb fokú öntisztuló hajlam, víz- és szennyeződéstaszítás. Kiemelkedő páraáteresztésű. Alkalmos aljzatok: műgyanta, szilikon, szilikát és ásványi vakolatok, cement, szilikát, diszperziós és szilikon festékek.	0,36-0,40 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>6 163 Ft</b>	l
03206-091	StoColor Lotusan® G, kültéri festék lótosz-effektussal, 15 l, fehér	Az első mikro-szilikon festék lótosz-effektussal. Tartós, száraz és tiszta homlokzatok. A legnagyobb fokú öntisztuló hajlam, víz- és szennyeződéstaszítás. Kiemelkedő páraáteresztésű. Alkalmos aljzatok: műgyanta, szilikon, szilikát és ásványi vakolatok, cement, szilikát, diszperziós és szilikon festékek. A Lotusan, megerősített védelemmel penészgomba és alga ellen.	0,36-0,40 l/m <sup>2</sup> 2 r. ö.	12,5 l-es vödör, f.		<b>6 641 Ft</b>	l
03206-106	StoLotusan® X-black, festék sötét színekhez, lótosz effektussal, 12,5 l, több színben	Az első mikro-szilikon festék lótosz-effektussal. Tartós, száraz és tiszta homlokzatok. A legnagyobb fokú öntisztuló hajlam, víz- és szennyeződéstaszítás. Kiemelkedő páraáteresztésű. Alkalmos aljzatok: műgyanta, szilikon, szilikát és ásványi vakolatok, cement, szilikát, diszperziós és szilikon festékek. A Lotusan, megerősített védelemmel penészgomba és alga ellen. Sötét színekhez X-black technológiával	0,36-0,40 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	12,5 l-es vödör, f.	+ pigment	<b>8 961 Ft</b>	l
00217-082	StoColor Silco, szilikongyanta bázisú festék, 15 l, fehér	Kiváló vízlepergetésű, matt, igen jó pára- és széndioxid-áteresztésű, szilikongyanta bázisú festék főleg felújító festésekhez, merev alapokra	0,36-0,40 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>4 630 Ft</b>	l
00269-061	StoColor Silco G, nagy páraáteresztésű homlokzatfesték, 15 l, fehér	A StoSilco Color megerősített penészgomba és alga elleni védelemmel	0,36-0,40 l/m <sup>2</sup> (2 r. ö.)	15 l-es vödör, f.		<b>5 097 Ft</b>	l
01221-003	StoColor Silcocril	Kültéri szilikkonnal javított akrilát homlokzatfesték, páraáteresztő, magas színstabilitással élénk, vibráló színekhez. X-black technológiával is elérhető.	0,17 - 0,20 l/m <sup>2</sup> rétegenként	15l-es vödör	fehér	<b>4 053 Ft</b>	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
02235-001	StoColor Silco Variant	Szilikongyanta kültéri homlokzatfesték, jó páraáteresztő képességgel, matt	0,17 - 0,20 l/m <sup>2</sup> rétegenként	15l-es vödör	fehér	<b>3 670 Ft</b>	l
00299-002	StoColor Silco Lasur	Szilikongyanta bázisú kültéri homlokzi lazúrfesték szerves és ásványi alapokra, dekoratív természetes matt megjelenéssel, Szilikát vékonyvakolatoknál nem alkalmazható	0,05 - 0,10 l/m <sup>2</sup> rétegenként	15l-es vödör		<b>3 770 Ft</b>	l
00217-105	StoColor Silco X-black, szilikongyanta bázisú festék, 15 l,	Kiváló vízlepergetésű, matt, igen jó pára- és széndioxid-áteresztésű, szilikongyanta bázisú festék főleg felújító festésekhez, merev alapokra, X-black technológiával sötét színekhez.	0,36-0,40 l/m <sup>2</sup> (2 r. ö.)	15 l-es vödör	+ pigment	<b>7 899 Ft</b>	l
00239-002	StoColor Silco Fill, nagy páraáteresztésű homlokzatfesték, 25 kg, matt fehér	Töltött, simítóvakolat jellegű szilikonfesték merev felületekre	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.		<b>2 665 Ft</b>	kg
01358-001	StoColor Silco Elast, szilikongyanta bázisú homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Repedésáthidaló, rugalmas, szilikongyanta bázisú homlokzatfesték	0,3-0,5 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör, f.		<b>6 701 Ft</b>	l
00319-003	StoColor Metallic (1.szín), kül- és beltéri festék, 10 l, színezett	Fémes csillogású, lazúros, kiváló vízlepergető festék kül és beltéri felhasználásra.	0,15 l/m <sup>2</sup> /réteg	5, ill. 10 l-es vödör	1. színcs.*	<b>9 105 Ft</b>	l
00319-025	StoColor Metallic (2.szín), kül- és beltéri festék, 10 l, színezett	Fémes csillogású, lazúros, kiváló vízlepergető festék kül és beltéri felhasználásra.	0,15 l/m <sup>2</sup> /réteg	5, ill. 10 l-es vödör	2. színcs.*	<b>17 458 Ft</b>	l
00319-004	StoColor Metallic (3.szín), kül- és beltéri festék, 10 l, színezett	Fémes csillogású, lazúros, kiváló vízlepergető festék kül és beltéri felhasználásra.	0,15 l/m <sup>2</sup> /réteg	5, ill. 10 l-es vödör	3. színcs.*	<b>22 548 Ft</b>	l
00270-020	StoColor Top, tiszta akrilát homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, korróziógátló, vízlepergető, fedőképes, jól tapadó homlokzatfesték	0,34-0,38 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	10 l-es vödör, f.		<b>5 287 Ft</b>	l
00270-003	StoColor Top, tiszta akrilát homlokzatfesték, 5 l, matt fehér	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, korróziógátló, vízlepergető, fedőképes, jól tapadó homlokzatfesték	0,34-0,38 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	5 l-es vödör, f.		<b>6 538 Ft</b>	l
00201-014	StoColor Maxicryl, homlokzatfesték, 15 l, fehér	Matt, univerzális, kiváló fedőképességű, lúgálló, páraáteresztő diszperziós festék nagyon jó tapadással és vízlepergető képességgel	0,30-0,36 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>4 648 Ft</b>	l
00274-001	StoColor Fibrasil, diszperziós festék, 15 l, matt fehér	Matt, szálerősítésű, szilikonnal javított diszperziós festék hajszál- és zsurugodási repedések áthidalására	0,4-0,6 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>4 361 Ft</b>	l
00277-038	StoColor Royal, homlokzatfesték, 15 l, szatén fehér	Selyemmatt, hidrophil, de nem nedvszívó, tiszta akrilát kötőanyagú, kiváló fedőképességű, lúgálló, páraáteresztő, konzerválószer nélkül is alga- és gombaálló festék intenzív színekben is.	0,15-0,18 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör, f.		<b>5 227 Ft</b>	l
00267-001	StoColor Crylan, homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Matt, univerzális, erősen vízlepergető, kiváló fedőképességű, lúgálló, páraáteresztő diszperziós festék	0,30-0,40 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>4 301 Ft</b>	l
00278-001	StoColor Jumbosil, diszperziós homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Töltött, igen jó minőségű szilikonnal javított diszperziós homlokzatfesték. Feszültségsegény, nagyon jól takar, jól színezhető, nagyon jó páraáteresztésű.	0,4 - 0,5 l /m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>3 171 Ft</b>	l
00231-001	StoColor S fein, matt kültéri festék, 25 kg, fehér	Matt, töltött, festék szemcsés szemszerkezettel, strukturált megjelenéssel	0,3 kg/m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.		<b>1 708 Ft</b>	kg
00230-003	StoColor S grob, matt kültéri festék, 25 kg, fehér	Matt, töltött, festék szemcsés szemszerkezettel, strukturált megjelenéssel	0,4 kg/m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.		<b>1 633 Ft</b>	kg
00241-013	StoColor Poro Fill, homlokzatfesték, 25 kg, fehér	Matt, töltött, szilikonnal javított homlokzatfesték pórusbetonhoz	0,9 kg/m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.		<b>1 692 Ft</b>	kg
00488-004	StoColor Lastic, selyemmatt homlokzatfesték, 15 l, szatén fehér	UV-sugárzásra kötő, szuperrugalmas, selyemmatt homlokzatfesték	0,4 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör, f.		<b>4 923 Ft</b>	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Tekintse meg online árlistánkat, termékleírásokkal és további információkkal a [www.stohomlokzat.hu](http://www.stohomlokzat.hu) oldalon!

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00207-014	StoColor Sil, diszperziós festék, 15 l, matt fehér	Kiemelkedő pára- és széndioxid-áteresztő, jól fedő, vízlepergető, matt diszperziós szilikátfesték korlátozott színválasztékban	0,30-0,40 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>3 877 Ft</b>	l
00209-013	StoColor Sil Fill	Matt, töltött, simítóvakolat jellegű diszperziós szilikátfesték	0,30 l/m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.		<b>2 119 Ft</b>	kg
00248-001	StoColor Sil Lasura, diszperziós festék, 10 l, színezett	Dekoratív megjelenésű diszperziós szilikátlazúr homlokzatfesték	0,13 l/m <sup>2</sup> /réteg	10 l-es kanna		<b>2 852 Ft</b>	l
08780-004	StoColor X-black, speciális homlokzatfesték, 5 l, színezett (matt)	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, speciális homlokzatfesték hővisszaverő (NIR) pigmentekkel. Gátolja a homlokzat felmelegedését, így például igen kis világossági fokozatú (sötét) színek is létrehozhatók hőszigetelő rendszereken. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,30-0,36 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	5 l-es vödör,	+ pigment	<b>10 747 Ft</b>	l
08780-003	StoColor X-black, speciális homlokzatfesték, 15 l, színezett (matt)	Tiszta akrilát diszperzió kötőanyagú, matt, speciális homlokzatfesték hővisszaverő (NIR) pigmentekkel. Gátolja a homlokzat felmelegedését, így például igen kis világossági fokozatú (sötét) színek is létrehozhatók hőszigetelő rendszereken. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,30-0,36 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör	+ pigment	<b>8 074 Ft</b>	l
09548-004	StoColor Dryonic®, homlokzatfesték, 5 l, fehér	Bionikus hatáselvű, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapelületen. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,24-0,30 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	5 l-es vödör, f.		<b>6 915 Ft</b>	l
09548-002	StoColor Dryonic®, homlokzatfesték, 15 l, fehér	Bionikus hatáselvű, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapelületen. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,24-0,30 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>6 589 Ft</b>	l
09548-006	StoColor Dryonic G (15l-es vödör)		0,24-0,30 l/m <sup>2</sup> 2 rétegben összesen	15 l-es vödör, f.		<b>7 619 Ft</b>	l
09548-016	StoColor Dryonic® S, homlokzatfesték, 15 l, színezett	Bionikus hatáselvű, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapelületen. Sun-block technológiával. A StoColor színrendszer minden színére színezhető.	0,12 - 0,15 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör	fehér	<b>6 720 Ft</b>	l
09548-046	StoColor Dryonic® S X-black, homlokzatfesték, 15 l, színezett	Bionikus hatáselvű, Dryonic technológiájú festék homlokzatok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színstabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő, lúgálló, nagyon jól tapad minden szokásos építőipari alapelületen. Sun-block technológiával. Sötét színekhez	0,12 - 0,15 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör	+ pigment	<b>8 764 Ft</b>	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.



Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
09548-024	StoColor Dryonic® Wood, festék fára, 10 l, fehér	Bionikus hatáselvé, Dryonic technológiájú festék fa alapok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színtabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő.	0,12 - 0,15 l/m <sup>2</sup> /rtg.	10 l-es vödör	fehér	<b>7 249 Ft</b>	l
09548-034	StoColor Dryonic® Wood, festék fára, 5 l, színezett	Bionikus hatáselvé, Dryonic technológiájú festék fa alapok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színtabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő.	0,12 - 0,15 l/m <sup>2</sup> /rtg.	5 l-es vödör	fehér	<b>8 786 Ft</b>	l
09548-033	StoColor Dryonic® Wood, festék fára, 2,5 l, színezett	Bionikus hatáselvé, Dryonic technológiájú festék fa alapok szárazon tartására alga- és gombafertőzés ellen, biocid filmvédelem nélkül. Színtabil, a szokásosnál karcolásállóbb, mechanikailag ellenálló, nagyon jó fedőképességű, páraáteresztő.	0,12 - 0,15 l/m <sup>2</sup> /rtg.	2,5 l-es vödör	fehér	<b>9 585 Ft</b>	l
09549-002	StoColor Solical, szol-szilikát homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színtabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt	0,15 - 0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör	fehér	<b>3 882 Ft</b>	l
09549-006	StoColor Solical G, homlokzatfesték, 15 l, fehér	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színtabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt, kiemelt alga és gombavédelemmel	0,15 - 0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör	fehér	<b>4 231 Ft</b>	l
09549-010	StoColor Solical X-black	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színtabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt. X-black technológiával sötét színekhez	0,15 - 0,20 l/m <sup>2</sup> /réteg	15 l-es vödör	+ pigment	<b>7 273 Ft</b>	l
00058-002	StoColor Solical Fill, homlokzatfesték, 25 kg, fehér	Szol-szilikát homlokzatfesték, biocid filmvédelem nélkül. Ásványi alapokra, jó időjárásálló (A2-s1, d0), magas színtabilitás, rendkívül jó páraáteresztés, matt, töltött szemcsés	0,30 - 0,35 kg/m <sup>2</sup> /réteg	25 kg-os vödör, f.	fehér	<b>2 719 Ft</b>	kg
02939-001	StoColor Photosan, homlokzatfesték, 15 l, matt fehér	<a href="http://www.sto.com/webdocs/0000/SDB/T_02939-001_0101_DE_04_00.PDF">http://www.sto.com/webdocs/0000/SDB/T_02939-001_0101_DE_04_00.PDF</a>	0,15 - 0,18 l/m <sup>2</sup> /rtg.	15 l-es vödör	fehér	<b>8 431 Ft</b>	l
<b>Homlokzat - Homlokzati vakolatok</b>							
04792-001	StoLotusan® MP , homlokzati vékonyvakolat, 25 kg, fehér	Az első szilikon fedővakolat lótosz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	MP kb.1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	<b>2 217 Ft</b>	kg
04792-011	StoLotusan® MP X-black (gyári színezés)	Kiegészítő X-black festés nélkül csak HBW 15 felett	MP kb.1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>3 166 Ft</b>	kg
04096-001	StoLotusan® K 1,0	Az első szilikon fedővakolat lótosz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	2,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>2 217 Ft</b>	kg
04096-015	StoLotusan® K 1,0 X-black		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	<b>4 447 Ft</b>	kg
04790-001	StoLotusan® K- 1,5	Az első szilikon fedővakolat lótosz-effektussal. Merev, szervesetlen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>2 217 Ft</b>	kg
04790-013	StoLotusan® K 1,5 X-black		1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	<b>3 484 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
04430-005	StoLotusan® K - 2,0	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	2,0 mm kb. 3,2 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>2 217 Ft</b>	kg
04430-021	StoLotusan® K 2,0 X-black		2,0 mm kb. 3,2 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	<b>3 180 Ft</b>	kg
04432-001	StoLotusan® K 3,0	Az első szilikon fedővakolat lótusz-effektussal. Merev, szervesen alapokra, kapart és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló, erősen öntisztuló.	3,0 mm kb. 4,5 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>2 217 Ft</b>	kg
04432-015	StoLotusan® K 3,0 X-black		3,0 mm kb. 4,5 kg	25 kg-os vödör	+ pigment ár	<b>3 564 Ft</b>	kg
01214-001	StoSilco® MP, homlokzati vékonyvakolat, 25 kg, fehér	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	<b>1 370 Ft</b>	kg
01214-035	StoSilco MP X-black (gyári színezés)	Kiegészítő X-black festés nélkül csak HBW 15 felett	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 334 Ft</b>	kg
00129-001	StoSilco QS K 1,0; 1,5, 2,0; 3,0 mm		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 554 Ft</b>	kg
00129-020	StoSilco QS X-black K 1,0; 1,5, 2,0; 3,0 mm (gyári színezés)		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 109 Ft</b>	kg
01220-001	StoSilco K- 1,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 370 Ft</b>	kg
01220-040	StoSilco K- 1,0 X-black (gyári színezés)		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>3 457 Ft</b>	kg
01218-001	StoSilco K- 1,5	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	1,5 mm kb. 2,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 370 Ft</b>	kg
01218-076	StoSilco K- 1,5 X-black (gyári színezés)		1,5 mm kb. 2,3 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 340 Ft</b>	kg
00186-001	StoSilco K- 2,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 370 Ft</b>	kg
00186-084	StoSilco K- 2,0 X-black (gyári színezés)		2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 347 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00187-001	StoSilco K- 3,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 370 Ft</b>	kg
00187-081	StoSilco K- 3,0 X-black (gyári színezés)		3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 122 Ft</b>	kg
00167-017	StoSilco QS R 1,5, 2,0; 3,0 mm		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 809 Ft</b>	kg
00165-033	StoSilco QS X-black R 1,5, 2,0 mm (gyári színezés)		1,0 mm kb. 2,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 272 Ft</b>	kg
01219-001	StoSilco R- 1,5	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 471 Ft</b>	kg
01219-051	StoSilco R- 1,5 X-black (gyári színezés)		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 055 Ft</b>	kg
00188-001	StoSilco R- 2,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 471 Ft</b>	kg
00188-063	StoSilco R- 2,0 X-black (gyári színezés)		2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 069 Ft</b>	kg
00189-001	StoSilco R- 3,0	Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, szilikongyanta kötésű vékonyvakolat kül- és beltérbe, dörzsölt és barázdált felületstruktúra. Kiemelkedő páraáteresztésű, nagy mechanikai ellenállóságú, csapóesőálló. Minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Lábazatvakolatként is kiváló.	3,0 mm kb. 3,5 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 471 Ft</b>	kg
01236-001	Stolit K QS fehér 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm		1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 303 Ft</b>	kg
01235-045	Stolit K QS X-black 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm (gyári színezés)		1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 911 Ft</b>	kg
00183-001	Stolit® MP, kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	<b>980 Ft</b>	kg
05822-029	Stolit MP X-black (OT)	Kiegészítő X-black festés nélkül csak HBW 15 felett	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 639 Ft</b>	kg
00130-001	Stolit K- 1,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>980 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. egyéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
05825-036	Stolit K- 1,0 X-black (OT)		1,0 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 642 Ft</b>	kg
00131-001	Stolit K - 1,5	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	1,5 mm kb 2,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>980 Ft</b>	kg
05826-050	Stolit K- 1,5 X-black (OT)				színes	<b>1 326 Ft</b>	kg
00132-001	Stolit K- 2,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>980 Ft</b>	kg
05827-054	Stolit K- 2,0 X-black (W)		2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 464 Ft</b>	kg
00134-001	Stolit K - 3,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>980 Ft</b>	kg
05829-058	Stolit K- 3,0 X-black (W)		3,0 mm kb. 4,3 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 542 Ft</b>	kg
01240-001	Stolit R QS fehér 1,5; 2,0; 3,0 mm		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 755 Ft</b>	kg
01240-041	Stolit R QS X-black 1,5; 2,0; 3,0 (gyári színezés)		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 284 Ft</b>	kg
00141-001	Stolit R - 1,5	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>988 Ft</b>	kg
00141-102	Stolit R - 1,5 X-black (gyári színezés)		1,5 mm kb 2,2 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 595 Ft</b>	kg
00142-002	Stolit R- 2,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>988 Ft</b>	kg
00142-084	Stolit R - 2,0 X-black		2,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>1 510 Ft</b>	kg
00143-001	Stolit R - 3,0	A világ homlokzati vékonyvakolatainak klasszikusa, mércéje. Üvegszálerősítésű, diszperziós kötésű, páraáteresztő, nagy mechanikai ellenállóságú, repedésáthidaló, csapóesőálló, dörzsölt és barázdált felületstruktúrával. Kül- és beltérben minden aljzatra alkalmas. Különlegesen dekoratív. Felhasználásra kész.	3,0 mm kb. 3,5 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 033 Ft</b>	kg
00143-077	Stolit R - 3,0 X-black		3,0 mm kb. 3,5 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>3 207 Ft</b>	kg
00966-001	Stolit® Effect, kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Szerves kötésű kültéri fedővakolat önállóan vagy Terrazzo-Effekt-tel hintve	4,5-5,5 kg	25 kg-os vödör		<b>1 226 Ft</b>	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. evgéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00966-005	Stolit® Effect X-black, kültéri fedővakolat X-black technológiával, 25 kg, több színben		4,5-5,5 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>2 774 Ft</b>	kg
04366-003	Stolit® Milano, fedővakolat, 25 kg, fehér	Szerves kötésű, igen finom szemcseméretű kültéri fedővakolat	2,75 kg	25 kg-os vödör		<b>1 626 Ft</b>	kg
04366-019	Stolit Milano X-black (gyári színezés)		2,75 kg	25 kg-os vödör	színes	<b>3 587 Ft</b>	kg
01383-001	StoNivellit®, fedővakolat, 25 kg, fehér	Finomszemcsés, rugalmas, időjárásálló, felhasználásra kész fedővakolat	1,5 kg	25 kg-os vödör	fehér	<b>1 331 Ft</b>	kg
00152-084	StoSuperlit	Műgyanta kötőanyagú kül-és beltéri vakolat, színes kőből, 13 színnel (rendelhető kiegészítő szortiment), 2,0 mm szemmagysággal.	5-6 kg	23 kg-os vödör	alapszortiment	<b>1 552 Ft</b>	kg
00152-080	StoSuperlit (FT 416 színek)			23 kg-os vödör	FT 416 színek	<b>1 496 Ft</b>	kg
00110-001	StoNivellit®, fedővakolat, 25 kg, fehér	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	MP kb. 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os vödör	fehér MP	<b>1 496 Ft</b>	kg
02119-001	StoSil K 1,0	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	1,0 mm kb. 2,2 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 143 Ft</b>	kg
00103-001	StoSil K 1,5	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 143 Ft</b>	kg
00104-001	StoSil K 2,0	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 143 Ft</b>	kg
00105-001	StoSil K 3,0	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	3,0 mm kb. 4,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 165 Ft</b>	kg
00107-001	StoSil R 1,5	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 994 Ft</b>	kg
00108-001	StoSil R 2,0	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	2,0 mm kb. 3,0 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 994 Ft</b>	kg
00109-001	StoSil R 3,0	Műgyantadiszperzióval javított, szilikátkötésű fedővakolat merev, szerves alapokra, kapart, gördülőszemcsés és mintázóvakolat felületstruktúrával. Kiemelkedő páraáteresztésű, időjárásálló.	3,0 mm kb. 4,1 kg	25 kg-os vödör	fehér R	<b>1 994 Ft</b>	kg
00113-020	StoMiral® MP, bel-és kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	MP kb 1,5 - 4,0 kg	25 kg-os zsák	fehér MP	<b>605 Ft</b>	kg
01380-001	StoMiral K 1,5	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	1,5 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os zsák	fehér K	<b>611 Ft</b>	kg
01381-001	StoMiral K 2,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	2,0 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os zsák	fehér K	<b>611 Ft</b>	kg
01382-001	StoMiral K 3,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	3,0 mm kb. 2,7 kg	25 kg-os zsák	fehér K	<b>611 Ft</b>	kg
01385-001	StoMiral R 1,5	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	1,5 mm kb. 1,8 kg	25 kg-os zsák	fehér R	<b>611 Ft</b>	kg
01386-001	StoMiral R 2,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	2,0 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os zsák	fehér R	<b>611 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
01387-001	StoMiral R 3,0	Javított ásványi fedővakolat kiváló pára- és széndioxid-áteresztéssel	3,0 mm kb. 2,8 kg	25 kg-os zsák	fehér R	<b>611 Ft</b>	kg
01388-001	StoMiral® Nivell F, bel-és kültéri fedővakolat, 25 kg, fehér	Ásványi kötőanyagú, átfestendő fedővakolat, filcelt, finomszemcsés	1,5 kg	25 kg-os zsák		<b>518 Ft</b>	kg
04399-001	Sto Terrazzo Effekt Sandmischung Glimmer	Természetes, válogatott homokok keveréke különleges hatású bel-és kültéri felületek létrehozására, pl. Stolit Effect-re, feketén csillámló effekt-adalékkal	0,20-0,45 kg	15 kg-os vödör		<b>Kérje árajánlatunkat! +36 24 510 210</b>	kg
04399-002	Sto Terrazzo Effekt Sandmischung Natur	Természetes, válogatott homokok keveréke különleges hatású bel-és kültéri felületek létrehozására, pl. Stolit Effect-re	0,20-0,45 kg	25 kg-os vödör		<b>1 950 Ft</b>	kg
14031-018	Sto-Ispolit K 1,5	Kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, ütésálló szerves fedővakolat.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>966 Ft</b>	kg
14032-023	Sto-Ispolit K 2,0	Kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, ütésálló szerves fedővakolat.	2,0 mm kb. 3,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>966 Ft</b>	kg
14032-012	Sto-Ispolit K 2,5	Kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, ütésálló szerves fedővakolat.	2,5 mm kb. 3,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>966 Ft</b>	kg
14006-031	Sto-Silkolit K 1,5	Szilikongyantával erősített, kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, szerves fedővakolat.	1,5 mm kb. 2,4 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 119 Ft</b>	kg
14007-037	Sto-Silkolit K 2,0	Szilikongyantával erősített, kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, szerves fedővakolat.	2,0 mm kb. 3,1 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 119 Ft</b>	kg
14007-018	Sto-Silkolit K 2,5	Szilikongyantával erősített, kapart struktúrájú, víztaszító, páraáteresztő, időjárásálló, szerves fedővakolat.	2,5 mm kb. 4,2 kg	25 kg-os vödör	fehér K	<b>1 119 Ft</b>	kg
03299-005	StoEffect Vetro, csillám effekt, 20 kg, féhéres/átlátszó		kb. 0,1- 0,3 kg /m2	20 kg-os vödör		<b>5 750 Ft</b>	kg
00866-001	StoSuperlit Protect, záróréteg, 15 kg, átlátszó	<a href="http://www.sto.de/de/produkte/produktprogramm/productdetail_201010956.html">http://www.sto.de/de/produkte/produktprogramm/productdetail_201010956.html</a>	kb. 160 - 250 gr/m2	15 kg-os vödör		<b>5 585 Ft</b>	kg
<b>Homlokzat - Ragasztók, hálóágyazó anyagok</b>							
45084-001	StoVerbundmörtel, ragasztó- és ágyazóhabarcs, 25 kg, színtelen	Hőszigetelő lapok (polisztirol és ásványi) ásványi aljzatokra történő ragasztására, valamint üvegszövetháló vékony rétegű ágyazására szolgáló hidraulikus habarcs.	ágyazás 3,5-4,1 kg/m <sup>2</sup> , ragasztás 3,3-4,1 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák		<b>163 Ft</b>	kg
45084-002	StoLevell Duo Plus	Hőszigetelés ragasztására, üvegszövetháló ágyazására szolgáló szervetlen habarcs kézi és gépi technológiához.	ágyazás 4,5-6,0 kg/m <sup>2</sup> , ragasztás 4,5-7,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák		<b>186 Ft</b>	kg
02241-001	StoLevell Duo plus QS, habarcs, 25 kg, világosszürke					<b>367 Ft</b>	kg
00815-001	StoLevell Uni, ragasztó- és ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Ásványi alapú, szálerősített, fehér színű ragasztó- és ágyazóhabarcs kiváló tapadással és páraáteresztéssel pl. StoTherm Vario-hoz és StoTherm Mineral-hoz.	ágyazás 3,5-5,0 kg/m <sup>2</sup> , ragasztás 4-7 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák		<b>347 Ft</b>	kg
00250-039	StoArmat Classic Plus, ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Felhasználásra kész, cementmentes, vezetőszemcsés ágyazóhabarcs üvegszövetek beágyazására, felületkiegyenlítésre, ragasztásra.	ágyazás 3,0-3,7kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os vödör		<b>1 241 Ft</b>	kg
09021-008	StoArmat Classic Plus QS, ágyazóhabarcs téli technológiával, 25 kg, natúrfehér	Ütésálló közetgyapot rendszerekhez		25 kg-os vödör		<b>1 279 Ft</b>	kg

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00250-029	StoArmat Classic S1, ágyazóhabarcs, 25 kg, natúrfehér	Felhasználásra kész, cementmentes, vezetőszemcsés ágyazóhabarcs üvegszövetek beágyazására, felületkiegyenlítésre, ragasztásra, ütészálló kőzetgyapot rendszerekhez	ágyazás 3,0-3,7kg/m <sup>2</sup>	23 kg-os vödör, f.		<b>1 216 Ft</b>	kg
00829-004	StoDispersionskleber, ragasztóhabarcs, 20 kg, fehér	Szerves kötőanyagú ragasztóhabarcs sík, sima, gyengén szívó alapokra	1,0-1,5 kg/m <sup>2</sup>	20 kg-os vödör		<b>1 344 Ft</b>	kg
00899-025	StoColl FM-K Grau, fugázóhabarcs, 25 kg, szürke	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m <sup>2</sup> fugamérettől függően	25 kg-os zsák		<b>750 Ft</b>	kg
00899-027	StoColl FM-K Silbergrau, fugázóhabarcs, 25 kg, ezüstszerű	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m <sup>2</sup> fugamérettől függően	25 kg-os zsák		<b>930 Ft</b>	kg
00899-026	StoColl FM-K Dunkelgrau, fugázóhabarcs, 25 kg, sötétszürke	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m <sup>2</sup> fugamérettől függően	25 kg-os zsák		<b>774 Ft</b>	kg
00899-028	StoColl FM-K Anthrazit, fugázóhabarcs, 25 kg, antracit	Ásványi kötőanyagú klinker-fugázóhabarcs szervetlen burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m <sup>2</sup> fugamérettől függően	25 kg-os zsák		<b>772 Ft</b>	kg
00899-040	StoColl FM-S, fugázó homlokzatburkolatokhoz, 25 kg, több színben	Ásványi kötőanyagú fugázóiszap klinker-, kerámia-, terméskő burkolólapokhoz hőszigetelőrendszerekre	3,0 kg/m <sup>2</sup> fugamérettől függően	25 kg-os zsák		<b>1 033 Ft</b>	kg
00846-001	StoColl KM, ragasztóhabarcs, 25 kg, szürke	Rugalmas, ásványi kötőanyagú habarcs klinker-, kerámia-, terméskő burkolólapok vékonyágyazatú ragasztásához hőszigetelőrendszerekre	ragasztáshoz 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák	szürke	<b>584 Ft</b>	kg
00832-006	StoSteinpaste, univerzális diszperziós ragasztó, 18 kg, fehér	Extrém nagy szilárdságú, univerzális diszperziós ragasztó (pl. bádogra, fára, polisztirolra stb.) kül- és beltérre	1,0 kg/m <sup>2</sup>	18 kg-os vödör		<b>3 025 Ft</b>	kg
00780-001	StoFlexyl, ragasztóhabarcs, 18 kg, szürke-fehér	Szerves kötésű, az építéshelyen 1:1 arányban cementtel kevert ragasztóhabarcs lábazatra, földdel érintkező épületrészek nyomást kifejtő víz elleni szigetelésére 7 bar nyomásig (alapozásra, előkezelésre is).	alapozás 0,5, szigetelés 3,9, ragasztás, ágyazás 1,3 kg/m <sup>2</sup>	18 kg-os vödör		<b>2 577 Ft</b>	kg
00780-024	StoFlexyl Cement, speciális cement, 18 kg, fehér	StoFlexyl 1:1 arányú bekeveréséhez való speciális cement	alapozás 0,5, szigetelés 3,9, ragasztás, ágyazás 1,3 kg/m <sup>2</sup>	18 kg-os zsák		<b>493 Ft</b>	kg
00709-007	StoDeco Coll weiss, ragasztóhabarcs, 20 kg, fehér	A StoDeco profilok ásványi alapú ragasztóhabarcsa bel- és kültérre merev, hordképes alapfelületekre	5,9 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák		<b>654 Ft</b>	kg
00728-002	StoBaukleber, ágyazó- és ragasztóhabarcs, 25 kg, cementszürke			25 kg-os zsák		<b>334 Ft</b>	kg
00715-002	StoPrefa Armat, cementmentes ágyazóhabarcs, 20 kg, törtfehér		kb. 1,2 - 4,4 kg	25 kg-os zsák		<b>822 Ft</b>	kg
00829-019	StoPrefa Coll, ragasztóhabarcs, 20 kg, törtfehér		kb. 0,8 - 1,5 kg	20 kg-os vödör		<b>1 210 Ft</b>	kg
00846-009	StoColl KM, ragasztóhabarcs, 25 kg, fehér	Rugalmas, ásványi kötőanyagú habarcs klinker-, kerámia-, terméskő burkolólapok vékonyágyazatú ragasztásához hőszigetelőrendszerekre	ragasztáshoz 4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák	fehér	<b>573 Ft</b>	kg
00714-030	StoLevell Novo, ágyazóhabarcs, 15 kg, natúrfehér	Könnyített ágyazóhabarcs		25 kg-os zsák	szürke	<b>447 Ft</b>	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
45084-003	StoSpachtelmörtel, glettanyag, 25 kg, színtelen	Cementtartalmú glett kül-és beltérbe, minden típusú, de különösen szilikátfestékek, -vakolatok alatti javításra, simításra. Hőszigeteléső rendszerekhez nem javasolt!	1,8-2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm, de legalább 0,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg-os zsák		<b>419 Ft</b>	kg
04346-019	StoLevell Reno, szálerősítésű glettanyag, 25 kg, natúrfehér	Szállal erősített javítóhabarcs főleg régi homlokzatok repedésjavításához	1,28 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	25 kg-os zsák, f.		<b>435 Ft</b>	kg
08781-001	StoLevell Combi Plus, kül-és beltéri habarcs, 25 kg, natur/fehér	Ásványi alapú, bazaltszállal erősített, vízlepergető, páraáteresztő, időjárásálló kül- és beltéri habarcs hőszigetelő és vakolathordozó lapok ragasztásához szervesen és szerves anyagú felületekre. Javítóhabarcsként és ágyazóhabarcsként, valamint lábazatra is alkalmazható.	4,00 - 7,00 kg/m <sup>2</sup> ragasztáshoz 5,00 - 8,00 kg/m <sup>2</sup> ágyazáshoz	25 kg		<b>410 Ft</b>	kg
00747-001	StoLevell Deco, javítóhabarcs, 25 kg, fehér	Szerves kötőanyagú, színezhető, állékony, csiszolható simító- és javítóhabarcs kültéri felhasználásra	1,3-1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg-os vödör		<b>1 080 Ft</b>	kg
00163-001	StoRissfüller fein, repedéskitöltő anyag, 8 kg, fehér	Rugalmas kitöltőanyag, vékony simítás repedések szanálásához		8 kg-os vödör		<b>1 851 Ft</b>	kg
00163-006	StoRissfüller fein, repedéskitöltő anyag, 25 kg, natúrfehér	Rugalmas kitöltőanyag, vékony simítás repedések szanálásához		25 kg-os vödör		<b>1 517 Ft</b>	kg
00737-001	StoLevell Cell, ragasztó és ágyazó anyag, 25 kg, világosszürke	Mulipor hőszigetelő rendszer ragasztó és ágyazó anyag	5 - 10 kg/m <sup>2</sup> ragasztáshoz 4 - 5 kg/m <sup>2</sup> ágyazáshoz	25 kg		<b>308 Ft</b>	kg
00047-001	StoLevell SW plus, ragasztó és ágyazó anyag, 25 kg, szürke	Kültérben ragasztóként, megerősítő habarcsként és / vagy simítóanyagként a lábazati területen és a talajjal érintkező területen □szigetelőlemezek ragasztására ásványi és szerves alapokra Szigetelő lemezek ragasztása, valamint tapadó réteggel bitumenes bevonatokra és ásványi szigetelő alapokra filcezhető		25 kg-os zsák	szürke	<b>753 Ft</b>	kg
00157-001	StoColl Mineral HP, ragasztóhabarcs, 25 kg, cementszürke	Kül-és beltérben alkalmazható EPS és ásványgyapot szigetelőlemezek ragasztására fa és beton, téglavasbeton és nehézsúlyú felületekre.	4-7 kg/m <sup>2</sup> ragasztáshoz	25 kg-os zsák	szürke	<b>581 Ft</b>	kg
<b>Homlokzat - Üvegszövet hálók és élvédők</b>							
02036-005	StoGlasfasergewebe, erősítőüvegszövet, 50 m, fehér-sárga	Lúgálló erősítő üvegszövet hőszigetelő rendszerekhez, 6 x 6 mm rácsmérettel, 160 g/m <sup>2</sup> felületi tömeggel, 1.750 N/5cm szakítószilárdsággal, 110 cm széles, 50 fm. 160 gr	1 fm (110 cm szél.)=1,1 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup> /tek., m2-ár!		<b>918 Ft</b>	m <sup>2</sup>
00915-002	StoGlasfasergewebe G, erősítő üvegszövet, 50 m, fehér-sárga	Nagy szakítószilárdságú, kiváló lúgállóságú erősítő üvegszövet kerámiaburkolatos hőszigetelő rendszerekhez 7x8 mm rácsmérettel, 210 g/m <sup>2</sup> felületi tömeggel, 2.400 N/5cm 210 grszakítószilárdsággal, 110 cm széles, 50 fm-es tekercsekben.	1 fm (110 cm szél.)=1,1 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup> /tek., m2-ár!		<b>1 404 Ft</b>	m <sup>2</sup>
00920-003	StoGlasfasergewebe F, erősítő üvegszövet, 50 m 110 cm széles, fehér-sárga	Lúgálló erősítő üvegszövet hőszigetelő rendszerekhez, 4x4 mm rácsmérettel, 155 g/m <sup>2</sup> felületi tömeggel, 1.750 N/5cm szakítószilárdsággal, 110 cm széles, 50 fm. 160 gr	1 fm (110 cm szél.)=1,1 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup> /tek., m2-ár!		<b>572 Ft</b>	m <sup>2</sup>



Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00917-001	StoPanzergebe, erősítő szövet, 25 m, fehér	Nagy szakítószilárdságú, kiváló lúgállóságú, kiegészítő erősítő üvegszövet hőszigetelő rendszerek nagy mechanikai igénybevételű felületeire, 7,5x7,5 mm rácsmérettel, 490 g/m <sup>2</sup> felületmeggel, 4.500 N/5cm szakítószilárdsággal, 100 cm széles, 25 fm-es tekercsekben.	1 fm (100 cm szél.)	25 m <sup>2</sup> /tek., m2-ár!		<b>3 006 Ft</b>	m2
45006-005	StoÜvegszövetháló 160gr/m2	Hőszigetelő rendszerekhez, 110 cm széles, 50 fm 160 gr FELIRATOS!	1,1 fm (110 cm szél.)=1,0 m2	55 m <sup>2</sup> /tek., m2-ár!		<b>572 Ft</b>	m2
02037-001	Sto-Glasfasergewebe 33 cm					<b>444 Ft</b>	m2
02038-001	Sto-Glasfasergewebe 25 cm					<b>315 Ft</b>	m2
02039-001	Sto-Glasfasergewebe 15 cm					<b>278 Ft</b>	m2
02045-001	StoLastic Gewebe RF, erősítő háló, 100 cm, fehér	Erősítő szövet repedés-szanáláshoz. A StoLastic Gewebe RF kitűnően alkalmazható diszperziós alapú, rugalmas, repedésáthidaló rendszerekhez, bármilyen repedés lefedéséhez, kül- és beltérben.				<b>3 280 Ft</b>	m2
01959-006	Sto-Gewebewinkel Strong 10/15 cm 260 cm					<b>1 533 Ft</b>	fm
01962-001	Sto-Panzerwinkel Typ 11 x 13 cm 50 m					<b>1 445 Ft</b>	fm
01960-001	PANZERWINKEL 7/9 CM 50 M ROL					<b>1 256 Ft</b>	fm
<b>Homlokzat - Kiegészítők</b>							
00508-001	Sto-Fugenkitt WF (fehér)					<b>2 080 Ft</b>	db
01846-001	StoFugendichtband 2D 15/5-12, tömítőszalag, 9 m, antracit		1,00 m/m			<b>1 003 Ft</b>	fm
01845-001	StoFugendichtband 2D 15/2-6, tömítőszalag, 18 m, antracit		1,00 m/m			<b>1 107 Ft</b>	fm
01944-016	StoFugendichtband Lento 15/2-6, tömítőszalag, 18 m, antracit		1,00 m/m			<b>461 Ft</b>	fm
01944-017	StoFugendichtband Lento 15/3-9, tömítőszalag, 10 m, antracit		1,00 m/m			<b>512 Ft</b>	fm
01944-007	StoFugendichtband Lento 15/5-12, tömítőszalag, 9 m, antracit		1,00 m/m			<b>803 Ft</b>	fm
01944-005	StoFugendichtband Lento 20/9-18, tömítőszalag, 2,5 m, szürke		1,00 m/m			<b>1 778 Ft</b>	fm
01900-003	StoDehnfugenband 25/10-18 mm, dilatációs csík, 4,5 m, antracit		1,02 m/m	4,5m/tekercs, 27m/karton		<b>3 444 Ft</b>	fm
01900-004	StoDehnfugenband 25/10-18 mm, dilatációs csík, 4,5 m, világosszürke		1,02 m/m	4,5m/tekercs, 27m/karton		<b>3 444 Ft</b>	fm
01901-004	StoDehnfugenband 30/13-24 mm, dilatációs csík, 5,2 m, antracit		1,02 m/m	5,2m/tekercs, 52m/karton		<b>7 451 Ft</b>	fm
01900-002	StoDehnfugenband 30/13-24 mm, dilatációs csík, 5,2 m, világosszürke		1,02 m/m	5,2m/tekercs, 52m/karton		<b>7 451 Ft</b>	fm
01900-001	StoDehnfugenband 37/17-32 mm, dilatációs csík, 4 m, antracit		1,02 m/m	4m/tekercs, 32m/karton		<b>9 907 Ft</b>	fm
01947-001	StoDehnfugenband 37/17-32 mm, dilatációs csík, 4 m, világosszürke		1,02 m/m	4m/tekercs, 32m/karton		<b>9 907 Ft</b>	fm

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
01901-001	StoDehnfugenband 47/28-40 mm, dilatációs csík, 2,7 m, antracit		1,02 m/m	2,7m/tekercs, 16,2m/karton		18 838 Ft	fm
01948-001	StoDehnfugenband 47/28-40 mm, dilatációs csík, 2,7 m, világosszürke		1,02 m/m	2,7m/tekercs, 16,2m/karton		18 838 Ft	fm
00530-001	StoHinterfüllprofil 1 cm, homlokzati segédanyag, 1 m, szürke		1,00 m/m			328 Ft	fm
00533-001	StoHinterfüllprofil 1,5 cm, homlokzati segédanyag, 1 m, szürke		1,00 m/m			401 Ft	fm
00534-001	StoHinterfüllprofil 4 cm, homlokzati segédanyag, 1 m, szürke		1,00 m/m			824 Ft	fm
00530-003	StoHinterfüllprofil 6 mm, homlokzati segédanyag, 100 m, szürke		1,00 m/m			231 Ft	fm
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm, 100 m					237 Ft	fm
04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm, 100 m					202 Ft	fm
14219-002	Sto Siliciumcarbid F 14					5 194 Ft	kg
14218-002	Sto Siliciumcarbid F 20					5 194 Ft	kg
14217-002	Sto Siliciumcarbid F 54					5 194 Ft	KG
00550-002	StoAbbeizer S94, festékeltávolító, 10 kg,	Több réteget egyben is eltávolítani képes, biológiailag lebomló festék- és vakolat-eltávolítószer többféle műgyanta kötőanyagú bevonathoz	0,75-1,50 kg/m <sup>2</sup>	10 kg		6 861 Ft	kg
00490-006	StoPistolenreiniger 500 ml, aceton alapú tisztítószer, 1 db, átlátszó					3 707 Ft	db
00506-001	StoPistolenschaum SE B1, ragasztó pürhab, 750 ml, szürke					5 382 Ft	db
00504-001	StoGerüstankerverschluss, állványkikötés tömítés, 25 db, antracit					432 Ft	db
00504-002	StoGerüstankerverschluss CEP, állványkikötés tömítés kapart hatású műanyag kupakkal, 25 db, antracit-fehér					1 500 Ft	db
00504-003	CEP-Fräser kikötés tömítés maró szerszáma					45 151 Ft	db
00016-001	StoColl Fix, rögzítőeszköz és ragasztó, 290 ml, fehér		4,00 - 8,00 m <sup>2</sup> /db			4 661 Ft	db
17072-021	StoColor Isol Spray, szórófesték javításhoz, 400 ml, fehér					5 033 Ft	db
<b>Homlokzat - Profilok, élvédők</b>							
01031-020	StoAnputzleiste Bravo S, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér-antracit		1,00 m/m		fehér	3 314 Ft	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység																																																																																																																																																																		
01031-020	StoAnputzleiste Bravo S, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér <tr> <td>01050-012</td> <td>StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td>fehér</td> <td><b>3 314 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>01050-022</td> <td>StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>2 102 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>08143-001</td> <td>StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>2 102 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>08143-002</td> <td>StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>2 837 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>01804-001</td> <td>StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>2 837 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>01804-009</td> <td>StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>2 537 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>07902-003</td> <td>StoAnputzleiste Supra KR 240 cm</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>2 537 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>07902-001</td> <td>StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td>1,4fm/szál, 35m/karton</td> <td>fehér</td> <td><b>3 665 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>07902-011</td> <td>StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td>2,4fm/szál, 60m/karton</td> <td>fehér</td> <td><b>3 608 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>07902-005</td> <td>StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, antracit</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td>2,4fm/szál, 60m/karton</td> <td>antracit</td> <td><b>3 608 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>02083-015</td> <td>StoPutzabschlussprofil 10 mm, végprofil, 2,4 m, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>1 085 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>02083-016</td> <td>StoPutzabschlussprofil 15 mm, végprofil, 2,4 m, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>1 147 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>02083-013</td> <td>StoPutzabschlussprofil 3 mm, végprofil, 2,4 m, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>816 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>02083-014</td> <td>StoPutzabschlussprofil 6 mm, végprofil, 2,4 m, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>824 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>01912-001</td> <td>Sto-Armierungspfeil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>511 Ft</b></td> <td>db</td> </tr> <tr> <td>04893-002</td> <td>StoAttikaprofil Eckstück, vakolatlezáró hálós profil, 2x10 cm, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>4 362 Ft</b></td> <td>db</td> </tr> <tr> <td>04893-001</td> <td>StoAttikaprofil, vakolatlezáró hálós profil, 230 cm, fehér</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2 480 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>02164-006</td> <td>Sto-Dachbelüftungsprofil Air 250 cm lang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>3 742 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>04909-010</td> <td>StoÜbergangprofil Blech, végprofil üvegszálas anyaggal, 2,5 m, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>4 077 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>08207-001</td> <td>StoPutztrennprofil 5 mm, elválasztó profil, 2,5 m, fehér</td> <td>Putz elválasztó profil, haló erősítéssel</td> <td>1,00 m/m</td> <td>db</td> <td></td> <td><b>3 626 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr> <tr> <td>07962-006</td> <td>StoStartprofil PH-K 100 mm, műanyag profil, 2 m, fehér</td> <td></td> <td>1,00 m/m</td> <td></td> <td></td> <td><b>3 087 Ft</b></td> <td>fm</td> </tr>	01050-012	StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m		fehér	<b>3 314 Ft</b>	fm	01050-022	StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 102 Ft</b>	fm	08143-001	StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 102 Ft</b>	fm	08143-002	StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 837 Ft</b>	fm	01804-001	StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 837 Ft</b>	fm	01804-009	StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 537 Ft</b>	fm	07902-003	StoAnputzleiste Supra KR 240 cm		1,00 m/m			<b>2 537 Ft</b>	fm	07902-001	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m	1,4fm/szál, 35m/karton	fehér	<b>3 665 Ft</b>	fm	07902-011	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér		1,00 m/m	2,4fm/szál, 60m/karton	fehér	<b>3 608 Ft</b>	fm	07902-005	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, antracit		1,00 m/m	2,4fm/szál, 60m/karton	antracit	<b>3 608 Ft</b>	fm	02083-015	StoPutzabschlussprofil 10 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>1 085 Ft</b>	fm	02083-016	StoPutzabschlussprofil 15 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>1 147 Ft</b>	fm	02083-013	StoPutzabschlussprofil 3 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>816 Ft</b>	fm	02083-014	StoPutzabschlussprofil 6 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>824 Ft</b>	fm	01912-001	Sto-Armierungspfeil					<b>511 Ft</b>	db	04893-002	StoAttikaprofil Eckstück, vakolatlezáró hálós profil, 2x10 cm, fehér		1,00 m/m			<b>4 362 Ft</b>	db	04893-001	StoAttikaprofil, vakolatlezáró hálós profil, 230 cm, fehér					<b>2 480 Ft</b>	fm	02164-006	Sto-Dachbelüftungsprofil Air 250 cm lang					<b>3 742 Ft</b>	fm	04909-010	StoÜbergangprofil Blech, végprofil üvegszálas anyaggal, 2,5 m, fehér		1,00 m/m			<b>4 077 Ft</b>	fm	08207-001	StoPutztrennprofil 5 mm, elválasztó profil, 2,5 m, fehér	Putz elválasztó profil, haló erősítéssel	1,00 m/m	db		<b>3 626 Ft</b>	fm	07962-006	StoStartprofil PH-K 100 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			<b>3 087 Ft</b>	fm
01050-012	StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m		fehér	<b>3 314 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
01050-022	StoAnputzleiste Expert, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 102 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
08143-001	StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 102 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
08143-002	StoAnputzleiste Milano, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 837 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
01804-001	StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 837 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
01804-009	StoAnputzleiste Perfekt, ablakcsatlakozó profil, 230 cm, fehér		1,00 m/m			<b>2 537 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
07902-003	StoAnputzleiste Supra KR 240 cm		1,00 m/m			<b>2 537 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
07902-001	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 140 cm, fehér		1,00 m/m	1,4fm/szál, 35m/karton	fehér	<b>3 665 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
07902-011	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, fehér		1,00 m/m	2,4fm/szál, 60m/karton	fehér	<b>3 608 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
07902-005	StoAnputzleiste Supra, ablakcsatlakozó profil, 240 cm, antracit		1,00 m/m	2,4fm/szál, 60m/karton	antracit	<b>3 608 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
02083-015	StoPutzabschlussprofil 10 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>1 085 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
02083-016	StoPutzabschlussprofil 15 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>1 147 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
02083-013	StoPutzabschlussprofil 3 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>816 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
02083-014	StoPutzabschlussprofil 6 mm, végprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>824 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
01912-001	Sto-Armierungspfeil					<b>511 Ft</b>	db																																																																																																																																																																		
04893-002	StoAttikaprofil Eckstück, vakolatlezáró hálós profil, 2x10 cm, fehér		1,00 m/m			<b>4 362 Ft</b>	db																																																																																																																																																																		
04893-001	StoAttikaprofil, vakolatlezáró hálós profil, 230 cm, fehér					<b>2 480 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
02164-006	Sto-Dachbelüftungsprofil Air 250 cm lang					<b>3 742 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
04909-010	StoÜbergangprofil Blech, végprofil üvegszálas anyaggal, 2,5 m, fehér		1,00 m/m			<b>4 077 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
08207-001	StoPutztrennprofil 5 mm, elválasztó profil, 2,5 m, fehér	Putz elválasztó profil, haló erősítéssel	1,00 m/m	db		<b>3 626 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		
07962-006	StoStartprofil PH-K 100 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			<b>3 087 Ft</b>	fm																																																																																																																																																																		

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
07962-007	StoStartprofil PH-K 160 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			<b>3 953 Ft</b>	fm
07962-005	StoStartprofil PH-K 50 mm, műanyag profil, 2 m, fehér		1,00 m/m			<b>2 420 Ft</b>	fm
07962-002	StoStartprofil PH-P 250 cm		1,00 m/m			<b>1 894 Ft</b>	fm
01827-005	StoSockelprofil PH 10 mm 2,5 m		1,00 m/m			<b>2 659 Ft</b>	fm
01827-025	StoSockelprofil PH 3 mm, profil üvegszövetrel, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>2 612 Ft</b>	fm
01827-030	StoSockelprofil PH 3 mm Außeneckstück, profil üvegszövetrel, 4 db, fehér		1,00 m/m			<b>8 094 Ft</b>	db
01827-029	StoSockelprofil PH 3 mm Inneneckstück, profil üvegszövetrel, 1 db, fehér		1,00 m/m			<b>8 214 Ft</b>	db
01827-026	Sto-Sockelprofil PH 6 mm 2,5 m		1,00 m/m			<b>2 612 Ft</b>	fm
01827-032	StoSockelprofil PH 6 mm Außeneckstück, profil üvegszövetrel, 4 db, fehér		1,00 m/m			<b>8 094 Ft</b>	db
01827-031	StoSockelprofil PH 6 mm Inneneckstück, profil üvegszövetrel, 1 db, fehér		1,00 m/m			<b>8 095 Ft</b>	db
01827-027	StoSockelprofil PH-A 3 mm, öntapadós élprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>3 055 Ft</b>	fm
01827-028	StoSockelprofil PH-A 6 mm, öntapadós élprofil, 2,4 m, fehér		1,00 m/m			<b>3 055 Ft</b>	fm
01827-022	StoVerbreiterungsprofil PH, hosszirányú toldó, 2,5 m, fehér	hosszirányú toldó Sockelprofil PH -hoz	1 m/m	2,5fm/szál		<b>1 707 Ft</b>	fm
01897-017	StoDehnfugenprofil E, hálos profil, 250 cm, fehér-sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, meződilataációs profil - 20-30mm hézagig	1,00 m/m	2,5fm/szál (62,5fm/karton)	szürke + fehér él	<b>5 548 Ft</b>	fm
01897-020	StoDehnfugenprofil E Kreuzstück, hálos profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, kereszteződés elem mezőben			szürke + fehér él	<b>18 421 Ft</b>	db
01897-023	StoDehnfugenprofil E Außeneckstück, hálos profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, pozitív élen vízszintes dilatacióhoz			szürke + fehér él	<b>12 591 Ft</b>	db
01897-024	StoDehnfugenprofil E Inneneckstück, hálos profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, negatív élen vízszintes dilatacióhoz			szürke + fehér él	<b>12 591 Ft</b>	db
01897-018	StoDehnfugenprofil V, sarokdilatació függőlegesen, 2,5 m, fehér-szürke	nyitott - hátul szalagozott, negatív 90fokos sarokdilatació függőlegesen	1,00 m/m	2,5fm/szál (62,5fm/karton)	szürke + fehér él	<b>5 758 Ft</b>	fm
01897-022	StoDehnfugenprofil E L-Stück, hálos profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, mezőben 90fokos elfordulás			szürke + fehér él	<b>12 591 Ft</b>	db
01897-021	StoDehnfugenprofil E T-Stück, hálos profil, 30 cm, sötétszürke	nyitott - hátul szalagozott, T csatlakozás elem mezőben			szürke + fehér él	<b>14 521 Ft</b>	db
01897-025	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V	nyitott dilatació bepattintós takaróeleme (fehér) negatív sarokban		2,5fm/szál (525 fm/karton)	fehér	<b>2 591 Ft</b>	fm

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
01897-019	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E	nyitott dilatáció bepattintós takaróeleme (fehér) mezőben		2,5fm/szál (525 fm/karton)	fehér	<b>2 591 Ft</b>	fm
00932-001	Sto-Detailgewebe 25 cm					<b>324 Ft</b>	fm
00961-013	StoGewebewinkel Standard 11/13, hálós élvédő, 2,5 m, szürkés		1,00 m/m			<b>350 Ft</b>	fm
00961-014	StoGewebewinkel Standard 11/22, hálós élvédő, 2,5 m, szürkés		1,00 m/m			<b>400 Ft</b>	fm
07713-003	StoGuard Mesh 10 cm széles, hálós szalag, 50 m, fehér		1 m/m			<b>336 Ft</b>	fm
07713-004	StoGuard Mesh 25 cm széles, hálós szalag, 50 m, fehér		1 m/m			<b>611 Ft</b>	fm
08147-001	StoKantenprofil Y 10 mm, élvédő, 2,5 m, ezüst		1,00 m/m			<b>1 164 Ft</b>	fm
07962-011	StoKlebewinkel PH, műanyag homlokzati profil, 75 db 50x50 mm, fehér					<b>525 Ft</b>	db
01962-001	Sto-Panzerwinkel Typ 11 x 13 cm 50 m					<b>1 445 Ft</b>	fm
01960-001	Sto-Panzerwinkel Typ 7 x 9 cm					<b>1 256 Ft</b>	fm
01917-007	Sto-Rolleckwinkel Ideal 10/15 cm					<b>769 Ft</b>	fm
00974-001	StoSturzeckwinkel 10 cm, előreformázott könyök üvegszálal anyagból, 25 db, fehér					<b>2 558 Ft</b>	db
00974-003	StoSturzeckwinkel 20, előreformázott könyök üvegszálal anyagból, 25 db, fehér					<b>2 531 Ft</b>	db
07963-001	StoTropfkantenprofil Vario, profil beépített üvegszövettel, 2,5 m, fehér		1,00 m/m			<b>2 010 Ft</b>	fm
14391-003	Sto-Sicherheitsgewebewinkel 10/15 cm					<b>2 553 Ft</b>	fm
00914-001	StoBossengewebe Nuttyp I, kváderháló, 10 db, több színben	kváder háló	0,53 db/m		Trapéz alak 3 cm / 2 cm- mélység 1,5 cm	<b>1 713 Ft</b>	fm
00914-002	StoBossengewebe Nuttyp II, kváderháló, 10 db, több színben	kváder háló	0,53 db/m		Trapéz alak 3,5 cm / 2 cm- mélység 1,5 cm	<b>1 713 Ft</b>	fm

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00914-003	StoBossengewebe Nuttyp III, kváderháló, 10 db, több színben	kváder háló	0,53 db/m		Háromszög alak 3 cm mélység 1,5 cm	1 713 Ft	fm
<b>Felújító rendszerek, falszáritás</b>							
03777-002	StoMurisol VS, előfröcskölt habarcs, 25 kg, szürke	WTA által bevizsgált és engedélyezett előfröcskölő habarcs tapadóhídként minden nedvszívó, ásványi alapra, szanálóvakolatokhoz és más alapvakolatokhoz. Páraáteresztő.	1,0 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg		394 Ft	kg
03774-012	StoMurisol GP, alapvakolat, 25 kg, szürke	A WTA által bevizsgált és engedélyezett, páraáteresztő, kis kapilláris vízfelvételű, pórus-hidrofóbizált, nagy légpórustartalmú, nagy sófelvevő képességű alapvakolat.	10,00 kg/m <sup>2</sup> /cm	25 kg		476 Ft	kg
03773-012	StoMurisol SP fein, vakolat, 25 kg, szürke	A WTA által bevizsgált és engedélyezett, páraáteresztő, kis kapilláris vízfelvételű, pórus-hidrofóbizált, nagy légpórustartalmú, nagy sófelvevő képességű szanálóvakolat	10,00 kg/m <sup>2</sup> /cm	25 kg		551 Ft	kg
03775-025	StoMurisol SP weiss, vakolat, 25 kg, fehér	A WTA által bevizsgált és engedélyezett, páraáteresztő, kis kapilláris vízfelvételű, pórus-hidrofóbizált, nagy légpórustartalmú, nagy sófelvevő képességű szanálóvakolat	10,00 kg/m <sup>2</sup> /cm	25 kg		572 Ft	kg
03439-001	StoMurisol BD 1K, vastagbevonat, 30 l, fekete	Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal töltött, műgyantával javított, felhasználásra kész bitumenes vastagbevonat talajjal érintkező falak talajnedvesség és nem feltorló szivárgó víz elleni függőleges szigetelésére. Szivárgólemezek és szigetelőlapok felragasztására, valamint nedves helyiségekbe is alkalmas. Víznyomás elleni védelemre nem használható.	4,00 - 5,50 l/m <sup>2</sup>	30 l		1 386 Ft	l
03661/004	StoMurisol BD 2K	Kétkomponensű, oldószermentes, polisztirollal töltött, műgyantával javított, felhasználásra kész bitumenes vastagbevonat talajjal érintkező falak talajnedvesség és minden szivárgó víz, valamint talajvíz, víznyomás (<3 m vízoszlop) elleni függőleges szigetelésére. Szivárgólemezek és szigetelőlapok felragasztására, valamint nedves helyiségekbe is alkalmas.	4,00 - 5,50 l/m <sup>2</sup>	30 l		1 561 Ft	l
01567-005	StoMurisol Micro, felújító rendszerek, 20 l, színtelen	A WTA irányelvek szerint minősített, a talajból kapillárisan felszívódó nedvesség elleni utólagos, vízszintes falszigetelésre alkalmas, szilikon-mikroemulzió alapú, sav- és lúgálló, kiválóan beszívódó hidrofobizáló injektáló folyadék.	2,00 l/m <sup>2</sup>	20 l		32 912 Ft	l
<b>Lakkok, lazúrok</b>							
08401-009	StoAllgrund AF, alapozó, 2,5 l, fehér	Oldószeres, aromásmentes, cinkfoszfát tartalmú, korroziógátló alapozó	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	10 994 Ft	l
08401-016	StoAllgrund AF, alapozó, 1 l, fehér	Oldószeres, aromásmentes, cinkfoszfát tartalmú, korroziógátló alapozó	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	12 614 Ft	l
08405-012	StoAqua Allgrund, alapozó, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható szigetelő alapozó és közbenső réteg kül- és beltérre, főként fára, bádogra, alumíniumra	0,11 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	10 716 Ft	l
08405-010	StoAqua Allgrund, alapozó, 1 l, fehér	Vízzel hígítható szigetelő alapozó és közbenső réteg kül- és beltérre, főként fára, bádogra, alumíniumra	0,11 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	11 886 Ft	l
<b>00568/013</b>	StoPrim Activ 5l	Kétkomponensű, korroziógátló epoxigyanta alapozó	0,08-0,30 kg/m <sup>2</sup> /r.	5 l	fehér	17 495 Ft	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
00568/012	StoPrim Activ 1l	Kétkomponensű, korróziógátló epoxigyanta alapozó	0,08-0,30 kg/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	23 295 Ft	l
09556-001	StoAqua EP Activ Combi	Vízzel, hígítható, fehér 2K korrózió védő alapozó, kül és beltérre, főleg nem szívóképes, merev (fém, üveg, mázas kerámia és műanyag) alapfelületekre	0,9-1,2 l/m <sup>2</sup> /r.	0,8 l	fehér	15 667 Ft	l
08415-015	StoVorlack AF, beltéri közbenső lakk, 2,5 l, fehér	Beltéri, oldószeres, aromásmentes, beltéri közbenső lakk minőségi előlakkozáshoz fa felületekre, alapozott vas- és fémfelületekre	0,12 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	10 740 Ft	l
08415-011	StoVorlack AF, beltéri közbenső lakk, 1 l, fehér	Beltéri, oldószeres, aromásmentes, beltéri közbenső lakk minőségi előlakkozáshoz fa felületekre, alapozott vas- és fémfelületekre	0,12 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	12 653 Ft	l
08731-001	StoAqua Vorlack PU, kül- és beltéri közbenső lakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható, bel- és kültéri közbenső lakk minőségi előlakkozáshoz fa felületekre, alapozott vas- és fémfelületekre	0,12 - 0,14 l/m <sup>2</sup> /p	2,5 l	fehér	12 571 Ft	l
08414-004	StoLevell In Repair, tubusos gitt, 0,375 kg, natúrfehér			0,375 kg tubus /db		1 796 Ft	kg
08413-001	StoMalerspachtel, javítóanyag fa és fém felületekre, 0,8 kg, fehér	Műgyanta tartalmú javítóanyag belső térben fa és fém felületekre		0,8 kg	fehér	7 063 Ft	db
09559-001	Presto Füllspachtel, javító anyag, 0,25 kg, bézs	Kettő komponensű poliester tartalmú javító anyag fémre, fára, betonra		0,25 kg	beige	4 778 Ft	db
01143-003	StoFluid AF, hígító és tisztítószer, 1 l, színtelen	Aromás anyagoktól mentes hígító és tisztítószer		1 l		5 989 Ft	l
01143-002	StoFluid AF, hígító és tisztítószer, 5 l, színtelen	Aromás anyagoktól mentes hígító és tisztítószer		5 l		5 231 Ft	l
02525-001	StoFluid EP, hígító és tisztítószer, 1 l, színtelen	Hígító és tisztítószer lakk és epoxi gyanta tartalmú anyagokhoz		1 l		18 455 Ft	l
08243-003	StoFluid SH 20, száradásgyorsító, 1 l, színtelen	A száradás gyorsítására és a szórási viszkozitás beállítására alkalmas kiegészítő termék alkyl gyanta lakkokhoz bel és kültéri használatra		1 l		13 698 Ft	l
08418-009	StoPremiumlack Gloss AF, magasfényű lakk, 1 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, magasfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	14 876 Ft	l
08418-001	StoPremiumlack Gloss AF, magasfényű lakk, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, magasfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	12 551 Ft	l
08420-009	StoPremiumlack Satin AF, selyemfényű lakk, 1 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, selyemfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	12 871 Ft	l
08420-001	StoPremiumlack Satin AF, selyemfényű lakk, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes, selyemfényű fémre, fára	0,10 - 0,12 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	10 897 Ft	l
08433-001	StoVentilack Satin AF, selyemfényű ablaklakk, 2,5 l, fehér	Oldószeres, aromás- és tapadásmentes, ventilációs, selyemfényű ablaklakk	0,1-0,13 l/m <sup>2</sup> /r	2,5 l	fehér	11 180 Ft	l
08433-013	StoVentilack Satin AF, selyemfényű ablaklakk, 1 l, fehér	Oldószeres, aromás- és tapadásmentes, ventilációs, selyemfényű ablaklakk	0,1-0,13 l/m <sup>2</sup> /r	1 l	fehér	13 231 Ft	l
08430-001	StoRadiatorlack AF, fényes radiátor lakkfesték, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás mentes fényes lakk beltéri forró vizes fűtőtestek bevonására. 180 °C-ig hőálló, 120 °C-ig nem sárgul	0,10 - 0,12 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	9 604 Ft	l
08727-007	StoPremiumlack Metallic AF, fémes megjelenésű fedőlakk, 2 l, többféle színben	Oldószeres alkidgyanta alapú, aromásmentes, fémes megjelenésű fedőlakk fémre, fára, vakolatra, műanyagra	0,09-0,12 l/m <sup>2</sup> /r	2 l	RAL 9006 RAL 9007	20 559 Ft	l

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egyéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
08727-008	StoPremiumlack Metallic AF, fémes megjelenésű fedőlakk, 0,75 l, többféle színben	Oldószeres alkidgyanta alapú, aromásmentes, fémes megjelenésű fedőlakk féltre, fára, vakolatra, műanyagra	0,09-0,12 l/m <sup>2</sup> /r	0,75 l	RAL 9006 RAL 9007	<b>27 483 Ft</b>	l
08441-014	StoCorr Metallack, selyemfényű kül- és beltéri vastaglakk, 2,5 l, fehér	Oldószeres, selyemfényű, kül- és beltéri egyedényes vastaglakk cink, horganyzott acél, vas, réz, alumínium felületek alapozására, közbenső- és fedőbevonására.	0,11 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	<b>11 571 Ft</b>	l
08441-016	StoCorr Metallack, selyemfényű kül- és beltéri vastaglakk, 1 l, fehér	Oldószeres, selyemfényű, kül- és beltéri egyedényes vastaglakk cink, horganyzott acél, vas, réz, alumínium felületek alapozására, közbenső- és fedőbevonására.	0,11 - 0,13 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	<b>13 010 Ft</b>	l
04806-011	StoCorr Finish, selyemfényű alapozó-, közbenső- és fedőbevonás, 2,5 l, többféle színben	Kül- és beltéri, selyemfényű, testes vascsillám-effektlakk horganyzott vagy acélszerkezetek alapozó-, közbenső- és fedőbevonására, pl. csarnoszerkezetekre, csővezetésekre, hidakra, fém homlokzatokra, tartályokra stb. DB 701, 702, 703 színekben	0,18 - 0,20 kg/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l		<b>16 089 Ft</b>	l
04806-010	StoCorr Finish, selyemfényű alapozó-, közbenső- és fedőbevonás, 1 l, többféle színben	Kül- és beltéri, selyemfényű, testes vascsillám-effektlakk horganyzott vagy acélszerkezetek alapozó-, közbenső- és fedőbevonására, pl. csarnoszerkezetekre, csővezetésekre, hidakra, fém homlokzatokra, tartályokra stb. DB 701, 702, 703 színekben	0,18 - 0,20 kg/m <sup>2</sup> /r.	1 l		<b>22 275 Ft</b>	l
08725-001	StoAqua Ventilack Satin, favédő lakk, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, vizes bázisú, tapadásmentes, ventilációs ablaklakk (s.-fé.)	0,13-0,20 l/m <sup>2</sup> /r	2,5 l	fehér	<b>10 243 Ft</b>	l
08725-012	StoAqua Ventilack Satin, favédő lakk, 1 l, fehér	Oldószermentes, vizes bázisú, tapadásmentes, ventilációs ablaklakk (s.-fé.)	0,13-0,20 l/m <sup>2</sup> /r	1 l	fehér	<b>11 335 Ft</b>	l
08729-001	StoAqua Radiatorlakk, hőálló fényes fűtőtestlakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható nem sárguló hőálló fényes fűtőtestlakk	0,13 l/m <sup>2</sup> /r	2,5 l	fehér	<b>12 224 Ft</b>	l
09555-004	StoAqua Emaile PU Gloss, kül- és beltéri PU-fedőlakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, fényes, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m <sup>2</sup>	2,5 l	fehér	<b>13 620 Ft</b>	l
09555-006	StoAqua Emaile PU Gloss, kül- és beltéri PU-fedőlakk, 1 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, fényes, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m <sup>2</sup>	1 l	fehér	<b>16 573 Ft</b>	l
09334-007	StoAqua Emaile PU Satin, selyemfényű kül-és beltéri fedőlakk, 2,5 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, selyemfényű, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m <sup>2</sup>	2,5 l	fehér	<b>10 955 Ft</b>	l
09334-012	StoAqua Emaile PU Satin, selyemfényű kül-és beltéri fedőlakk, 5 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, selyemfényű, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m <sup>2</sup>	2,5 l	fehér	<b>11 057 Ft</b>	l
09334-002	StoAqua Emaile PU Satin, selyemfényű kül-és beltéri fedőlakk, 1 l, fehér	Vízzel hígítható kül- és beltéri PU-fedőlakk, selyemfényű, fa és fém felületekre	0,09-0,11 l/m <sup>2</sup>	1 l	fehér	<b>12 529 Ft</b>	l
08446-002	StoAqua Cristallack PU Gloss, beltéri magassfényű lakk, 2,5 l, világos	Belső használatra vízzel hígítható szintelen magassfényű lakk, összes fafelületre és parafára, tapadásmentes	0,08-0,11 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l		<b>11 257 Ft</b>	l
08447-003	StoAqua Cristallack PU Satin-matt, beltéri selyemfényű lakk, 2,5 l, szintelen	Belső használatra vízzel hígítható szintelen selyemfényű lakk, összes fafelületre és parafára, tapadásmentes	0,08-0,11 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l		<b>10 397 Ft</b>	l
08443-018	StoTop Thixlasur AF, selyemfényű falazúr, 2,5 l, fehér	Oldószermentes, aromás- és tapadásmentes, selyemfényű falazúr más színek: egyedi ár!	0,09-0,17 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	fehér	<b>9 060 Ft</b>	l

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Tekintse meg online árlistánkat, termékleírásokkal és további információkkal a [www.stohomlokzat.hu](http://www.stohomlokzat.hu) oldalon!



Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. eqvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
08443-046	StoTop Thixlasur AF, selyemfényű falazúr, 1 l, fehér	Oldószermentes, aromás- és tapadásmentes, selyemfényű falazúr más színek: egyedi ár!	0,09-0,17 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	fehér	<b>10 389 Ft</b>	l
08728-001	StoTop Protectlasur, vékonylazúr, 2,5 l, többféle színben	Nagy szárazanyagtartalmú, oldószeres, színes vékonylazúr kültéri, nem mérettartó fafelületekre, erkélyekre, deszkázatra, tetőalátét deszkázatra stb.	0,05 - 0,08 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l	színes	<b>11 507 Ft</b>	l
08728-004	StoTop Protectlasur, vékonylazúr, 1 l, többféle színben	Nagy szárazanyagtartalmú, oldószeres, színes vékonylazúr kültéri, nem mérettartó fafelületekre, erkélyekre, deszkázatra, tetőalátét deszkázatra stb.	0,05 - 0,08 l/m <sup>2</sup> /r.	1 l	színes	<b>17 287 Ft</b>	l
02399-004	StoAqua Top Satin, vízzel hígítható lakk, 5 l, többféle színben	Külső nyílászáró selyemfényű falazúr, nyitott pórusú, vízzel hígítható alkidgyanta alapú, színezhető.	0,12-0,17 l/m <sup>2</sup> /r.	5 l		<b>10 762 Ft</b>	l
02399-005	StoAqua Top Satin, vízzel hígítható lakk, 2,5 l, többféle színben	Külső nyílászáró selyemfényű falazúr, nyitott pórusú, vízzel hígítható alkidgyanta alapú, színezhető.	0,12-0,17 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l		<b>11 512 Ft</b>	l
02499-004	StoAqua Top In, vízzel hígítható lakk, 2,5 l, többféle színben	Beltéri falazúr, nyitott pórusú, vízzel hígítható alkidgyanta alapú, színezhető.	0,1-0,12 l/m <sup>2</sup> /r.	2,5 l		<b>12 326 Ft</b>	l
<b>Üvegszövetek és tapéták</b>							
00828-026	StoTex Coll, tapéтарagasztó, 16 kg, átlátszó	Ártalmas anyagoktól mentes,diszperziós üvegszövet-tapéta ragasztó	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>	16 kg		<b>1 085 Ft</b>	kg
02509-001	StoTap Pro 100 S, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér	Betűjelölések magyarázata:	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>902 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02513-001	StoTap Pro 500, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér	A hátoldalán vízzel aktiválható ragasztóval bevont	1,33 fm/m <sup>2</sup>	25 fm, fm-ár!	75 cm széles, fehér	<b>864 Ft</b>	fm
02513-002	StoTap Pro 550, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér	A hátoldalán vízzel aktiválható ragasztóval bevont	1,33 fm/m <sup>2</sup>	25 fm, fm-ár!	75 cm széles, fehér	<b>736 Ft</b>	fm
02527-001	StoTap Pro 100 P, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér	S standard	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	1,0m x 50m	<b>2 115 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02509-002	StoTap Pro 150 SV, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér	P fehérre pigmentált	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>866 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02527-014	StoTap Pro 300 P ca. 1,00 x 50 m, üvegyapot, 50 m, fehér pigmentált		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>1 770 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02531-001	StoTex Classic 205 S Superfein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér	Mind: ártalmas anyagoktól mentes, dekoratív üvegszövet-tapéták	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 443 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02554-001	StoTex Classic 205 P Superfein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 856 Ft</b>	m <sup>2</sup>
04917-001	StoTex Classic 205 A Superfein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>3 394 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02529-005	StoTex Classic 210 S Fein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>1 882 Ft</b>	m <sup>2</sup>
02549-001	StoTex Classic 210 P Fein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 151 Ft</b>	m <sup>2</sup>

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egvéb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
02539-001	StoTex Classic 210 A Fein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>3 109 Ft</b>	m2
02520-003	StoTex Classic 215 S Fein, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 268 Ft</b>	m2
02980-004	StoTex Classic 220 S Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 594 Ft</b>	m2
02553-002	StoTex Classic 220 P Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 845 Ft</b>	m2
02540-001	StoTex Classic 220 A Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>3 737 Ft</b>	m2
02500-001	StoTex Classic 225 S Mittel, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 269 Ft</b>	m2
02526-003	StoTex Classic 235 S Supergrob, üvegszövet tapéta, 25 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>2 850 Ft</b>	m2
02981-002	StoTex Classic 240 S Doppelfaden, üvegszövet tapéta, 25 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>2 595 Ft</b>	m2
02551-001	StoTex Classic 240 P, weißpig. Doppelfad.		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>3 340 Ft</b>	m2
02501-001	StoTex Classic 245 S Feinjute, üvegszövet tapéta, 50 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>3 351 Ft</b>	m2
02528-002	StoTex Classic 265 S Fischgrat, üvegszövet tapéta, 25 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>2 809 Ft</b>	m2
02500-003	StoTex Classic 270 S Mikrofischgrat		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>		<b>2 560 Ft</b>	m2
02908-001	StoTex Avantgarde Linea, üvegszövet tapéta, 25 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>4 869 Ft</b>	m2
02915-001	StoTex Avantgarde Dune, üvegszövet tapéta, 25 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>4 869 Ft</b>	m2
04915-001	StoTex Avantgarde Mikado, üvegszövet tapéta, 25 m <sup>2</sup> -es tekercs, fehér		1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>		<b>4 406 Ft</b>	m2
02527-005	StoTap Infinity Design, tapéta, 25 m, fehér	minden típus azonos áron elérhető	1,33 fm/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> , fm-ár!	Design típusok, 75 cm széles	<b>2 314 Ft</b>	fm
02527-025	StoTap Infinity Pearl, tapéta, 10,05 m, fehér	minden típus azonos áron elérhető	2,0 fm/m <sup>2</sup>	10,05 m <sup>2</sup> , fm-ár!	Pearl típusok, 53 cm széles	<b>2 563 Ft</b>	fm
00828-043	StoTap Coll, tapétaragasztó, 16 kg, átlátszó	Tapétaragasztó, tapétázógéphez is	0,16 kg/m <sup>2</sup>			<b>1 186 Ft</b>	kg

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vgt. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyiségi egység
<b>Szerszámok</b>							
08376-003	StoCalce Marmorino, simító, 280 x 100/90 mm, rozsdamentes	Speciálisan kialakított, élcsiszolt célszerszám Marmorino márványutánzatú dekorbevonat felhordásához 280x100 / 90 mm		/db		<b>24 216 Ft</b>	db
08376-002	StoCalce Marmorino, simító, 240 x 100/80 mm, rozsdamentes	Speciálisan kialakított, élcsiszolt célszerszám Marmorino márványutánzatú dekorbevonat felhordásához; 240x100 / 80 mm		/db		<b>22 198 Ft</b>	db
08376-001	StoCalce Marmorino, simító, 200 x 80/70 mm, rozsdamentes	Speciálisan kialakított, élcsiszolt célszerszám Marmorino márványutánzatú dekorbevonat felhordásához; 200x100 / 70 mm		/db		<b>20 180 Ft</b>	db
17417-003	Sto-Plattenschneider Pronto					<b>98 375 Ft</b>	db
08324-016	StoFüllschaumpistole Profi I, purhabpisztoly, 1 db, arany/sárga	Purhabpisztoly				<b>20 807 Ft</b>	db
08335-004	Sto-Schleifbrett WDVS 240 x 120 mm	Aluminium csiszolótalp 16-os csiszolóvászonnal				<b>15 514 Ft</b>	db
08335-002	Sto-Schleifbrett WDVS 420 x 200 mm	Aluminium csiszolótalp 16-os csiszolóvászonnal				<b>21 791 Ft</b>	db
17202-007	Sto-Deckenspachtel 600 mm	Rozsdamentes műanyaggyeles "H" lécclejt simításhoz				<b>39 265 Ft</b>	db
17202-008	Sto-Deckenspachtel 800 mm	Rozsdamentes műanyaggyeles "H" lécclejt simításhoz				<b>50 208 Ft</b>	db
17202-009	Sto-Deckenspachtel 1000mm	Rozsdamentes műanyaggyeles "H" lécclejt simításhoz				<b>55 541 Ft</b>	db
08303-004	Japanspachtel-Satz	Rozsdamentes glettelő lap				<b>3 748 Ft</b>	db
08356-001	StoStuckateurspachtel rostfrei 80 mm, ragasztó keverő kanál, 1 db, ezüst	Rozsdamentes ragasztó keverő kanál				<b>5 324 Ft</b>	db
08356-002	StoStuckateurspachtel rostfrei 100 mm, ragasztó keverő kanál, 1 db, ezüst	Rozsdamentes ragasztó keverő kanál				<b>5 882 Ft</b>	db
08355-002	Gipseisen (Stuckateureisen) 20 mm	Gisz fugázó kanál				<b>2 505 Ft</b>	db
08355-005	Gipseisen (Stuckateureisen) 15 mm	Gisz fugázó kanál				<b>2 505 Ft</b>	db
08355-007	Gipseisen (Stuckateureisen) 25 mm	Gisz fugázó kanál				<b>2 735 Ft</b>	db
08355-008	Gipseisen (Stuckateureisen) 30 mm	Gisz fugázó kanál				<b>2 735 Ft</b>	db
08288-001	Sto-Glättekelle rostfrei 280x130mm	Rozsdamentes glettvás				<b>9 283 Ft</b>	db
08288-008	Glättekelle gezahnt 4 280x130mm	Rozsdamentes fogazott glettvás				<b>4 250 Ft</b>	db
08288-009	Glättekelle gezahnt 6 280x130mm	Rozsdamentes fogazott glettvás				<b>4 250 Ft</b>	db
08288-010	Glättekelle gezahnt 8 280x130mm	Rozsdamentes fogazott glettvás				<b>4 250 Ft</b>	db
08288-045	Sto-Glättekelle gezahnt 280x130mm 4x6x4	Rozsdamentes fogazott glettvás				<b>11 959 Ft</b>	db
08288-002	Sto-Schweizer Glättekelle 500x130x0,7 mm	Rozsdamentes kétkézes glettvás				<b>17 413 Ft</b>	db
08289-005	Sto-Glättekelle Kunststoff 160x80x3mm	Műanyag simító glettvás, ék alakú kialakítással				<b>7 917 Ft</b>	db
08289-006	Sto-Glättekelle Kunststoff 240x135x3mm	Műanyag simító glettvás, ék alakú kialakítással				<b>15 556 Ft</b>	db
08255-002	StoZahnkelle 280 x 130 mm / 10 x 10 mm, fogazott glettvás, 1 db, ezüst	Rozsdamentes fogazott glettvás				<b>9 480 Ft</b>	db
08255-014	StoZahnkelle W für StoTherm Wood, W fogazott glettvás, 1 db, ezüst-piros	Rozsdamentes W fogazott glettvás				<b>9 635 Ft</b>	db
08268-001	Sto-Eckenkelle für Außenecken 65 x 65 mm	Rozsdamentes pozitív sarok kanál				<b>6 100 Ft</b>	db
08268-009	Sto-Inneneckenkelle 65 x 65 mm	Rozsdamentes negatív sarok kanál				<b>5 285 Ft</b>	db

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszereles	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08259-001	Sto-Bossenkelle	Horony kanál				<b>41 339 Ft</b>	db
08259-002	Ersatzkeil-Trapez kl 25x16 f.Bossenkelle	Horony kanálhoz profil				<b>8 064 Ft</b>	db
08259-003	Ersatzkeil-Trapez gr 38x16 f.Bossenkelle	Horony kanálhoz profil				<b>8 064 Ft</b>	db
08259-004	Ersatzkeil-Dreieck 26x13 für Bossenkelle	Horony kanálhoz profil				<b>15 101 Ft</b>	db
08328-003	Reibebrett KST Latex 280x140mm	Latex simító szivacs				<b>4 680 Ft</b>	db
08328-002	Reibebrett KST Zell schwarz 280x140mm	Filces simító				<b>2 907 Ft</b>	db
17100-002	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 40mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				<b>1 959 Ft</b>	db
17100-003	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 50mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				<b>2 355 Ft</b>	db
17100-004	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 60mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				<b>3 261 Ft</b>	db
17100-005	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 70mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				<b>4 153 Ft</b>	db
17100-006	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 80mm Nickel	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				<b>5 596 Ft</b>	db
17100-007	Sto-Flach-Lackierpinsel hell 100mm Nick	Falc ecset oldószeres lakkokhoz				<b>7 071 Ft</b>	db
17107-004	Sto-Deckenbürste grau Alu 170mm	Tapéta kenő kefe				<b>18 378 Ft</b>	db
17113-001	Sto-Schrägstrichzieher 10mm Blechzwinge	Lapos vonalzó ecset				<b>1 477 Ft</b>	db
17113-002	Sto-Schrägstrichzieher 15mm Blechzwinge	Lapos vonalzó ecset				<b>1 446 Ft</b>	db
17113-003	Sto-Schrägstrichzieher 20mm Blechzwinge	Lapos vonalzó ecset				<b>1 511 Ft</b>	db
17113-004	Sto-Schrägstrichzieher 25mm Blechzwinge	Lapos vonalzó ecset				<b>1 770 Ft</b>	db
17113-005	Sto-Schrägstrichzieher 30mm Blechzwinge	Lapos vonalzó ecset				<b>2 354 Ft</b>	db
17113-006	Sto-Schrägstrichzieher 40mm Blechzwinge	Lapos vonalzó ecset				<b>2 597 Ft</b>	db
17142-001	Sto-Azubi-Set 15-teilig	Díszítő ecsetszett				<b>28 096 Ft</b>	db
08369-008	StoTeleskopstange Aluminium 80-130 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				<b>11 502 Ft</b>	db
08369-009	StoTeleskopstange Aluminium 115-200 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				<b>12 323 Ft</b>	db
08369-010	StoTeleskopstange Aluminium 165-300 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				<b>13 532 Ft</b>	db
08369-011	StoTeleskopstange Aluminium 215-400 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				<b>18 548 Ft</b>	db

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egység	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08369-018	StoTeleskopstange Aluminium 50-75 cm, toldószár, 1 db, fekete-sárga	Toldószár				<b>9 373 Ft</b>	db
08334-003	Schlagschnurgerät 15 m	Kicsapó zsinór				<b>7 322 Ft</b>	db
08334-004	Farbpuder blau 100 g	Kicsapó zsinórhoz porfesték				<b>1 782 Ft</b>	db
08322-001	Sto-Nuthobel WDVS 100 x 40 x 85 mm	Nútmaró WDVS rendszerekhez				<b>9 429 Ft</b>	db
17416-019	BORDPROFILSAEGE BASIC 250MM 1 ST UNV	Ablakpárkány sülyesztő EPS rendszerhez				<b>9 324 Ft</b>	db
17416-001	Handsäge					<b>5 381 Ft</b>	db
08364-002	Sto-Glasgewebespachtel 200 x 120 mm	Üvögszövet tapéta simító lapát				<b>3 943 Ft</b>	db
17108-006	StoTapezierwischer Dachs 325 mm Borstenlänge 45 mm, tapétázó kefe, 1 db, fekete	Tapétázó kefe				<b>19 602 Ft</b>	db
08354-012	StoStrukturwalze Erbsloch 25 cm, struktúrhenger, 1 db, sárga	Struktúrhenger				<b>5 515 Ft</b>	db
08354-010	StoStrukturwalze grob 11 cm, struktúrhenger, 1 db, sárga	Struktúrhenger				<b>534 Ft</b>	db
08354-011	StoStrukturwalze grob 25 cm, struktúrhenger, 1 db, sárga	Struktúrhenger				<b>5 184 Ft</b>	db
08283-001	Sto-Federspachtel 160 mm	Díszítőkanál kreatív bevonatokhoz				<b>13 810 Ft</b>	db
08255-014	StoZahnkelle W für StoTherm Wood, W fogazott glettvas, 1 db, ezüst-piros	Rozsdamentes W fogazott glettvas				<b>9 635 Ft</b>	db
17106-003	Sto-Flächenstreicher ov. Orel hell 135mm	Balotini felhordáshoz ecset				<b>19 041 Ft</b>	db
08218-003	StoStrukturbürste mit roten Nylonborst, kefe stolit effekthez, 1 db, piros	Stolit Effekt-hez kefe				<b>18 599 Ft</b>	db
09553-001	StoZahntraufel-Vibra-S2 280x130 mm, fogazott glettvas, 1 db, ezüst	Fogazott glettvas				<b>23 320 Ft</b>	db
09553-002	StoZahntraufel-Vibra-S4 280x130 mm, fogazott glettvas, 1 db, ezüst	Fogazott glettvas				<b>23 320 Ft</b>	db
17100-061	Sto-Flachpinsel M3 40 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				<b>3 521 Ft</b>	db
17100-062	Sto-Flachpinsel M3 50 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				<b>4 023 Ft</b>	db
17100-063	Sto-Flachpinsel M3 60 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				<b>4 962 Ft</b>	db
17100-064	Sto-Flachpinsel M3 75 mm,	Vízbázisú lakkokhoz ecset				<b>6 131 Ft</b>	db

Cikkszám	Megnevezés	Rövid leírás	Anyagszükséglet ME/m <sup>2</sup>	Kiszerezés	Szín, típus, vtg. egváb	2023. nettó listaár mennyiségi egységre	Mennyisé- gi egység
08279-004	Sto-Heizkörperwalze Nylon 10cm 13 mm	Tedyhenger Nylon				<b>587 Ft</b>	db
08279-005	Sto-Heizkörperwalze Nylon 10 cm 6 mm	Tedyhenger Nylon				<b>587 Ft</b>	db
08279-006	Sto-Heizkörperwalze Microfaser 10 cm	Tedyhenger Microszálás				<b>635 Ft</b>	db
17816-001	Sto-Heizkörperwalze Lackstar 10 cm					<b>587 Ft</b>	db
17815-001	Sto-Heizkörper.Schaum gerillt 11 cm	Tedyhenger Szivacs, Horonyvágott				<b>668 Ft</b>	db

**Központi Iroda és raktár**

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.

Telefon: +36 24 510 210

Telefax: +36 24 510 216

E-mail: info.hu@sto.com

Nyitvatartás:

H-Cs.: 7.30-16.00

P.: 7.30-13.00

Web:

[www.sto.hu](http://www.sto.hu)[www.stohomlokzat.hu](http://www.stohomlokzat.hu)**Pécsi kereskedelmi Központ**

7629 Pécs, Névtelen u. 1.

Telefon: +36 72 525 315

Telefax: +36 72 525 314

E-mail: pecs.hu@sto.com

Nyitvatartás:

H-Cs.: 7.30-16.00

P.: 7.30-13.00

Web:

[www.sto.hu](http://www.sto.hu)[www.stohomlokzat.hu](http://www.stohomlokzat.hu)